



Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

November 2025

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du tidligere har registreret dig som abonnent af NYT fra REFLAB. Nyhedsbrevet udkommer omtrent hvert halve år. Du kan løbende følge med i de nyeste opdateringer på NYT fra REFLABS website.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage denne information, beder vi dig om at afmelde ved at benytte linket i bunden af denne mail.

Opdateringer – Kemi

M076 – PCB i slam

I Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, BEK nr. 811 af 19/06/2024 er der tilføjet analysekvalitetskrav til analyse af PCB i slam. På baggrund af dette oprettes metodedatablad M076. Metodedatabladet træder i kraft ved næste opdatering af Bekendtgørelsen.

- Notatet kan ses [her](#).
- Det nye metodedatablad kan ses [her](#).

Uran i grundvand

I forbindelse med revision af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er der ønske om at tilføje analysekvalitetsparametre for analyse af Uran i grundvand. Referencelaboratoriet har udgivet et notat, som danner baggrund for de foreslåede kvalitetsparametre i udkastet til bekendtgørelsen.

- Notatet kan ses [her](#).

MM0001 og MM0002 – *E. coli* og coliforme bakterier

Der er set nærmere på inkubationstemperatur og -tid for analysen af *E. coli* og coliforme bakterier. På baggrund af notatet blev MM0001 opdateret med skærpede krav til både inkubationstemperatur og -tid, samt en tydelig formulering af aflæsningskarakteristika og krav til opbevaring. MM0002 blev ligeledes opdateret med krav til opbevaring, da dette metodedatablad beskriver analyse af samme parameter.

Notatet har givet anledning til debat angående inkubationstemperaturens betydning for resultatet samt praktiske udfordringer i forbindelse med skærpelsen. Grundet dette er notatet og metodedatablad MM0001 revideret indtil problematikken er blevet vendt yderligere.

- Det reviderede notat kan ses [her](#).
- De nye metodedatablade kan ses [her](#).

Der vil komme yderligere information til høringsparter, når der opnås enighed i denne sag.