

測試報告

實驗室樣品編號

895-2019-03000350

報告日期 2019/03/14

測試報告編號

AR-19-UW-001922-01



萬里虹健康事業有限公司 (信惠虹蔘藥材有限公司)

80342

高雄市鹽埕區富野路1號

以下樣品係由客戶確認及提供如下:

樣品編號: 895-2019-03000350 / AR-19-UW-001922-01
 樣品資訊: 批號:20
 樣品描述: 紅棗
 樣品接收日期: 2019/03/11
 檢測開始日期: 2019/03/11
 檢測結束日期: 2019/03/14

食品中殘留農藥檢驗	結果	單位	定量極限	偵測極限	容許量
△ UW008 食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) GC/MS/MS					
檢測農藥項目	未檢出	ppm			
△ UW009 食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) LC/MS/MS					
檢測農藥項目	未檢出	ppm			
UW301 食品中殘留農藥檢驗方法149項 LC/MS/MS					
檢測農藥項目	未檢出	ppm			

報告簽署人簽署項目

UW008,UW009,UW301

Sr. Technician

備註

1.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性作判斷。

定量極限

UW008

食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) GC/MS/MS

(甲基)溴磷松 (0.05)	2,6-Diisopropyl-naphthalene(2,6-DI PN) (0.05)	2-Phenylphenol (0.05)	Acetochlor (0.05)	Cadusafos (0.05)	Chlorpropham (0.05)
cis-可氯丹 (0.05)	Diphenylamine (0.05)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	p,p'-滴滴涕 (0.02)
p,p'-滴滴涕 (0.02)	p,p'-滴滴涕 (0.02)	Sedaxane (0.05)	trans-可氯丹 (0.05)	α-安殺番 (0.05)	α-蟲必死 (0.03)
β-安殺番 (0.05)	β-蟲必死 (0.05)	γ-蟲必死 (0.05)	δ-蟲必死 (0.05)	一品松 (0.03)	丁基拉草 (0.05)
丁基拉草 (0.05)	三地芬 (0.05)	三泰芬 (0.05)	三泰隆 (0.05)	三福林 (0.04)	三落松 (0.05)
丙基喜樂松 (0.05)	乙基溴磷松 (0.05)	二氯松 (0.05)	二硫松 (0.05)	五氯硝苯 (0.02)	五氯苯基甲基硫化物 (0.02)
五氯苯胺 (0.02)	亞汰尼 (0.05)	亞滅寧 (0.5)	亞烈寧 (0.1)	亞特松 (0.05)	亞芬松 (0.05)
亞福隆 (0.05)	佈滅淨 (0.05)	依得利 (0.05)	依普同 (0.05)	依普隆 (0.05)	依芬寧 (0.05)
倍尼芬 (0.05)	克凡派 (0.05)	克收欣 (0.05)	克氯得 (0.05)	克氯磷 (0.02)	克草 (0.05)
免克寧 (0.05)	加福松 (0.1)	加芬松 (0.05)	加護松 (0.05)	合芬寧 (0.05)	四克利 (0.05)
四氯異苯肼 (0.05)	地特靈 (0.05)	大克燻 (0.05)	大克草 (0.05)	大克燻 (0.05)	大克燻代謝物 (0.05)

歐陸食品檢驗股份有限公司

91252 屏東縣內埔工業區建國路22號

電話 +886 8 7799370

傳真 +886 8 7799598

www.eurofins.com



QM14-01(3.1)

UW008

食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) GC/MS/MS

大利松 (0.05)	大福松 (0.05)	大芬滅 (0.05)	安殺番硫酸鹽 (0.05)	安特靈 (0.05)	尼瑞莫 (0.05)
巴克素 (0.05)	巴拉松 (0.05)	布瑞莫 (0.05)	平克座 (0.05)	平氣芬 (0.05)	待克利 (0.05)
得克利 (0.05)	得脫蟎 (0.05)	復祿芬 (0.05)	必滅松 (乙基亞特松) (0.05)	必芬松 (0.05)	必芬諾 (0.05)
愛殺松 (0.05)	托播松 (0.05)	拉草 (0.05)	拜格松 (0.05)	撲滅寧 (0.05)	撲滅松 (0.05)
捷乃安 (0.05)	新殺蟎 (0.05)	施力松 (0.05)	施得園 (0.05)	易胺座 (0.1)	普伏松 (0.05)
普克利 (0.05)	普得松 (0.03)	普硫松 (0.05)	樂草座 (0.05)	欣克草 (0.05)	殺力松 (0.03)
敵殺斯 (0.05)	比多農 (0.05)	比達寧 (0.05)	龍氣比代謝物 (0.05)	龍氣比代謝物 (0.05)	氣達芬 (0.05)
龍乃松 (0.05)	汰硫草 (0.05)	治滅寧 (0.05)	派美尼 (0.05)	派芬草 (0.05)	漢克座 (0.05)
滅克松 (0.05)	滅大松 (0.05)	滅普寧 (0.05)	滅芬草 (0.05)	滅草胺 (0.05)	滅落脫 (0.05)
滅蟎樂 (0.05)	熱必斯 (0.05)	環克座 (0.05)	環氣飛佈達 (0.05)	甲基巴拉松 (0.05)	甲基陶斯松 (0.05)
畢汰芬 (0.05)	畢芬寧 (0.05)	白克松 (0.05)	白粉松 (0.05)	百利替芬 (0.05)	百快隆 (0.05)
百滅寧 (0.05)	益化利 (0.05)	益多松 (0.05)	益滅松 (0.05)	砂騰芬 (0.05)	硫滅松 (0.05)
播多寧 (0.05)	播木松 (0.05)	播瑞松 (0.05)	稻得壯 (0.05)	羅賽得 (0.05)	羅滅寧 (0.05)
紫福松 (0.05)	美福松 (0.05)	脫克松 (0.05)	脫禾草 (0.05)	芬克座 (0.05)	芬化利 (0.05)
芬普寧 (0.05)	芬普福 (0.05)	芬殺草 (0.05)	芬瑞莫 (0.05)	莫多寧 (0.05)	菲殺淨 (0.05)
蟲必殺 (0.05)	蟎離丹 (0.05)	裕必松 (0.05)	福化利 (0.05)	護粒松 (0.05)	護賽寧 (0.05)
谷速松 (0.1)	賽扶寧 (0.05)	賽氣滅 (0.05)	賽洛寧 (0.05)	賽滅寧 (0.5)	賽福座 (0.05)
賽達松 (0.05)	達克利 (0.05)	達克利 (0.05)	酚丁滅蟲成分之一 (0.05)	阿特靈 (0.03)	阿納寧 (0.05)
陶斯松 (0.05)	飛佈達 (0.05)	飛達松 (0.05)	馬拉松 (0.05)		

UW009

食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) LC/MS/MS

3-羥基加保扶 (0.05)	3-酮基加保扶 (0.05)	Acibenzolar-s-methyl (0.05)	Fenhexamid (0.05)	Flupyradifurone (0.05)	lprovalicarb (0.05)
Isoxafutole (0.05)	Norflurazon (0.05)	Penthiopyrad (0.05)	Pyribencarb (0.05)	Pyrifluquinazon (0.05)	丁基加保扶 (0.05)
丁基滅必靈 (0.05)	三氟敏 (0.05)	三氯松 (0.05)	三寶隆 (0.05)	乙基克繁草 (0.05)	二福隆 (0.05)
亞托敏 (0.05)	亞汰草 (0.05)	亞派占 (0.05)	亞滅滅 (0.05)	亞素靈 (0.05)	亞龍蟎代謝物 (0.05)
伏奇普 (0.05)	伏達隆 (0.05)	佈嘉信 (0.05)	佈生 (0.05)	佈飛松 (0.05)	依殺松 (0.05)
依殺蟎 (0.05)	依滅列 (0.05)	依瑞莫 (0.05)	克普草 (0.05)	克福隆 (0.05)	克總 (0.05)
克芬蟎 (0.05)	免敵克 (0.05)	免達隆 (0.05)	六伏隆 (0.05)	凡殺同 (0.05)	划安勃 (0.05)
剋草同 (0.05)	加保扶 (0.05)	加保扶 (0.05)	加普胺 (0.05)	協力精 (0.05)	可尼丁 (0.05)
可滅隆 (0.05)	可芬諾 (0.05)	合賽多 (0.05)	嘉保信 (0.05)	因得克 (0.01)	因滅汀 (0.05)
因滅汀 (0.05)	大滅松 (0.05)	安丹 (0.05)	安美達 (0.05)	富米松 (0.05)	巴賽松 (0.05)
布芬寧 (0.05)	平達靈 (0.05)	座賽胺 (0.05)	得殺草 (0.05)	得滅克亞龍 (0.02)	必汰草 (0.05)
得滅克亞龍 (0.02)	得福隆 (0.05)	得芬諾 (0.05)	得芬諾 (0.05)	必克靈 (0.03)	撲克松 (0.05)
必芬蟎 (0.05)	伏快草 (0.05)	伏諾芬 (0.05)	愛達隆 (0.05)	扶吉胺 (0.05)	撲克松 (0.05)
撲多草 (0.05)	撲殺熱 (0.05)	普快淨 (0.05)	普拉草 (0.05)	普拔克 (0.05)	普滅克 (0.02)
曼普胺 (0.05)	本達寧 (0.05)	本達隆 (0.05)	敵滅松 (0.05)	殺丹 (0.05)	殺芬草 (0.05)
敵殺松 (0.05)	敵殺滅 (0.05)	敵蟎多 (0.05)	比加普 (0.05)	比芬諾 (0.05)	氣大滅 (0.05)
氣尼胺 (0.05)	氣比來 (0.05)	氣瑞瑞 (0.05)	氣芬隆 (0.05)	氣乃淨 (0.05)	汰草滅 (0.05)
汰草龍 (0.05)	治滅靈 (0.05)	滅克松 (0.05)	滅加松 (0.05)	滅必淨 (0.05)	滅必淨 (0.05)
滅必靈 (0.05)	滅派林 (0.05)	滅爾靈 (0.05)	滅特座 (0.05)	滅脫定 (0.05)	滅芬諾 (0.05)
滅芬農 (0.05)	滅賜松 (0.05)	滅賜松 (0.05)	滅達樂 (0.05)	環殺草 (0.05)	環殺草 (0.05)
環蟎隆 (0.05)	甲基含氯氣 (0.05)	甲基發靈 (0.05)	畢達本 (0.05)	白克列 (0.05)	百克敏 (0.05)
百達隆 (0.05)	益斯普 (0.05)	益達隆 (0.05)	硫伐隆 (0.05)	硫伐隆 (0.05)	硫芬隆 (0.05)
福拉比 (0.05)	福羅米松 (0.05)	福賽靈 (0.05)	納乃得 (0.05)	繁米松 (0.05)	美文松 (0.05)
美氣松 (0.05)	美羅平 (0.05)	脫芬瑞 (0.05)	廣絕 (0.05)	芬佈福 (0.05)	芬普尼 (0.002)
芬普尼代謝物 (0.05)	芬普蟎 (0.05)	芬殺松 (0.05)	芬殺蟎 (0.05)	芬滅松 (0.05)	芬瑞克 (0.05)
芬諾克 (0.05)	芬諾尼 (0.05)	草殺淨 (0.05)	草滅淨 (0.05)	草脫淨 (0.05)	菲克利 (0.05)
西殺草 (0.05)	西達隆 (0.05)	滅滅蟎 (0.05)	諾伐隆 (0.05)	諾伐隆 (0.06)	諾伐隆 (0.05)
羅砂得 (0.05)	貝芬替 (0.05)	克克隆 (0.05)	賜派滅 (0.05)	賜派芬 (0.05)	賜派芬 (0.05)
賜諾殺 A (0.05)	賜諾殺 D (0.05)	賜諾特 J (0.05)	賜諾特 L (0.05)	賽座滅 (0.05)	賽普洛 (0.05)
賽果塔 (0.05)	賽福寧 (0.05)	賽芬松 (0.05)	賽芬諾 (0.05)	賽達安 (0.05)	達殺靈 (0.05)
達有龍 (0.05)	達滅芬 (0.05)	達馬松 (0.05)	達馬松 (0.05)	阿巴丁 (0.05)	除草靈 (0.05)
除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)
雙特松 (0.05)	魚藤精 (0.05)				

UW301

食品中殘留農藥檢驗方法149項 LC/MS/MS

2,4-MCPP (mecoprop) (0.25)	Acifluorfen (0.05)	Allidochlor (0.05)	Aspon (0.05)	Atraton (0.05)	Azinphos-ethyl (0.05)
Benoxacor (0.05)	Benzofenap (0.05)	Benzoylprop-ethyl (0.05)	Benzyladenine, 6- (0.05)	Bromfenvinfos (0.1)	Brompyrazon (0.05)
Buturon (0.05)	Butylate (0.25)	Carbetamide (0.05)	Carboxin (0.05)	Chlorbufam (0.05)	Chlordimeform (0.05)
Chloridazone (0.05)	Chlorotoluron (0.05)	Chlorphoxim (0.05)	Chlorsulfuron (0.05)	Cinidon-ethyl (0.05)	Clofinafop-propargyl (0.05)
Clopyralid (0.05)	Cloquintocet-mexyl (0.05)	Coumaphos (0.05)	Coumatetralyl (0.05)	Crimidine (0.05)	Cycluron (0.05)
Cyprazin (0.05)	Demeton-S (0.05)	Desmedipham (0.05)	Dialifos (0.25)	Diallate (0.25)	Dibutyl succinate (0.05)
Dichlorfenthion (0.25)	Dichlorobenzamide (2,6-) 5 dec. (0.05)	Dichlorprop (0.25)	Diclobutrazol (0.05)	Diethofencarb (0.05)	Diethyltoluamide (0.05)
Difenzoquat methylsulfate (0.05)	Diffufenican (0.25)	Dimefox (0.05)	Dimethachlor (0.05)	Dimethirimol (0.05)	Dioxacarb (0.05)
Dipropethrine (0.05)	Dodemorf (0.05)	Dodin (0.05)	EPTC (0.25)	Etaconazole (0.05)	Ethidimuron (0.05)
Ethiofencarb (0.25)	Ethofumesate (0.05)	Famophos (0.05)	Fenfuram (0.05)	Flamprop-isopropyl (0.05)	Flamprop-methyl (0.05)
FLUMICIMINE (0.05)	Flufenacet (0.05)	FLUMETSULAM (0.05)	FLUMICLORAC-PENTYL (0.05)	Fluoroglycofen-ethyl (0.05)	Fluridone (0.05)
Flurtamone (0.05)	FLUSULFAMIDE (0.05)	Fluthiacet-methyl (0.05)	Fomesafen (0.05)	Fuberidazole (0.05)	Furalaxyl (0.05)
Furmecycloz (0.05)	Haloxypop-Ethoxyethyl (0.05)	Imazamox (0.25)	Imazapic (0.05)	Isocarbamid (0.05)	Isocarbofos (0.25)
Isomethiozin (0.05)	Isopropalin (0.05)	Isoproturon (0.05)	Isoxaben (0.05)	Lactofen (0.05)	Malafoxon (0.05)
Mefenpyr-diethyl (0.05)	Metamitron (0.05)	Methabenzthiazuron (0.05)	Methfuroxam (0.05)	Metosulam (0.05)	Metoxuron (0.05)
Monalide (0.05)	Monolinuron (0.05)	Monuron (0.05)	Naphthalene Acetamide (0.05)	Naptalam (0.05)	Nitenpyram (0.05)
Nitralin (0.05)	Ofurace (0.05)	Oryzalin (0.05)	Paraaxon-ethyl (0.05)	Paraaxon-methyl (0.05)	Pebutate (0.25)
Phenmedipham (0.05)	Picoxystrobin (0.05)	Piperophos (0.05)	Prometon (0.05)	Propachlor (0.05)	Propaquizafop (0.05)
Propazin (0.05)	Propham (0.05)	propisochlor (0.05)	Prosilufocarb (0.05)	PYRAZOXYFEN (0.05)	PYRIFLALID (0.05)
Rabenzazole (0.05)	Resmethrin (0.05)	Sebutylazine (0.05)	Sebutumeton (0.05)	Simetryn (0.05)	Siproxamine (0.05)
Sulfanitrin (0.05)	Sulfotep (0.05)	Tebupirifos (0.05)	Tebutam (0.05)	Temephos (0.05)	Terbacil (0.25)
Terbutometon (0.05)	Terbutylazine (0.05)	Terbutryn (0.05)	Tetrachlorvinphos (0.05)	THIAZOPYR (0.05)	Thidiazuron (0.05)
Thifensulfuron-methyl (0.05)	Thiophanate-methyl (0.05)	Tralkoxydim (0.05)	Triallate (0.05)	Triasulfuron (0.05)	Tributylphosphate (0.05)
Trietazine (0.05)	Trifluralin (0.05)	Trisobutylphosphat (0.05)	Trimethacarb, 3,4,5- (0.05)	Triticonazole (0.05)	Warfarin (0.05)
三得芬 (0.05)	加撲寧 (0.25)	布芬草 (0.05)	百亞列寧 (0.25)	益發靈 (0.05)	賽安勃 (0.05)

測試方法

UW008	食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) GC/MS/MS	方法：依據衛生福利部106年8月31日衛授食字第1061901690號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)
UW009	食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) LC/MS/MS	方法：依據衛生福利部106年8月31日衛授食字第1061901690號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)
UW301	食品中殘留農藥檢驗方法149項 LC/MS/MS	方法：內部方法, 液相色譜-串聯質譜聯用技術



注釋

≥大於或者等於

<小於

≤小於或者等於

未檢出：測試結果小於定量極限或偵測極限

帶☆的檢測項目是由歐陸分析集團內委託檢測

帶®的檢測項目是歐陸分析集團外的委託檢測

帶△的檢測項目是經衛生福利部認證之項目

N / A表示不適

一、本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢驗分析。

二、檢驗結果僅對檢驗樣品有效。

三、本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷及訴訟用。

四、本報告經塗改者無效。

五、本報告內容未經授權不得部分複製，但完整複製除外。

報告結束