

測試報告

實驗室樣品編號

895-2019-02000351

報告日期 2019/02/23

測試報告編號

AR-19-UW-001245-02



台灣農業健康商行

以下樣品係由客戶確認及提供如下:

樣品編號: 895-2019-02000351 / AR-19-UW-001245-02
 樣品資訊: 批號: 19
 樣品描述: 紅棗
 樣品接收日期: 2019/02/19
 檢測開始日期: 2019/02/19
 檢測結束日期: 2019/02/22

食品中殘留農藥檢驗522項	結果	單位	定量極限	偵測極限	容許量
△ UW008 食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) GC/MS/MS 檢測農藥項目	未檢出	ppm			-
△ UW009 食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) LC/MS/MS 檢測農藥項目	未檢出	ppm			-
UW301 食品中殘留農藥檢驗方法149項 LC/MS/MS 檢測農藥項目	未檢出	ppm			-



報告簽署人簽署項目

UW008,UW009,UW301

Sr. Technician

備註

- 1.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性作判斷。
- 2.本報告取代編號AR-19-UW-001245-01之報告,原報告自本報告產出時立即作廢無效。

定量極限

UW008	食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) GC/MS/MS				
(甲基)溴磷松 (0.05)	2,6-Diisopropylphenol(2,6-DI PN) (0.05)	2-Phenylphenol (0.05)	Acetochlor (0.05)	Cadusafos (0.05)	Chlorpropham (0.05)
cis-可氯丹 (0.05)	Diphenylamine (0.05)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	p,p'-滴滴涕 (0.02)
p,p'-滴滴涕 (0.02)	p,p'-滴滴涕 (0.02)	Sedaxane (0.05)	trans-可氯丹 (0.05)	α-安殺番 (0.05)	α-蟲必死 (0.03)
β-安殺番 (0.05)	β-蟲必死 (0.05)	γ-蟲必死 (0.05)	δ-蟲必死 (0.05)	一品松 (0.03)	丁基拉草 (0.05)
丁基拉草 (0.05)	三地芬 (0.05)	三泰芬 (0.05)	三泰隆 (0.05)	三福林 (0.04)	三落松 (0.05)
丙基喜樂松 (0.05)	乙基亞特松(必滅松) (0.05)	乙基溴磷松 (0.05)	二氯松 (0.05)	二硫松 (0.05)	五氯硝苯 (0.02)
五氯硝基甲基砒化鎘 (0.02)	五氯苯胺 (0.02)	亞汰尼 (0.05)	亞滅寧 (0.05)	亞烈寧 (0.1)	亞特松 (0.05)
亞芬松 (0.05)	亞賜園 (0.05)	佈滅淨 (0.05)	依得利 (0.05)	依替同 (0.05)	依替寧 (0.05)
依替寧 (0.05)	倍尼芬 (0.05)	克凡派 (0.05)	克收欣 (0.05)	克氯得 (0.05)	克氯磷 (0.02)
克草 (0.05)	克尼寧 (0.05)	加福松 (0.1)	加芬松 (0.05)	加護松 (0.05)	合芬寧 (0.05)
四克利 (0.05)	四氯異苯肼 (0.05)	地特靈 (0.05)	大克爛 (0.05)	大克草 (0.05)	大克磷 (0.05)
大克磷代謝物 (0.05)	大克利 (0.05)	大福松 (0.05)	大芬滅 (0.05)	安殺番硫酸鹽 (0.05)	安特靈 (0.05)
尼瑞真 (0.05)	巴素素 (0.05)	巴拉松 (0.05)	布瑞真 (0.05)	平克座 (0.05)	平氣芬 (0.05)
特克利 (0.05)	得克利 (0.05)	得脫磷 (0.05)	復祿芬 (0.05)	必芬松 (0.05)	必芬諾 (0.05)
愛殺松 (0.05)	托福松 (0.05)	拉草 (0.05)	拜裕松 (0.05)	撲滅寧 (0.05)	撲滅松 (0.05)

歐陸食品檢驗股份有限公司

91252 屏東縣內埔工業區建國路22號

電話 +886 8 7799370

傳真 +886 8 7799598

www.eurofins.com



QM14-01(3.0)

UW008 食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) GC/MS/MS

捷乃安 (0.05)	新殺蟎 (0.05)	施力松 (0.05)	施得團 (0.05)	易胺座 (0.1)	普伏松 (0.05)
普克利 (0.05)	普得松 (0.03)	普硫松 (0.05)	樂滅草 (0.05)	欣克草 (0.05)	殺力松 (0.03)
敵殺斯 (0.05)	比多農 (0.05)	比達寧 (0.05)	氟克殺 (0.05)	氟氯比代謝物 (0.05)	氟滅芬 (0.05)
氟乃松 (0.05)	汰硫草 (0.05)	治滅寧 (0.05)	派美尼 (0.05)	派芬草 (0.05)	漢克座 (0.05)
滅克松 (0.05)	滅大松 (0.05)	滅普寧 (0.05)	滅芬草 (0.05)	滅草胺 (0.05)	滅落脫 (0.05)
滅蟎樂 (0.05)	熱必斯 (0.05)	環克座 (0.05)	環氧飛佈達 (0.05)	甲基巴拉松 (0.05)	甲基陶斯松 (0.05)
畢汰芬 (0.05)	畢芬寧 (0.05)	白克松 (0.05)	白粉松 (0.05)	百利普芬 (0.05)	甲伏隆 (0.05)
百滅寧 (0.05)	益化利 (0.05)	益多松 (0.05)	益滅松 (0.05)	砂騰芬 (0.05)	硫滅松 (0.05)
福化利 (0.05)	福多寧 (0.05)	福木松 (0.05)	福瑞松 (0.05)	稻得壯 (0.05)	樓葉得 (0.05)
第滅寧 (0.05)	紫福松 (0.05)	美福松 (0.05)	脫克松 (0.05)	脫禾草 (0.05)	芬克座 (0.05)
芬化利 (0.05)	芬普寧 (0.05)	芬普福 (0.05)	芬殺草 (0.05)	芬瑞其 (0.05)	莫多草 (0.05)
菲殺淨 (0.05)	蟲必殺 (0.05)	蟎離丹 (0.05)	裕必松 (0.05)	讓粒松 (0.05)	讓賽寧 (0.05)
谷達松 (0.1)	賽扶寧 (0.05)	賽氣滅 (0.05)	賽洛寧 (0.05)	賽滅寧 (0.5)	賽福座 (0.05)
賽達松 (0.05)	達克利 (0.05)	邁克尼 (0.05)	酚丁滅蟲成分之一 (0.05)	阿特羅 (0.03)	阿納寧 (0.05)
陶斯松 (0.05)	飛佈達 (0.05)	飛達松 (0.05)	馬拉松 (0.05)		

UW009 食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) LC/MS/MS

3-羧基安保扶 (0.05)	3-羧基安保扶 (0.05)	Acibenzolar-s-methyl (0.05)	Fenhexamid (0.05)	Flupyradifurone (0.05)	Iprovalicarb (0.05)
Isoxaflutole (0.05)	Norflurazon (0.05)	Penthiopyrad (0.05)	Pyribencarb (0.05)	Pyriofluquinazon (0.05)	丁基安保扶 (0.05)
丁基滅必蟲 (0.05)	三氣敏 (0.05)	三氣松 (0.05)	三寶隆 (0.05)	乙基克萊草 (0.05)	二福隆 (0.05)
亞托敏 (0.05)	亞汰草 (0.05)	亞派占 (0.05)	亞滅隆 (0.05)	亞素隆 (0.05)	亞羅蟎代謝物 (0.05)
伏奇普 (0.05)	伏達隆 (0.05)	佈嘉信 (0.05)	佈生 (0.05)	佈飛松 (0.05)	依殺松 (0.05)
依殺蟎 (0.05)	依滅列 (0.05)	依瑞其 (0.05)	克普寧 (0.05)	克福隆 (0.05)	克羅 (0.05)
克芬蟎 (0.05)	免歐克 (0.05)	免達隆 (0.05)	六伏隆 (0.05)	凡殺同 (0.05)	剋安勃 (0.05)
剋草同 (0.05)	加保利 (0.05)	加保扶 (0.05)	加普松 (0.05)	協力精 (0.05)	可尼丁 (0.05)
可滅隆 (0.05)	可芬諾 (0.05)	合賽多 (0.05)	嘉保信 (0.05)	因得克 (0.01)	因滅汀 (0.05)
因滅汀 (0.05)	大滅松 (0.05)	安丹 (0.05)	安美達 (0.05)	富米松 (0.05)	巴賽松 (0.05)
布芬淨 (0.05)	平達隆 (0.05)	座賽松 (0.05)	得殺草 (0.05)	得滅克 (0.02)	得滅克亞羅 (0.02)
得滅克蠟 (0.02)	得福隆 (0.05)	得芬諾 (0.05)	得芬諾 (0.05)	必克羅 (0.03)	必汰草 (0.05)
必芬蟎 (0.05)	伏伏草 (0.05)	伏芬諾 (0.05)	愛達隆 (0.05)	扶吉松 (0.05)	撲克拉 (0.05)
撲多草 (0.05)	撲殺熱 (0.05)	普快淨 (0.05)	普拉草 (0.05)	普拔克 (0.05)	普滅克 (0.02)
曼普松 (0.05)	本達隆 (0.05)	納乃得 (0.05)	歐滅松 (0.05)	殺丹 (0.05)	殺丹 (0.05)
殺芬草 (0.05)	歐滅松 (0.05)	歐滅多 (0.05)	比加普 (0.05)	比芬諾 (0.05)	氣大滅 (0.05)
氣尼松 (0.05)	氣比來 (0.05)	氣芬隆 (0.05)	氣芬隆 (0.05)	氣乃淨 (0.05)	汰草滅 (0.05)
汰草龍 (0.05)	治滅松 (0.05)	滅克松 (0.05)	滅加松 (0.05)	滅多松 (0.05)	滅必淨 (0.05)
滅必蟲 (0.05)	滅派林 (0.05)	滅爾松 (0.05)	滅特座 (0.05)	滅脫定 (0.05)	滅芬諾 (0.05)
滅芬農 (0.05)	滅賜克 (0.05)	滅賜松 (0.05)	滅達隆 (0.05)	理有龍 (0.05)	環殺草 (0.05)
環福隆 (0.05)	甲基合氯氣 (0.05)	甲基益發隆 (0.05)	畢達本 (0.05)	白克列 (0.05)	百克敏 (0.05)
百達隆 (0.05)	益斯普 (0.05)	益達松 (0.05)	硫伐隆 (0.05)	硫散克 (0.05)	祿芬隆 (0.05)
福拉比 (0.05)	福爾米松 (0.05)	福賽通 (0.05)	納乃得 (0.05)	紫米松 (0.05)	美文松 (0.05)
美氣松 (0.05)	美爾平 (0.05)	脫芬隆 (0.05)	廣超 (0.05)	芬芬諾 (0.05)	芬普尼 (0.002)
芬普尼代謝物 (0.05)	芬普蟎 (0.05)	芬殺松 (0.05)	芬殺蟎 (0.05)	芬滅松 (0.05)	芬硫克 (0.05)
芬諾克 (0.05)	芬諾尼 (0.05)	草殺淨 (0.05)	草滅淨 (0.05)	草殺淨 (0.05)	菲克利 (0.05)
西殺草 (0.05)	西達隆 (0.05)	覆滅松 (0.05)	諾伐隆 (0.05)	讓汰寧 (0.06)	讓汰芬 (0.05)
讓砂得 (0.05)	貝芬替 (0.05)	賽克隆 (0.05)	賜派滅 (0.05)	賜派芬 (0.05)	賜滅芬 (0.05)
賜諾殺 A (0.05)	賜諾殺 D (0.05)	賜諾特 J (0.05)	賜諾特 L (0.05)	賽座滅 (0.05)	賽普洛 (0.05)
賽果塔 (0.05)	賽福寧 (0.05)	賽芬松 (0.05)	賽芬蟎 (0.05)	賽速安 (0.05)	速殺靈 (0.05)
達有龍 (0.05)	達滅芬 (0.05)	達特南 (0.05)	達馬松 (0.05)	阿巴汀 (0.05)	除草靈 (0.05)
除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)	除蟲菊精 (0.05)
雙特松 (0.05)	魚藤精 (0.05)				

UW301 食品中殘留農藥檢驗方法149項 LC/MS/MS

2,4-MCP (mecoprop) (0.25)	Acifluorfen (0.05)	Allidochlor (0.05)	Aspon (0.05)	Atraton (0.05)	Azinphos-ethyl (0.05)
Benoxacor (0.05)	Benzofenap (0.05)	Benzoylprop-ethyl (0.05)	Benzyladenine, 6- (0.05)	Bromfenvinifos (0.1)	Brompyrazon (0.05)
Buturon (0.05)	Butylate (0.25)	Carbetamide (0.05)	Carboxin (0.05)	Chlorbufam (0.05)	Chlordimefon (0.05)
Chloridazone (0.05)	Chlorotoluron (0.05)	Chlorphoxim (0.05)	Chlorsulfuron (0.05)	Cinidon-ethyl (0.05)	Clodinafop-propargyl (0.05)
Clopyralid (0.05)	Cloquintocet-mexyl (0.05)	Coumaphos (0.05)	Coumatetralyl (0.05)	Crimidine (0.05)	Cycluron (0.05)
Cyprazin (0.05)	Demeton-S (0.05)	Desmedipham (0.05)	Dialifos (0.05)	Diallate (0.25)	Dibutyl succinate (0.05)
Dichlofenthion (0.25)	Dichlorobenzamide (2,6-) 5 dec. (0.05)	Dichloroprop (0.25)	Diclobutrazol (0.05)	Diethofencarb (0.05)	Diethyltoluamide (0.05)
Difenoquat methylsulfate (0.05)	Diffufenican (0.25)	Dimefox (0.05)	Dimethachlor (0.05)	Dimethirimol (0.05)	Dioxacarb (0.05)
Dipropethrin (0.05)	Dodemorf (0.05)	Dodin (0.05)	EPTC (0.25)	Etaconazole (0.05)	Ethidimuron (0.05)
Ethiofencarb (0.25)	Ethofumesate (0.05)	Famophos (0.05)	Fenfuram (0.05)	Flamprop-isopropyl (0.05)	Flamprop-methyl (0.05)
Flufenzimine (0.05)	Flufenacet (0.05)	FLUMETSULAM (0.05)	FLUMICLORAC-PENTYL (0.05)	Fluoroglycofen-ethyl (0.05)	Fluridone (0.05)
Flurtamone (0.05)	FLUSULFAMIDE (0.05)	Fluthiacet-methyl (0.05)	Fomesafen (0.05)	Fuberidazole (0.05)	Furalaxyl (0.05)
Furmecycloz (0.05)	Haloxyfop-Ethoxyethyl (0.05)	Imazamox (0.25)	Imazapic (0.05)	Isocarbamid (0.05)	Isocarbofos (0.25)
Isomethiozin (0.05)	Isopropalin (0.05)	Isoproturon (0.05)	Isoxaflutole (0.05)	Lactofen (0.05)	Malaaxon (0.05)
Mefenpyr-diethyl (0.05)	Metamitron (0.05)	Methabenzthiazuron (0.05)	Methfuroxam (0.05)	Metosulam (0.05)	Metoxuron (0.05)
Monalide (0.05)	Monolinuron (0.05)	Monuron (0.05)	Naphthalene Acetamide (0.05)	Naptalam (0.05)	Nitenpyram (0.05)
Nitralin (0.05)	Ofurace (0.05)	Oryzalin (0.05)	Paraoxon-ethyl (0.05)	Paraoxon-methyl (0.05)	Pebutate (0.25)
Phenmedipham (0.05)	Picoxystrobin (0.05)	Piperophos (0.05)	Prometon (0.05)	Propachlor (0.05)	Propaquizafop (0.05)
Propazin (0.05)	Propham (0.05)	propisochlor (0.05)	Proslufocarb (0.05)	PYRACLOXYFEN (0.05)	PYRIFLUTALID (0.05)
Rabenzazole (0.05)	Resmethrin (0.05)	Sebutylazine (0.05)	Sebumeton (0.05)	Simetryn (0.05)	Spiroamine (0.05)
Sulfanitrin (0.05)	Sulfotep (0.05)	Tebupirimfos (0.05)	Tebutam (0.05)	Temephos (0.05)	Terbacil (0.25)
Terbumeton (0.05)	Terbutylazine (0.05)	Terbutryn (0.05)	Tetrachlorvinphos (0.05)	THIAZOPYR (0.05)	Thidiazuron (0.05)
Thifensulfuron-methyl (0.05)	Thiophanate-methyl (0.05)	Tralkoxydim (0.05)	Triallate (0.05)	Triasulfuron (0.05)	Tributylphosphate (0.05)
Trietazine (0.05)	Triflururon (0.05)	Triisobutylphosphat (0.05)	Trimethacarb, 3,4,5- (0.05)	Triticonazole (0.05)	Warfarin (0.05)
三得芬 (0.05)	加撲草 (0.25)	布芬草 (0.05)	百亞列寧 (0.25)	益發靈 (0.05)	賽安勃 (0.05)
賽派芬 (0.05)					

測試方法

UW008	食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) GC/MS/MS	方法：依據衛生福利部106年8月31日衛授食字第1061901690號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)
UW009	食品中殘留農藥檢驗方法373項 - 多重殘留分析方法(五) LC/MS/MS	方法：依據衛生福利部106年8月31日衛授食字第1061901690號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)
UW301	食品中殘留農藥檢驗方法149項 LC/MS/MS	方法：內部方法, 液相色譜-串聯質譜聯用技術



注釋

≥大於或者等於

<小於

≤小於或者等於

未檢出 (N.D.) : 在定量極限或偵測極限以上範圍未檢出

陰性(Negative) : 在偵測極限以上範圍未檢出

N / A表示不適

帶☆的檢測項目是由歐陸分析集團內委託檢測

帶⊗的檢測項目是歐陸分析集團外的委託檢測

帶△的檢測項目是經衛生福利部認證之項目

一、本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢驗分析。

二、檢驗結果僅對檢驗樣品有效。

三、本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷及訴訟用。

四、本報告經塗改者無效。

五、本報告內容未經授權不得部分複製，但完整複製除外。

報告結束