

检验检测机构 资质认定证书附表



160920341025

检验检测机构名称：欧陆检测技术服务（上海）有限公司

批准日期：2018年8月27日

有效期至：2022年6月7日

批准部门：上海市质量技术监督局



国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准欧陆检测技术服务（上海）有限公司授权签字人及领域表

证书编号：160920341025

第1页 共14页

地址：上海市静安区江场西路395号

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	刘琰	高级经理/中级（工程师）	纺织品及其制品，玩具及儿童用品，饰品，皮革、毛皮及相关制品，塑料、橡胶、木材等材料及其制品，电子电器产品有害物质	
2	张黎	实验室经理/中级（工程师）	纺织品及其制品的物理检测项目	
3	刘世明	实验室副经理/中级（工程师）	纺织品及其制品、玩具及儿童用品、皮革、毛皮及相关制品中的化学检测项目，饰品，塑料、橡胶、木材等材料及其制品，食品接触材料以及制品，电子电器产品有害物质	
4	张莉莉	实验室主管/中级（工程师）	纺织品及其制品、玩具及儿童用品，皮革、毛皮及相关制品中的化学检测项目，饰品，塑料、橡胶、木材等材料及其制品，食品接触材料以及制品，电子电器产品有害物质	
5	赵云	技术支持副经理，技术负责人，授权签字人/中级（工程师）	纺织品及其制品、玩具及儿童用品、皮革、毛皮及相关制品中的化学检测项目，饰品，塑料、橡胶、木材等材料及其制品，食品接触材料以及制品，电子电器产品有害物质	
6	徐天琦	实验室副经理/其他	玩具及儿童用品物理和阻燃检测项目	

2018年 08月 27日

证书编号：160920341025

检验检测地址：上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
1	纺织品/纺织品	1	耐磨性能	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定GB/T 21196.2-2007	不测弹性纤维织物 扩项
			耐磨性	纺织品 马丁代尔法测定织物的耐磨性 第2部分 织物破损的测定ISO 12947-2:2016	变更
				纺织品耐磨性试验方法(马丁代尔耐磨测试仪法)ASTM D4966-12 (2016)	变更
		2	防水性能	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745-2012	扩项
		3	接缝强力	针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法FZ/T 01031-2016	扩项
		4	机织物接缝纱线抗滑移性	机织服装面料缝缝处破损试验方法ASTM D1683/D1683M-2017 (2018)	变更
		5	酚黄色牢度	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估GB/T 29778-2013	扩项
		6	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014	扩项
		7	耐唾液色牢度	日常使用状态下物品色牢度-第一部分 - 耐人造唾液色牢度DIN 53160-1:2010	扩项
		8	耐汗渍色牢度	日常使用状态下物品色牢度-第二部分 - 耐人造汗渍色牢度DIN 53160-2:2010	扩项
		9	耐洗涤色牢度	耐洗涤色牢度：加速法AATCC 61-2013	扩项
		10	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 第D01部分：用四氯乙烯溶剂测定耐干洗色牢度ISO 105-D01:2010	扩项
		11	染料转移色牢度	色牢度：储存中织物之间的染料转移AATCC 163-2013	扩项
		12	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质和某些其它纤维混纺物（次氯酸盐法）ISO 1833-4:2017	变更
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚氨酯和某些其它纤维的混纺物（甲酸法）ISO 1833-7:2017	变更
				纺织品 定量化学分析第11部分：纤维素和聚酯混纺物（硫酸法）ISO 1833-11:2017	变更
				纤维分析 定量法AATCC 20A-2017	不测：章 节13、14显微镜法 以及芳纶纤维、聚 酰亚胺纤维、密胺 树脂纤维与其他纤维 的混合物 变更
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物FZ/T 01026-2017	变更

检验检测地址: 上海市静安区江场西路395号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	纺织品/纺织品	13	水萃取液pH值	纺织品水萃取液pH值的测定AATCC 81-2016	变更
		14	禁用偶氮染料	纺织品 某些源自于偶氮色剂的芳香胺的检测方法- 第一部分: 使用某些需萃取和无需萃取的偶氮色剂的测定EN ISO 14362-1:2017; EN ISO 14362-1:2017	变更
		15	禁用偶氮染料	纺织品 源于偶氮染料的相关芳香胺的测定方法-第3部分: 测定对氨基偶氮苯EN ISO 14362-3:2017; BS EN ISO 14362-3:2017	变更
		16	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定GB/T 20388-2016	变更
		17	二甲基甲酰胺	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更
		18	富马酸二甲酯	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更
		19	五氯苯酚、四氯苯酚、三氯苯酚、邻苯酚	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更
		20	耐摩擦色牢度	摩擦色牢度-旋转垂直摩擦仪测试方法ISO 105-X16:2016	变更
				纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度ISO 105-X12:2016	变更
				耐摩擦色牢度AATCC 8-2016	变更
		21	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用的家庭洗涤及干燥程序GB/T 8629-2017	不测: 干燥程序中D: 平板压烫 变更
		22	洗涤后扭斜	经家庭洗涤后织物的歪斜和服装的扭曲的测定AATCC 179-2017	变更
		23	撕破强力	用舌形(单裂口)法(恒速拉伸试验机)测定织物抗撕裂强度的试验方法ASTM D2261-2013(2017)e1	变更
		24	断裂强力和断裂伸长率	织物拉伸断裂强力和伸长的测定方法(抓样法) ASTM D5034-09 (2017)	变更
		25	织物密度	机织物纱线数量的测试方法ASTM D3775-17	变更
		26	织物质量	单位面积织物质量(重量)测试方法ASTM D 3776/D3776-09a (2017)	只测: 章节 C 变更
		27	表面抗湿性	表面拒水测试: 喷淋法AATCC 22-2017	变更
		28	织物起毛起球性	用随机滚动起球性测试机测定纺织物抗起球性及其它有关表面变化的试验方法ASTM D3512/D3512M-2016	变更
				纺织品抗起球性和其它表面变化的试验方法: 弹性衬垫法ASTM D3514/D3514M-2016	变更

证书编号: 160920341025

检验检测地址: 上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
1	纺织品/纺织品	28	织物起毛起球性	纺织品起毛起球和其它相关表面变化的测定 马丁代尔法ASTM D4970/D4970M-16e2	变更 不测: 4. 1儿童睡衣燃烧, 5. 6耐热压色牢度, 6. 2. 1可萃取重金属, 6. 2. 2阻燃整理剂, 6. 2. 3邻苯二甲酸酯, 6. 2. 5烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚, 7. 1 特种动物纤维含量测定、棉麻混纺含量测定, 8. 2干洗尺寸变化率, 10. 1透湿率, 10. 3耐静水压, 10. 4防紫外线, 10. 5抗钩丝, 10. 6吸湿速干, 10. 7拒油, 10. 8去污 扩项
	纺织品/服装	29	部分参数	服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014	
		30	甲醛	纺织品 甲醛的测定 第1部分: 游离和水解甲醛（水萃取法）GB/T 2912. 1-2009	
		31	pH值	纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009	
	纺织品/服装	32	异味	国家纺织产品基本安全技术规范GB 18401-2010	
	纺织品/纺织品	33	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定GB/T 23344-2009	
		34	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013	
		35	耐汗渍色牢度	纺织品耐汗渍色牢度试验方法GB/T 3922-2013	
		36	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002	
		37	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008	
		38	燃烧性能	纺织织物 燃烧性能45° 方向燃烧速率测定GB/T 14644-2014	
		39	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008	
		40	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度GB/T 5711-2015	
		41	耐光照色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧GB/T 8427-2008	
		42	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009	
	纺织品/服装	43	染料迁移	服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014 附录A	

证书编号：160920341025

第5页 共14页

检验检测地址：上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
1	纺织品/服装	44	拼接互染色牢度	服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014 附录B	扩项
	纺织品/纺织品	45	酚黄色牢度	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估GB/T 29778-2013	扩项
		46	总铅含量	纺织品 总铅和总镉含量的测定GB/T 30157-2013	
		47	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物GB/T 2910.2-2009	
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009	
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2009	
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2009	
				纺织品 定量化学分析第11部分：纤维素和聚酯混纺织物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009	
				纺织品 定量化学分析 第12部分：腈纶、某些变形腈纶、某些氯纶、某些弹性纤维和某些其它纤维混纺织物（二甲基甲酰胺）GB/T 2910.12-2009	
				纺织品 定量化学分析 第18部分：丝和棉或毛发混纺织物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009	
				纺织品 定量化学分析 第20部分：弹性和某种其他纤维混纺织物（用二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009	
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物FZ/T 01026-2017	
				纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法FZ/T 01095-2002(2010)	
				纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明FZ/T 01057.1-2007	
				纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法FZ/T 01057.2-2007	
				纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法FZ/T 01057.3-2007	
				纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法FZ/T 01057.4-2007	
		48	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T 8630-2013	变更

证书编号: 160920341025

检验检测地址: 上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
1	纺织品/纺织品	48	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T 8629-2017	不测：干燥程序中D：平板压烫 变更
				纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量GB/T 8628-2013	
		49	洗后外观	纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法GB/T 13769-2009	
				纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法GB/T 13771-2009	
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T 8629-2017	
				纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装GB/T 23319.3-2010	扩项
	纺织品/服装	50	剥离强度	使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006(2012)	扩项
		51	接缝滑移	服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014 条款9.2.1	
		52	接缝强力	服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014 条款9.2.2	
		53	后裆缝接缝强力	服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014 条款9.2.3	
	纺织品/纺织品	54	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-2013	不测弹性纤维织物 扩项
		55	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009	
		56	耐磨性能	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定GB/T 21196.2-2007	
		57	抗起毛起球性能	纺织品 织物起球试验圆轨迹法GB/T 4802.1-2008	
		58	防水性	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745-2012	扩项
	纺织品/服装	59	尺寸测量	服装测量方法GB/T 31907-2015	扩项
		60	头围规格测量及规格代号标示	服装用人体头围测量方法与帽子规格代号标示FZ/T 80010-2016(2017)	扩项
	纺织品/纺织品	61	洗后扭斜	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装GB/T 23319.3-2010	扩项
	纺织品/儿童上衣	62	拉带安全	儿童上衣拉带安全规格GB/T 22702-2008	扩项
	纺织品/童装	63	绳索和束带安全	童装安全-童装上的绳索和下摆束带-规范GB/T 22705-2008	扩项

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第7页 共14页

检验检测地址：上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
1	纺织品/机织婴幼儿服装	64	部分参数	机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016	不测： 5.4.8 金属针 5.4.9 其他理化性能项目：可萃取重金属含量 扩项
	纺织品/棉针织内衣	65	全部参数	棉针织内衣GB/T 8878-2014	
	纺织品/婴幼儿针织服饰	66	部分参数	婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013	不测： 5.4.7 可萃取重金属 5.4.17 金属针 扩项
	纺织品/针织儿童服装	67	部分参数	针织儿童服装FZ/T 73045-2013(2017)	不测： 5.3.10 透湿性 5.3.20 金属针 扩项
	纺织品/婴幼儿服装	68	部分参数	婴幼儿服装FZ/T 81014-2008(2017)	不测： 5.3.5 金属针 5.4.6 可萃取重金属：铬、铅、铜 5.4.7 可萃取重金属：汞、砷 扩项
	纺织品/机织儿童服装	69	部分参数	机织儿童服装GB/T 31900-2015	不测： 4.4.2 干洗尺寸变化率 4.4.7 干洗外观 扩项
	纺织品/衬衫	70	部分参数	衬衫GB/T 2660-2017	不测：4.4.1干洗尺寸变化率；4.4.2干洗后外观质量；4.4.7金属针；4.4.9特种动物纤维含量测定、棉麻混纺含量测定 变更
	纺织品/棉服装	71	部分参数	棉服装GB/T 2662-2017	不测：4.4.1干洗尺寸变化率；4.4.7特种动物纤维含量测定、棉麻混纺含量测定 变更
	纺织品/睡衣套	72	全部参数	睡衣套FZ/T 81001-2016(2017)	不测：5.4.1干洗尺寸变化率；5.4.2干洗外观；5.4.6金属针 变更
	纺织品/针织工艺衫	73	全部参数	针织工艺衫FZ/T 73010-2016	变更
	纺织品/针织牛仔服装	74	全部参数	针织牛仔服装FZ/T 73032-2017	变更
	纺织品/袜子	75	部分参数	袜子FZ/T 73001-2016	不测：6.4.1直向、横向延伸值 变更
	纺织品/针织帽	76	全部参数	针织帽FZ/T 73002-2016	

证书编号: 160920341025

检验检测地址: 上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	纺织品/文胸	77	全部参数	文胸FZ/T 73012-2017	变更
	纺织品/围巾、披肩	78	部分参数	围巾、披肩FZ/T 81012-2016	不测:5.2.2干洗尺寸变化率 变更
	纺织品/缝制帽	79	全部参数	缝制帽FZ/T 82002-2016	不测:4.4.4 干洗外观 变更
2	拉锁（拉链）/拉锁（拉链）	1	部分参数	拉锁（拉链）规范EN 16732:2015 BS EN 16732:2015	不测干洗尺寸稳定性 扩项
3	玩具/玩具和儿童用品	1	总铅	加拿大消费品安全法案 玩具法规 消费产品表面涂层中总铅的测定SOR/2011-17 (SOR/2016-302) Canda Method C02.2-2017	扩项
				加拿大消费品安全法案 玩具法规 密闭容器微波消解法聚氯乙炔中总铅的测定SOR/2011-17 (SOR/2016-302) Canda Method C02.3-2017	扩项
				用电热板或微波消解对干的油漆样品进行铅分析的预处理ASTM E 1645-2016	变更
		2	可萃取砷、锑、钡、镉、硒	加拿大消费品安全法案 玩具法规 涂层中萃取砷、锑、钡、镉、硒的测定SOR/2011-17 (SOR/2016-302) Canda Method C03-2014 条款23, 27	扩项
		3	可萃取镉	美国消费品安全标准-玩具安全ASTM F963-17 条款4.3.5.2(2) (c) (d)	变更
		4	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定GB/T 22048-2015	只测DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP 扩项
				聚氯乙烯消费品中邻苯二甲酸酯类化合物的测定Canda Method C34-2012	只测DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP 扩项
				气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更
				2008消费产品安全加强法(H.R.4040) (第108节) 邻苯二甲酸酯检测标准操作程序CPSC-CH-C1001-09.4	只测: DINP, DPENP, DHEXP, DCHP, DIBP, DEHP, DBP, BBP 变更
				美国消费品安全标准-玩具安全ASTM F963-17 条款4.3.8	只测: DEHP 变更
		5	短链氯化石蜡	超声萃取 气相色谱质谱法分析半挥发性有机化合物EPA 3550C:2007 EPA 8270D:2014	扩项

证书编号: 160920341025

第9页 共14页

检验检测地址: 上海市静安区江场西路395号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
3	玩具/玩具和儿童用品	6	双酚A	超声萃取 高效液相色谱/热喷雾/质谱 (HPLC/TS/MS) 或紫外 (UV) 测定溶剂可萃取的非挥发性有机化合物EPA 3550C:2007 EPA 8321B:2007	扩项
		7	物理和机械性能	玩具安全第1部分: 机械与物理性能AS/NZS 8124.1:2016	不测: 4.21刹车, 4.22.3刹车要求, 4.29声音要求, 4.30.3动态强度, 5.16.1自由轮装置测试, 5.24.4除玩具滑板车外的有轮乘骑玩具的动态强度测试, 5.25 声压级测试, 5.27滑板车的动态强度 扩项
				加拿大消费品安全法案 玩具法规SOR/2011-17 (SOR/2016-302) 条款 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29(a)&(b), 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42	扩项

证书编号：160920341025

检验检测地址：上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
3	玩具/玩具和儿童用品	7	机械和物理性能	美国消费品安全标准-玩具安全ASTM F963-17	只测：4.1材料、4.3.7填充材料、4.6 小零件、4.7 可触及边缘、4.8 突出物、4.9 可触及尖端、4.10 金属丝或杆件、4.11 钉子和紧固件、4.12 塑料薄膜、4.13 折叠机构和铰链、4.14玩具中的绳子、带子和橡皮筋、4.15 稳定性和承载的要求、4.16 封闭的空间、4.17 车轮、轮胎和轮轴、4.18 孔，间隙及机械装置的可触及性、4.19 仿制防护装置、4.20.2 安抚奶嘴、4.21弹射玩具、4.22 出牙器和出牙用玩具、4.23 摇铃、4.24 挤压玩具、4.26 可附在婴儿床或婴儿用围栏上的玩具、4.27 填充类玩具、4.28 婴儿小推车和婴儿车玩具、4.30 玩具枪标识、4.31 气球、4.32 带球形末端的玩具、4.33 弹球、4.34 球、4.35 绒球、4.36 半球形玩具、4.38 磁体、4.39 下颚可陷入的手柄和方向盘、5 标识要求、6 使用说明、7 生产商标识、8.5 正常使用、8.6 滥用测试、8.7 冲击测试、8.8 部件移除的扭力测试、8.9 部件移除的拉力测试、8.10 压力测试、8.11 轮胎移除试验和咬接式轮轴组合的试验、条

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第11页 共14页

检验检测地址：上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
					款8.12 挠曲测试、8.13 口动玩具的测试、8.14 弹射玩具测试、8.15 骑乘玩具和座位的稳定 性、8.16 绒球、8.22 包装薄膜厚度、8.23 绳圈和绳索测试、8.25 磁体测试、8.26 锁定装置或其他装置的测试方法、8.28 骑乘玩具和玩具座椅的承载测试、8.29填充材料评估。 变更
		8	燃烧性能	玩具安全 第二部分：燃烧性能AS/NZS 8124-2:2016 加拿大消费品安全法案 玩具法规SOR/2011-17 (SOR/2016-302) 条款21, 32, 33, 34 美国消费品安全标准-玩具安全ASTM F963-17 条款4.2易燃性, A5 固体和柔软玩具的燃烧, A6 布料的燃烧	不测：4.1 易燃气体、极度易燃液体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体 扩项 变更
		9	特定元素迁移：铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞	美国消费品安全标准-玩具安全ASTM F963-17 条款4.3.5.1(2), 4.3.5.2(1), 4.3.5.2(2)(b), 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5	变更
			特定元素迁移：铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞、硼、镍、锡、锌、锑、锰、铜、钴、铝	玩具安全 第3部分：特定元素的迁移（附录EEN 71-3:2013+A2:2017	只测：ICP-MS 变更
			特定元素迁移：铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞	玩具安全 第3部分：特定元素的迁移AS/NZS 8124.3:2012+A1:2016	扩项
		10	重金属元素（铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞）	美国消费品安全标准-玩具安全ASTM F963-17 条款4.3.5.2(1)、4.3.5.2(2)(b)、8.3.1、8.3.6	变更
		12	有机锡化合物（甲基锡、丁基锡、二丙基锡、二丁基锡、三丁基锡、正辛基锡、四丁基锡、二苯基锡、二正辛基锡、三苯基锡）	玩具安全 第3部分：特定元素的迁移EN 71-3:2013+A2:2017	变更

证书编号: 160920341025

检验检测地址: 上海市静安区江场西路395号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
3	玩具/玩具和儿童用品	13	电性能	美国消费品安全标准-玩具安全ASTM F963-17 条款4.25	不测: 条款4.25.10, 4.25.11 变更 扩项
4	饰品/饰品	1	总铅	金属消费产品中总铅总镉的测定Canda Method C02.4-2017	
		2	迁移铅	消费产品迁移铅含量测试Canda Method C08-2014	
		3	总汞	表面涂层材料, 涂层, 化妆品类样品中总汞的测定Canda Method C07-2017	
		4	镍释放	与皮肤直接长期接触或穿刺人体的产品中镍释放的参考测定方法EN 1811:2011+A1:2015	
				模拟磨损和腐蚀的方法检测有涂层物品的镍释放EN 12472:2005+A1:2009	
				首饰—镍释放的测定 光谱法GB/T 19719-2005	
				镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀的模拟法GB/T 28485-2012	
		5	六价铬	饰品 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 28019-2011	扩项
5	皮革/皮革	6	砷, 汞, 铅, 镉	饰品 有害元素的测定 X射线荧光光谱法GB/T 28020-2011	
		7	铅、镉、汞、铬、砷、锑、钡、硒	饰品 有害元素的测定 光谱法GB/T 28021-2011	
6	木材/木材	1	甲醛	化学方法测试甲醛含量-第二部分: 比色法ISO 17226-2:2008 EN ISO 17226-2:2008 BS EN ISO 17226-2:2008	扩项
7	电子电器产品有害物质/电子电器产品有害物质	1	六价铬	通过比色法测定聚合物与电子中的六价铬IEC 62321-7-2:2017	扩项
		2	邻苯二甲酸酯	电子产品中某些物质的测定 第8部分: 通过气相色谱质谱联用仪 (GC-MS), 配有热裂解热脱附的气相色谱质谱联用仪 (Py-TD-GC-MS) 检测聚合物中的邻苯二甲酸酯IEC 62321-8:2017	
8	材料及其制品的化学分析/木材	1	五氯苯酚、四氯苯酚、三氯苯酚、邻苯酚	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更

检验检测地址：上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
8	材料及其制品的化学分析/非金属材料	2	邻苯二甲酸酯	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	只测：邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯、邻苯二甲酸二（4-甲基-2-二甲酸二（2-乙氧基）乙酯、邻苯二甲酸二戊酯、邻苯二甲酸二己酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯、邻苯二甲酸二环己酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸单丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸戊基异戊酯、邻苯二甲酸二异戊酯、支链和直链1, 2-苯二羧二戊酯、1, 2-苯二酸-二（C6-8支链）烷基酯（富C7）、1, 2-苯二酸-二（C7-11支链与直链）烷基（醇）酯。变更
		3	二甲基甲酰胺	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更
		4	富马酸二甲酯	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更
		5	五氯苯酚、四氯苯酚、三氯苯酚、邻苯酚	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更
	材料及其制品的化学分析/电子产品	6	六价铬	通过比色法测定聚合物与电子中的六价铬IEC 62321-7-2:2017	变更
		7	多溴联苯、多溴联苯醚	气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014	变更
					变更

证书编号: 160920341025

检验检测地址: 上海市静安区江场西路395号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	食品接触材料/食品接触材料	1	镉	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验 预处理方法 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验 通则GB 31604.24-2016 GB 5009.156-2016 GB 31604.1-2015	只测: 第三法 / / 扩项
		2	铅	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定 和迁移量的测定 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验 预处理方法 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验 通则GB 31604.34-2016 GB 5009.156-2016 GB 31604.1-2015	只测: 第二部分第 二法 / / 扩项
		3	砷、镉、铬、镍、铅	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和 砷、镉、铬、镍、铅、镭、锶 迁移量的测定 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验 预处理方法 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验 通则GB 31604.49-2016 GB 5009.156-2016 GB 31604.1-2015	只测: 第二部分第 一法 / / 扩项
		4	全部参数	食品安全国家标准 搪瓷制品GB 4806.3-2016	扩项
		5	全部参数	食品安全国家标准 陶瓷制品GB 4806.4-2016	扩项
		6	全部参数	食品安全国家标准 玻璃制品GB 4806.5-2016	扩项
		7	全部参数	食品安全国家标准 食品接触用 金属材料及制品GB 4806.9-2016	扩项

以下空白

检验检测机构 资质认定证书附表



160920341025

检验检测机构名称：欧陆检测技术服务（上海）有限公司

批准日期：2016年6月8日

有效期至：2022年6月7日

批准部门：上海市质量技术监督局



国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准欧陆检测技术服务（上海）有限公司授权签字人及领域表

证书编号：160920341025

地址：上海市闸北区江场西路395号

第1页 共111页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	余杰	电子电器部 总经理/	本次批准的家用和类似用途电器的产品/项目/参数。	
2	许森林	产品安全一 部经理/	本次批准的玩具中的电性能、家用和类似用途电器、电动工具的产品/项目/参数。	
3	赵云	实验室副经 理/	本次批准的材料及其制品的化学分析，以及纺织品及有关制品，皮革、箱包及配件，纸制品，玩具，婴幼儿用品，电子电气中的化学分析的产品/项目/参数。	
4	王沛	技术经理/	本次批准的灯具、附件及控制器，家用和类似用途电器，音视频、信息技术产品，电池，电气设备的电磁电容，电源设备的产品/项目/参数。	
5	杨波	项目主管/	本次批准的灯具、附件及控制器，音视频、信息技术产品，电源设备的产品/项目/参数。	
6	赵凯	项目主管/	本次批准的家用和类似用途电器、电动工具、玩具中电性能的产品/项目/参数。	
7	刘琰	客服经理/中 级（工程 师）	本次批准的材料及其制品中的化学分析，纺织品及有关制品，皮革、箱包及配件，纸制品，玩具，婴幼儿用品的产品/项目/参数。	
8	嵇振宇	实验室经 理/中级（工 程师）	本次批准的材料及其制品的化学分析，纺织品及有关制品，皮革、箱包及配件，纸制品，玩具，婴幼儿用品的产品/项目/参数。	
9	杨燕	EMC副经理/	本次批准的电气设备的电磁兼容的产品/项目/参数。	

2016年 06月 08日

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第2页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一/1	材料及其制品的化学分析/非金属材料	1	镉	《塑胶中的镉测试前处理方法—湿法消解》EN1122:2001	
				《电耦合等离子体原子发射光谱法》US EPA 6010D:2014	
		2	重金属含量（铅、镉、汞、铬）	《沉积物，淤泥，土壤和油微波辅助酸消解法》US EPA 3051A:2007	
				《硅酸盐和有机物基质微波辅助酸消解法》US EPA 3052:1996	
				《电耦合等离子体原子发射光谱法》US EPA 6010D:2014	
		3	六价铬	《碱法消解六价铬》US EPA 3060A:1996	
				《六价铬的测定 比色法》US EPA 7196A:1992	
		4	邻苯二甲酸酯	《超声萃取》US EPA 3550C:2007	
					能测：邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯、邻苯二甲酸二（4-甲基-2-二甲酸二（2-乙氧基）乙酯、邻苯二甲酸二戊酯、邻苯二甲酸二己酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯、邻苯二甲酸二环己酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸单丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸戊基异戊酯、邻苯二甲酸二异戊酯、支链和直链1，2-苯二羧二戊酯、1，2-苯二酸-二（C6-8支链）烷基酯（富C7）、1，2-苯二酸-二（C7-11支链与直链）烷基（醇）酯。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 160920341025

第3页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
一/1	材料及其制品的化学分析/非金属材料	4	邻苯二甲酸酯	《索氏提取》US EPA 3540C:1996	能测: 邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯、邻苯二甲酸二(4-甲基-2-二甲氧基)乙酯、邻苯二甲酸二戊酯、邻苯二甲酸二己酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯、邻苯二甲酸二环己酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸单丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸戊基异戊酯、邻苯二甲酸二异戊酯、支链和直链1, 2-苯二羧二戊酯、1, 2-苯二酸-二(C6-8支链)烷基酯(富C7)、1, 2-苯二酸-二(C7-11支链与直链)烷基(醇)酯。

证书编号: 160920341025

第4页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一/1	材料及其制品的化学分析/非金属材料	4	邻苯二甲酸酯	《气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	能测: 邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯、邻苯二甲酸二（4-甲基-2-二甲酸二（2-乙氧基）乙酯、邻苯二甲酸二戊酯、邻苯二甲酸二己酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯、邻苯二甲酸二环己酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸单丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸戊基异戊酯、邻苯二甲酸二异戊酯、支链和直链1, 2-苯二羧二戊酯、1, 2-苯二酸-二(C6-8支链)烷基酯(富C7)、1, 2-苯二酸-二(C7-11支链与直链)烷基(醇)酯。
		5	多环芳香烃类化合物	《德国GS规范文件》AfPS GS 2014:01 PAK (PAK=PAHs)	
		6	二甲基甲酰胺	《超声萃取》US EPA 3550C:2007	
				《气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	
		7	富马酸二甲酯	《超声萃取》US EPA 3550C:2007	
				《气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	
				《产品中富马酸二甲酯的限量标准》2011/135/EU	
		8	五氯苯酚、四氯苯酚、三氯苯酚、邻苯酚	《超声萃取》US EPA 3550C:2007	
				《气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	

证书编号: 160920341025

第5页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一/2	材料及其制品的化学分析/金属及金属合金材料	1	重金属含量（铅、镉、汞、铬）	《沉积物，淤泥和土壤的酸消解法》US EPA 3050B:1996 《电耦合等离子体原子发射光谱法》US EPA 6010D:2014	
		2	六价铬	《锌、钙、铝锌合金，铝铝合金的铬酸盐镀层-测试方法：有色铬酸盐镀层中六价铬含量的测定》ISO 3613:2010	
一/3	材料及其制品的化学分析/木材	1	五氯苯酚、四氯苯酚、三氯苯酚、邻苯酚	《超声萃取》US EPA 3550C:2007 《气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	
一/4	材料及其制品的化学分析/电子电器产品	1	铅、汞、镉、总铬和总溴	《电子电气产品-限用物质测定-第3-1部分 筛选方法（铅、汞、镉、总铬和总溴）的测定 X射线荧光光谱法》IEC 62321-3-1:2013	能做：电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）。
		2	重金属含量（铅、镉、总铬、汞）	《沉积物，淤泥和土壤的酸消解法》US EPA 3050B:1996 《沉积物，淤泥，土壤和油微波辅助酸消解法》US EPA 3051A:2007 《硅酸盐和有机物基质微波辅助酸消解法》US EPA 3052:1996 《电耦合等离子体原子发射光谱法》US EPA 6010D:2014	
		3	镉、铅、铬	《电子电气产品-限用物质-第5部分 用AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物和电子材料中的镉、铅和铬以及金属中的镉和铅》IEC 62321-5:2013	
		4	汞	《电子电气产品-限用物质第4部分 用CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子材料中的汞的测定》IEC 62321-4:2013	
		5	六价铬	《电子电气产品-限用的六种物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚）的测定》（附录C）IEC 62321:2008 《电子产品中某些物质的测定 第7-1部分：六价铬—比色法测定金属无色和有色的防腐镀层中的六价铬含量》IEC 62321-7-1:2015	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第6页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一/4	材料及其制品的化学分析/电子电器产品	6	多溴联苯、多溴联苯醚	《电子电气产品-限用的六种物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚）的测定》IEC 62321-6:2015	
				《超声萃取》US EPA 3550C:2007	
				《索氏提取》US EPA 3540C:1996	
				《气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	
一/5	材料及其制品的化学分析/荧光灯管	1	汞	《荧光灯管中汞含量》2002/747/EC	
				《双端荧光灯管汞含量测试》AS/NZS/4782.3:2014	
一/6	材料及其制品的化学分析/电池	1	铅、镉、汞	《电池中汞、镉、铅含量的测定》GB/T20155-2006	
				《欧盟关于电池和蓄电池中有毒物质的限令》2006/66/EC	
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	1	纤维含量	《纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则》GB/T 2910.1-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物》GB/T 2910.2-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）》GB/T 2910.3-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）》GB/T 2910.4-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）》GB/T 2910.7-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第10部分：三醋酸纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物（二氯甲烷法）》GB/T 2910.10-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）》GB/T 2910.11-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）》GB/T 2910.12-2009	

证书编号：160920341025

第7页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	1	纤维含量	《纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）》GB/T 2910.18-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）》GB/T 2910.20-2009	
				《纺织品 纤维含量的标识》GB/T 29862-2013	
				《四组分纤维混纺产品定量化学分析方法》FZ/T 01026-2009	
				《纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明》FZ/T 01057.1-2007	
				《纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法》FZ/T 01057.2-2007	
				《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法》FZ/T 01057.3-2007	
				《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法》FZ/T 01057.4-2007	
				《纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法》FZ/T 01095-2002（2010）	
				《纺织品 定量化学分析 第1部分：一般试验原则》ISO 1833-1:2006, Cor. 1-2009	
				《纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物》ISO 1833-2:2006	
				《纺织品 定量化学分析 第3部分：乙酸和某些其它纤维混纺物（丙酮法）》ISO 1833-3:2006	
				《纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质和某些其它纤维混纺物（次氯酸盐法）》ISO 1833-4:2006	
				《纺织品 定量化学分析-第6部分：黏胶、某些类型的铜氨、莫代尔、即溶解性纤维和棉纤维混合物（甲酸和氯化锌法）》ISO 1833-6:2007	
				《纺织品 定量化学分析 第7部分：聚氨酯和某些其它纤维的混纺物（甲酸法）》ISO 1833-7:2006	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第8页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	1	纤维含量	《纺织品 定量化学分析 第8部分：乙酸和三乙酸纤维混纺物（丙酮法）》ISO 1833-8:2006	能做：显微镜法、燃烧法、溶解法。 不做：显微镜法以及芳纶纤维、聚酰亚胺纤维、蜜胺树脂纤维与其他纤维的混合。
				《纺织品 定量化学分析 第10部分：三乙酸或聚乳酸和某些其它纤维混纺物（二氯甲烷法）》ISO 1833-10:2006	
				《纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素和聚酯混纺物（硫酸法）》ISO 1833-11:2006	
				《纺织品 定量化学分析 第12部分：腈纶、某些变形腈纶、某些氯纶、某些弹性纤维和某些其它纤维混纺物（二甲基甲酰胺）》ISO 1833-12:2006	
				《纺织品 定量化学分析 第14部分：乙酸和某些氯纶混纺物（乙酸法）》ISO 1833-14:2006	
				《纺织品 定量化学分析 第18部分：丝和棉或毛发混纺物（硫酸法）》ISO 1833-18:2006	
				《纺织品 定量化学分析 第20部分：弹性和某种其他纤维混纺物（用二甲基乙酰胺法）》ISO 1833-20:2009	
				《纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸法）》ISO 1833-22:2013	
				《纺织品 定量化学分析 第24部分：聚酯纤维和某些其他纤维混合物（苯酚/四氯乙烷法）》ISO 1833-24:2010	
				《纤维分析：定性》AATCC 20-2013	
				《纤维分析 定量法》AATCC 20A-2014	
		2	甲醛	《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解甲醛（水萃取法）》GB/T 2912.1-2009	
				《纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法）》GB/T 2912.2-2009	

证书编号: 160920341025

第9页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	2	甲醛	《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）》ISO 14184-1:2011	能做：气象色谱-质谱法。 能做：气象色谱-质谱法。 能做：气象色谱-质谱法。
				《纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放甲醛（蒸气吸收法）》ISO 14184-2:2011	
				《释放甲醛 密封罐法》AATCC 112-2014	
		3	水萃取液pH值	《纺织品 水萃取液pH值的测定》GB/T 7573-2009	
				《纺织品水萃取液pH值的测定》ISO 3071:2005	
				《纺织品水萃取液pH值的测定》AATCC 81-2012	
		4	禁用偶氮染料	《纺织品 禁用偶氮染料的测定》GB/T 17592-2011	
				《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》GB/T 23344-2009	
				《纺织品 某些源自于偶氮色剂的芳香胺的检测方法-第一部分：使用某些需萃取和无需萃取的偶氮色剂的测定》EN 14362-1:2012	
				《纺织品 源于偶氮染料的相关芳香胺的测定方法-第3部分：测定对氨基偶氮苯》EN 14362-3:2012	
		5	分散染料	《纺织品 致癌染料的测定》GB/T 20382-2006	
				《纺织品 致敏性分散染料的测定》GB/T 20383-2006	
				《纺织品 分散染料的测定》DIN 54231:2005	
		6	邻苯二甲酸酯	《纺织品 邻苯二甲酸酯的测定》GB/T 20388-2006	
		7	总铅和总镉含量	《纺织品 总铅和总镉含量的测定》GB/T 30157-2013	
		8	二甲基甲酰胺	《超声萃取》USA EPA 3550C:2007	
				《气相色谱/质谱法分析半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	
		9	富马酸二甲酯	《超声萃取》USA EPA 3550C:2007	
				《气相色谱/质谱法分析半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	
		10	五氯苯酚、四氯苯酚、三氯苯酚、邻苯酚	《超声萃取》USA EPA 3550C:2007	
				《气相色谱/质谱法分析半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	11	耐洗色牢度	《纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度》GB/T 3921-2008	能测：程序1A、2A。
				《纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度》ISO 105-C06:2010	
				《耐家庭和商业洗涤色牢度》AATCC 61-2013	
		12	耐汗渍色牢度	《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》GB/T 3922-2013	
				《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》ISO 105-E04:2013	
				《耐汗渍色牢度》AATCC 15-2013	
		13	耐干洗色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度》GB/T 5711-2015	
		14	耐摩擦色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》GB/T 3920-2008	
				《摩擦色牢度-旋转垂直摩擦仪测试方法》ISO 105-X16:2001	
				《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》ISO 105-X12:2002	
				《耐摩擦色牢度》AATCC 8-2013	
		15	耐水色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》GB/T 5713-2013	
				《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》ISO 105-E01:2013	
				《耐水色牢度》AATCC 107-2013	
		16	耐海水色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》GB/T 5714-1997	
				《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》ISO 105-E02:2013	
				《耐海水色牢度》AATCC 106-2013	
		17	耐光照色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》GB/T 8427-2008	
				《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧灯试验》ISO 105 B02:2014	
				《耐光照色牢度：氙弧灯》AATCC 16.3-2014	
		18	耐氯化水色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度（游泳池水）》GB/T 8433-2013	
				《纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度（游泳池水）》ISO 105 E03:2010	
				《耐水色牢度：含氯水池》AATCC 162-2011	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 160920341025

第11页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	19	耐光、汗复合色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度》GB/T 14576-2009	不做：干燥程序中的平板压烫和烘箱干燥。 不做：C型洗衣机程序；干燥程序中的平板压烫。
		20	耐唾液色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度》GB/T 18886-2002	
		21	水洗尺寸变化率	《纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量》GB/T 8628-2013	
				《纺织品 试验用的家庭洗涤及干燥程序》GB/T 8629-2001	
				《纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定》GB/T 8630-2013	
				《纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量》ISO 3759:2011	
				《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》ISO 5077:2007	
				《纺织品 试验用的家庭洗涤及干燥程序》ISO 6330:2012	
				《机织物或针织物经自动家庭洗涤时尺寸变化的测定》AATCC 135-2015	
				《机织物或针织物经自动家庭洗涤时尺寸变化的测定》AATCC 150-2012	
		22	洗后外观	《纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法》GB/T 13769-2009	
				《纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法》GB/T 13770-2009	
				《纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法》GB/T 13771-2009	
				《纺织品 服装及其他纺织最终产品经家庭洗涤和干燥后外观的评价方法》GB/T 19980-2005	
				《经反复家庭洗涤后外观》AATCC 124-2014	
				《经反复家庭洗涤后外观》AATCC 143-2014	
		23	洗涤后扭斜	《经家庭洗涤后织物的歪斜和服装的扭曲的测定》AATCC 179-2012	
		24	撕破强力	《纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定》GB/T 3917.1-2009	
				《纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定》GB/T 3917.2-2009	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第12页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	24	撕破强力	《纺织品 织物撕破性能 第1部分：撕破强力的测定 冲击摆锤法（埃门多夫）》ISO 13937-1:2000, Cor. 1-2004	
				《冲击摆锤法测定织物撕破性能（埃门多夫）》ASTM D1424-09 (2013) e1	
				《织物撕破舌型（单边）法撕破强力的测定》ASTM D2261-13	
		25	断裂强力和断裂伸长率	《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》GB/T 3923.1-2013	
				《纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定 抓样法》GB/T 3923.2-2013	
				《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》ISO 13934-1:2013	
				《纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定 抓样法》ISO 13934-2:2014	
				《织物拉伸断裂强力和伸长的测定方法（抓样法）》ASTM D5034-09 (2013)	
				《织物拉伸断裂强力和伸长的测定方法（条样法）》ASTM D5035-11 (2015)	
		26	织物顶破强度	《纺织品 顶破强力的测定 钢球法》GB/T 19976-2005	
				《纺织品 织物顶破性能 第1部分：液压方法测定织物顶破强力和顶破的延伸》ISO 13938-1:1999	
				《用弹性膜片破裂强度试验机法测定纺织品破裂强度的试验方法》ASTM D 3786/D3786M-13	
		27	机织物接缝纱线抗滑移性	《纺织品 机织物接缝纱线抗滑移性测定方法 第1部分：定开口法》ISO 13936-1:2004	
				《纺织品 机织物接缝纱线抗滑移性测定方法 第2部分：定负荷口法》ISO 13936-2:2004	
				《机织物中纱线抗滑移性标准测定方法 缝合法》ASTM D1683D/1683M-11a	
		28	接缝断裂强力	《纺织品 织物及制品接缝拉伸性能 部分1：接缝最大断裂强力的测定 条样法》ISO 13935-1:2014	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 160920341025

第13页 共111页

检验检测地址:上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	28	接缝断裂强力	《纺织品 织物及制品接缝拉伸性能 部分2：接缝最大断裂强力的测定 抓样法》ISO 13935-2:2014	不做：干洗程序。
		29	织物密度	《纺织品 机织物 结构分析方法 单位长度纱线根数的测定》ISO 7211-2:1984	
				《机织物纱线数量的测试方法》ASTM D3775-12	
		30	织物质量	《纺织品-机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》ISO 3801:1977	
				《单位面积织物质量（重量）测试方法》ASTM D 3776/D3776-09a（R2013）	
		31	抗渗水性	《防水性：雨淋法》AATCC 35-2013	
		32	表面抗湿性	《纺织织物 表面抗湿性测定（沾水试验）》ISO 4920:2012	
				《抗湿性性能 喷淋法》AATCC 22-2014	
		33	织物起毛起球性	《纺织品 织物起球试验圆轨迹法》GB/T 4802.1-2008	
				《纺织品 织物起球试验马丁代尔法》GB/T 4802.2-2008	
				《纺织品 织物起球试验起球箱法》GB/T 4802.3-2008	
				《纺织品 织物表面起毛起球倾向的测定 起球箱法》ISO 12945-1:2000	
				《纺织品 织物表面起毛起球倾向的测定 马丁代尔法》ISO 12945-2:2000	
				《纺织品起毛起球和其它相关表面变化的测定 随机翻滚法》ASTM D3512/D3512M-10（2014）	
				《纺织品起毛起球和其它相关表面变化的测定 弹性衬垫法》ASTM D3514/D3514M-10（2014）	
				《纺织品起毛起球和其它相关表面变化的测定 马丁代尔法》ASTM D4970/D4970M-16	
		34	燃烧性能	《纺织织物 燃烧性能45° 方向燃烧速率测定》GB/T 14644-2014	
				《服用纺织品可燃性标准》CPSC 16 CFR Part 1610	
				《美国儿童睡衣燃烧性能》CPSC 16 CFR Part 1615	

证书编号：160920341025

第14页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（一）1	纺织品及有关制品/纺织品/纺织品	34	燃烧性能	《美国儿童睡衣燃烧性能》CPSC 16 CFR Part 1616	
				《小地毯的燃烧性能的测试》CPSC 16 CFR Part 1630	
				《小地毯的燃烧性能的测试》CPSC 16 CFR Part 1631	
		35	织物纬斜和弓纬	《机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法》GB/T 14801-2009	
		36	抗油污性	《抗污性 抗油污性测定方法》AATCC 130-2015	
		37	耐磨性	《纺织品 马丁代尔法测定织物的耐磨性 第2部分 织物破损的测定》ISO 12947-2:1998, Cor. 1-2002	
				《纺织品 马丁代尔法测定织物的耐磨性 第3部分：质量损失的测定》ISO 12947-3:1998, Cor. 1-2002	
				《纺织品 马丁代尔法测定织物的耐磨性 第4部分：外观变化的评定》ISO 12947-4:1998, Cor. 1-2002	
				《纺织品耐磨测试（挠曲摩擦法）》ASTM D3885-07a (2015)	
				《纺织品耐磨测试（膨胀膜法）》ASTM D3886-99 (2015)	
				《纺织品 织物耐磨性的测定（马丁代尔耐磨仪测定法）》ASTM D4966-12e1	
		38	锐利度	《纺织制品附件锐利性试验方法》GB/T 31702-2015	
		39	拉伸弹性回复性能	《低张力下针织物伸长和回复性能做试方法》ASTM D2594-04 (2012)	
				《含有弹性纱线机织物拉伸和回复性能的测定》ASTM D3107-07 (2015)	
		40	使用粘合衬服装剥离强度	《使用粘合衬服装剥离强度测试方法》FZ/T 80007.1-2006 (2012)	
		41	质量、密度公差	《针织物公差的标准规范》ASTM D3887-96 (2008)	
		42	异味	《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010	
二/（二）1	纺织品及有关制品/纺织产品/纺织品和服装	1	全部参数	《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》GB 5296.4-2012	
二/（二）2	纺织品及有关制品/纺织产品/纺织产品	1	全部参数	《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010	

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（三）1	纺织品及有关制品/机织服装/衬衫	1	部分参数	《衬衫》GB/T 2660-2008	不测：检针、干洗尺寸变化率、特种动物纤维含量测定、棉麻混纺含量。
二/（三）2	纺织品及有关制品/机织服装/棉服装	1	部分参数	《棉服装》GB/T 2662-2008	
二/（三）3	纺织品及有关制品/机织服装/婴幼儿及儿童纺织产品		部分参数	《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》GB 31701-2015	
二/（三）4	纺织品及有关制品/机织服装/睡衣套	1	全部参数	《睡衣套》FZ/T 81001-2007	
二/（三）5	纺织品及有关制品/机织服装/连衣裙、裙套	1	部分参数	《连衣裙、裙套》FZ/T 81004-2012	不测：干洗尺寸变化率。
二/（三）6	纺织品及有关制品/机织服装/牛仔服装	1	全部参数	《牛仔服装》FZ/T 81006-2007	
二/（三）7	纺织品及有关制品/机织服装/单、夹服装	1	部分参数	《单、夹服装》FZ/T 81007-2012	不测：干洗尺寸变化率、特种动物纤维含量、棉麻混纺含量。
二/（三）8	纺织品及有关制品/机织服装/夹克衫	1	部分参数	《夹克衫》FZ/T 81008-2011	
二/（四）1	纺织品及有关制品/针织服装/针织T恤衫	1	全部参数	《针织T恤衫》GB/T 22849-2014	不测：干洗尺寸变化率。
二/（四）2	纺织品及有关制品/针织服装/针织工艺衫	1	全部参数	《针织工艺衫》FZ/T 73010-2008	
二/（四）3	纺织品及有关制品/针织服装/针织家居服	1	全部参数	《针织家居服》FZ/T 73017-2014	
二/（四）4	纺织品及有关制品/针织服装/针织休闲服装	1	部分参数	《针织休闲服装》FZ/T 73020-2012	
二/（四）5	纺织品及有关制品/针织服装/针织牛仔服装	1	全部参数	《针织牛仔服装》FZ/T 73032-2009	不测：干洗尺寸变化率。
二/（五）1	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/拉链	1	拉头拉片结合强力	《拉链规格》BS 3084:2006（R2012）	
		2	下止强力	《拉链规格》BS 3084:2006（R2012）	
		3	上止强力	《拉链规格》BS 3084:2006（R2012）	
		4	插座移位强力	《拉链规格》BS 3084:2006（R2012）	

证书编号：160920341025

第16页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
二/（五）1	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/拉链	5	负荷拉次	《拉链规格》BS 3084:2006（R2012）	
		6	平拉强力	《拉链规格》BS 3084:2006（R2012）	
		7	开尾平拉强力	《拉链规格》BS 3084:2006（R2012）	
		8	拉头自锁强力	《拉链规格》BS 3084:2006（R2012）	
二/（五）2	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/童装上的绳索和下摆束带	1	安全要求	《童装安全 童装上的绳索和下摆束带 规范》EN 14682:2014	不测：直、横向延伸值。
二/（五）3	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/儿童上衣外套的拉绳	1	安全要求	《儿童上衣外套的拉绳安全性测试标准》ASTM F1816-97（R2009）	
二/（五）4	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/袜子	1	部分参数	《袜子》FZ/T 73001-2008	
二/（五）5	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/针织帽	1	全部参数	《针织帽》FZ/T 73002-2006	
二/（五）6	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/文胸	1	全部参数	《文胸》FZ/T 73012-2008	不测：干洗尺寸变化率。
二/（五）7	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/围巾、披肩	1	部分参数	《围巾、披肩》FZ/T 81012-2006	
二/（五）8	纺织品及有关制品/服饰配件配饰/缝制帽	1	全部参数	《缝制帽》FZ/T 82002-2006	
三/1	皮革、箱包及配件/塑料薄膜	1	燃烧性能	《乙烯基塑料薄膜易燃性标准》CPSC 16 CFR 1611	能测：禁用偶氮染料、甲醛
三/2	皮革、箱包及配件/轻工产品金属镀层和化学处理层	1	中性盐雾试验	《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验》QB/T 3826-1999	
三/3	皮革、箱包及配件/皮革和毛皮	1	甲醛含量	《皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定》GB/T 19941:2005	
		2	禁用偶氮染料	《皮革和毛皮 化学测试 禁用染料的测定》GB/T 19942-2005	
		3	耐摩擦色牢度	《皮革 往复式-耐摩擦色牢度》QB/T 2537-2001	
		4	部分参数	《皮革和毛皮 有害物质限量》GB 20400-2006	
三/4	皮革、箱包及配件/包	1	振动冲击	《箱包 振动冲击试验方法》QB/T 2922-2007	不测：胶合剂有害物质限量、聚氯乙烯人造革类材料有害物质限量、包锁、五金配件。
三/5	皮革、箱包及配件/背提包	1	部分参数	《背提包》QB/T 1333-2010	

证书编号：160920341025

第17页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
三/6	皮革、箱包及配件/皮腰带	1	全部参数	《皮腰带》QB/T 1618-2006	能测：pH计法。 能做：20℃、65%RH的标准大气条件。
三/7	皮革、箱包及配件/票夹	1	全部参数	《票夹》QB/T 1619-2006	
四/1	纸制品/造纸原料、纸、纸板和纸浆	1	定量	《纸和纸板 定量的测定》GB/T 451.2-2002	
		2	尺寸及偏斜度	《纸和纸板 尺寸及偏斜度的测定》GB/T 451.1-2002	
		3	横向吸液高度	《纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法）》GB/T 461.1-2002	
		4	水分	《纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定》GB/T 462-2008	
		5	灰分	《造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定》GB/T 742-2008	
		6	尘埃度	《纸和纸板 尘埃度的测定》GB/T 1541-2013	
		7	pH值	《纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定》GB/T 1545-2008	
		8	柔软度	《纸柔软度的测定》GB/T 8942-2002	
		9	抗张强度	《纸和纸板 抗张强度的测定》GB/T 12914-2008	
四/2	纸制品/卫生纸及其制品	1	定量	《卫生纸及其制品 第五部分：定量的测定》GB/T 24328.5-2009	不测：卫生指标、亮度（白度）、可迁移性荧光增白。
四/3	纸制品/纸巾纸	1	部分参数	《纸巾纸》GB/T 20808-2011	
四/4	纸制品/定量包装商品	1	内装量的测定	《定量包装商品净含量计量检验规则》（附录G.4）JJF 1070-2005	不测：微生物指标、亮度。
四/5	纸制品/卫生纸（含卫生纸原纸）	1	部分参数	《卫生纸（含卫生纸原纸）》GB 20810-2006	
四/6	纸制品/厨房纸巾	1	部分参数	《厨房纸巾》GB/T 26174-2010	不测：微生物指标、亮度。
四/7	纸制品/湿巾	1	部分参数	《湿巾》GB/T 27728-2011	能测：偏差、含水量、横向抗张强度、包装密封性能、pH值、可迁移性荧光增白剂、尘埃度、内装量、外观。
四/8	纸制品/纸尿裤（片、垫）	1	部分参数	《纸尿裤（片、垫）》GB/T 28004-2011	能测：偏差、渗透性能、pH值、交货水分、产品外观。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第18页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
五/1	玩具/玩具和儿童用品	1	机械和物理性能	《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB 6675.2-2014	不测：5.16.1自由轮装置原则、5.25声压级。
				《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》GB 6675.12-2014	不测：4.11.1和5.2动态强度、4.16.2发声部件、4.16.3电气附件。
				《国家标准消费品使用说明 第五部分：消费品使用说明》GB5296.5-2006	
				《国际标准 玩具安全 第一部分-机械及物理性能》ISO 8124.1:2014	不测：4.28声音要求、5.16.1自由轮装置、5.25声音。
				《欧洲标准 玩具安全 第一部分：机械及物理性能》EN 71-1: 2014	不测：4.15.1.3动态强度、4.15.1.8电动乘骑玩具、4.20声音、4.24YoYo球、8.22动态强度、8.26.1.2马达刹车性能-斜面测试、8.26.1.3马达刹车性能-水平测试、8.28声音、8.37Yo-yo球。
				《美国儿童首饰安全标准》ASTM F 2923-14	能测：12儿童珠宝的物理机械性能、13.1可分离拉力、13.2磁铁测试。

证书编号: 160920341025

第19页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
五/1	玩具/玩具和儿童用品	1	机械和物理性能	《美国消费品安全标准 玩具安全》ASTM F 963-11	能测: 4.1材料、4.6 小零件、4.7 可触及边缘、4.8 突出物、4.9 可触及尖端、4.10 金属丝或杆件、4.11 钉子和紧固件、4.12 塑料薄膜、4.13 折叠机构和铰链、4.14玩具中的绳子、带子和橡皮筋、4.15 稳定性和承载的要求、4.16 封闭的空间、4.17 车轮、轮胎和轮轴、4.18 孔、间隙及机械装置的可触及性、4.19 仿制防护装置、4.20.2 安抚奶嘴、4.21弹射玩具、4.22 出牙器和出牙玩具、4.23 摇铃、4.24 挤压玩具、4.26 可附在婴儿床或婴儿用围栏上的玩具、4.27 填充类玩具、4.28 婴儿小推车和婴儿车玩具、4.30 玩具枪标识、4.31 气球、4.32 带球形末端的玩具、4.33 弹球、4.34 球、4.35 绒球、4.36 半球形玩具、4.38 磁体、4.39 下鄂可陷入的手柄和方向盘、5 标识要求、6 使用说明、7 生产商标识、8.5 正常使用、8.6 滥用测试、8.7 冲击测试、8.8 部件移除的扭力测试、8.9 部件移除的拉力测试、8.10 压力测试、8.11 轮胎移除试验和咬接式轮轴组合的试验、条款8.12 挠曲测

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 160920341025

第20页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
					试、8.13 口动玩具的测试、8.14 弹射玩具测试、8.15 骑乘玩具和座位的稳定 性、8.16 绒球、8.20 带轮骑乘玩具的动态冲击测试条款、8.21 包装薄膜厚度、8.22 绳圈和绳索测试、8.24 磁体测试、8.25 锁定装置或其他装置的测试方法、8.26 骑乘玩具和玩具座椅的承载测试。
				《美国联邦法规 第十六部分 玩具安全标识》 (b、d、e、f) CFR 1500.19	
				《美国联邦法规第十六部分 供八岁以下儿童使用的玩具或其他物品的锐利尖端》16 CFR 1500.48	
				《美国联邦法规第十六部分 供八岁以下儿童使用的玩具或其他物品的锐利边缘》16 CFR 1500.49	
				《美国联邦法规第十六部分 供儿童使用的玩具或其他物品的正确使用和滥用试验》16 CFR 1500.50	
				《美国联邦法规第十六部分 供年龄18个月以下儿童使用的玩具或其他物品的正确使用和滥用模拟试验》16 CFR 1500.51	
				《美国联邦法规第十六部分 供年龄18个月以上36个月以下儿童使用的玩具或其他物品的正确使用和滥用模拟试验》16 CFR 1500.52	
				《美国联邦法规第十六部分 供36个月以上96个月以下儿童使用的玩具或其他物品的正确使用和滥用模拟试验》16 CFR 1500.53	
				《美国联邦法规第十六部分 供36个月以下儿童使用的玩具或其他物品是否因小物件而使儿童发生窒息, 吸出, 咽入危险的鉴别方法》16 CFR 1501	
				《美国联邦法规第十六部分 摇铃玩具的要求》16 CFR 1510	

证书编号: 160920341025

第21页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
五/1	玩具/玩具和儿童用品	1	机械和物理性能	《美国联邦法规第十六部分 奶嘴的要求》16 CFR 1511	不测：4.1易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝固体。
		2	燃烧性能	《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB 6675.3-2014	
				《国际标准 玩具安全 第二部分 燃烧性》ISO 8124-2:2014	
				《欧洲标准 玩具安全 第二部分 燃烧性》EN 71-2:2011+A1:2014	
				《美国消费品安全标准-玩具安全》（4.2易燃性，A5 固体和柔软玩具的燃烧，A6 布料的燃烧）ASTM F 963-2011	
				《美国联邦法规第16部分 1500.44 判断极度易燃和易燃固体的测试方法》16CFR1500.44	不测：4.1 易燃气体、极度/高度易燃液体、易燃液体和易燃胶体。
		3	总铅	《ICP-OES 使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-OES）、火焰原子吸收光谱仪（FAAS）或石墨炉原子吸收光谱仪（GFAAS）技术测定铅的标准测试方法》ASTM E1613-12	
				《用电热板或微波消解对干的油漆样品进行铅分析的预处理》ASTM E 1645-01（2016）e1	
				《沉积物 淤泥和土壤的酸消解法》US EPA 3050B:1996	
				《沉积物 淤泥、土壤和油微波辅助酸消解法》US EPA 3051A:2007	
				《硅酸盐和有机物基质微波辅助酸消解法》US EPA 3052:1996	
				《电耦合等离子体原子发射光谱法》US EPA 6010D:2014	
		4	特定元素迁移：铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞	《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB 6675.4-2014	能做：电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-OES）。
				《美国儿童首饰安全标准》ASTM F 2923-14	
				《玩具安全第三部分：特定元素的迁移》ISO 8124.3:2010+A1:2014	
				《玩具产品安全标准》（4.3.5.1、4.3.5.2、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5）ASTM F963-11	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第22页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
五/1	玩具/玩具和儿童用品	4	特定元素迁移：铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞	《电耦合等离子体原子发射光谱法》US EPA 6010D:2014	能做：共电耦合等离子体质谱法（ICP-MS）。
		5	特定元素迁移：铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞、硼、镍、锡、锌、锑、锰、铜、钴、铝	《玩具安全 第3部分：特定元素的迁移》（附录E）EN 71-3:2013+A1:2014	
		6	邻苯二甲酸酯	《儿童用品和护理用品-刀叉和喂养工具-安全要求和测试》（6.3.2）EN 14372:2004	
				《美国玩具产品安全标准》（4.3.8）ASTM F963-11	
				2008消费产品安全加强法（H. R. 4040）（第108节）	
				《邻苯二甲酸酯检测标准操作程序》CPSC-CH-C1001-09.3	
				《索氏提取法》US EPA 3540C:1996	
				《气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物》US EPA 8270D:2007	
		7	初级芳香胺：联苯胺、2-萘胺、对氯苯胺、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、邻甲苯胺、邻茴香胺、苯胺、3,3'-二甲基联苯胺	《玩具安全 第9部分：有机化学化合物要求》（表2C）EN 71-9:2005+A1:2007	
				《玩具安全 第10部分：有机化学化合物-样品制备及萃取》BS EN 71-10:2005	
				《玩具安全 第11部分：有机化学化合物-测试方法》BS EN 71-11:2005	
		8	重金属元素（铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞）	《美国玩具产品安全标准》（4.3.5.2（1）、4.3.5.2（2）（b）、8.3.1、8.3.6）ASTM F963-11	
				《美国消费品安全委员会测试方法：儿童金属产品（包括儿童金属饰品），中总铅含量测定的标准操作程序》CPSC-CH-E1001-08.3	
				《美国消费品安全委员会测试方法：儿童非金属产品中总铅含量测定的标准操作程序》CPSC-CH-E1002-08.3	
				《美国消费品安全委员会测试方法：涂层及类涂层中总铅含量测定的标准操作程序》CPSC-CH-E1003-09.1	

证书编号: 160920341025

第23页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
五/1	玩具/玩具和儿童用品	9	铅含量	《用多重单色光激发光束能量色散X射线荧光光谱法测定油漆层、涂层或基材及均一材质中铅的标准试验方法》ASTM F 2853-10 (Reapproved 2015)	能测: 9特定基材中的溶出镉、13.4 某种(塑胶)小部件中的溶出镉、13.5 金属小部件中的溶出镉、13.6 非小部件的金属和塑胶中的溶出镉(盐溶测试)。 能做: 液相及共电耦合等离子体质谱联用法(LC-ICP-MS)。
		10	可萃取镉	《美国玩具产品安全标准》(4.3.5.2(2)(c)) ASTM F963-11 《美国消费品安全委员会测试方法: 儿童金属饰品中萃取镉含量测定的标准操作程序》CPSC-CH-E1004-11 《美国儿童首饰安全标准》ASTM F 2923-14	
		11	三价铬和六价铬	《玩具安全 第3部分: 特定元素的迁移》(附录F) EN 71-3:2013+A1:2014	
		12	有机锡化合物(甲基锡、丁基锡、二丙基锡、二丁基锡、三丁基锡、正辛基锡、四丁基锡、二苯基锡、二正辛基锡、三苯基锡)	《玩具安全 第3部分: 特定元素的迁移》EN 71-3:2013+A1:2014	
		13	着色剂	《玩具安全 第9部分: 有机化学化合物要求》EN 71-9:2005+A1:2007 《玩具安全 第10部分: 有机化学化合物-样品制备及萃取》BS EN 71-10:2005 《玩具安全 第11部分: 有机化学化合物-测试方法》BS EN 71-11:2005	
		14	电性能	《美国消费品安全标准 玩具安全》(4.25) ASTM F 963-11 《电动玩具及其他供儿童使用的电驱动产品的要求》CPSC 16 CFR 1506	
五/2	玩具/含铅油漆和某些带有含铅油漆的消费品	1	总铅	《美国消费品安全委员会测试方法: 涂层及类涂层中总铅含量测定的标准操作程序》CPSC-CH-E1003-09	
六/1	婴幼儿用品/婴童手推车	1	部分参数	《婴幼儿用品儿童手推车安全要求和检验方法》EN 1888:2012	不测: 手柄强度中450N试验。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第24页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
六/2	婴幼儿用品/儿童高脚椅	1	部分参数	《高脚椅的消费者安全规格》ASTM F404-15	不测：产品表面标签粘牢度。
				《儿童高背椅第一部分：安全要求》EN 14988-1:2006+A1:2012	
				《儿童高背椅第二部分：测试方法》EN 14988-2:2006+A1:2012	
六/3	婴幼儿用品/儿童加高座椅	1	全部参数	《儿童加高座椅的消费者安全规格》ASTM F2640-14	不测：表面标签粘牢度。
六/4	婴幼儿用品/全尺寸婴儿床	1	全部参数	《全尺寸婴儿床消费者安全规格》ASTM F 1169-13	能测：木质件、小部件、拐角柱杆、板条结构、床侧边结构、全尺寸床尺寸、组件间隙、脚踏、五金紧固件、木头螺丝、玩具附件、尖点利边、燃烧、开口间隙、剪切挤压点、标签永久性、绳和带子长度、折叠储藏、塑料防咬条、疲劳测试、床侧边锁、床底板垂直冲击、床垫支撑系统、床边测试、板条强度、半开口、附件的陷落、床底板的间隙、警语标签和说明书。
		2	部分参数	《婴儿床（全尺寸）》CPSC16 CFR 1219	
六/5	婴幼儿用品/非全尺寸婴儿床、游戏床	1	全部参数	《非全尺寸婴儿床、游戏床的消费者安全规格》ASTM F406-13	

证书编号: 160920341025

第25页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
六/5	婴幼儿用品/非全尺寸婴儿床、游戏床	2	部分参数	《婴儿床（非全尺寸）》CPSC 16 CFR 1220#	能测：拐角柱杆、尖点利边、小部件、剪切挤压点、闭锁装置、开口间隙、保护部件、标签永久性、稳定性、绳和带子长度、螺旋弹簧、附件的陷落、床垫厚度、床垫尺寸、突出物、侧边高度、部件之间间隙、五金件、紧固件、结构和表面、半开口、板条强度、塑料防咬条、疲劳测试、床边或床头锁、床垫支撑系统垂直冲击、床垫支撑系统、床侧边、警语标签说明书。
				《游戏床的消费者安全规范》CPSC 16 CFR 1221	能测：拐角柱杆、尖点利边、小部件、剪切挤压点、闭锁装置、开口间隙、保护部件、标签永久性、稳定性、绳和带子长度、螺旋弹簧、附件的陷落、床垫、硬边产品的床垫、突出物、关键结构标示、床边高度、侧边形变和强度、床底板强度、顶部覆盖材料、网布、线缝连接强度、顶部扶手结构、床垫垂直位移、顶部扶手结构、顶部扶手与拐角柱杆的连接件。
六/6	婴幼儿用品/家用儿童帆布床和折叠床	1	稳定性测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		2	脚踏测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		3	开口间隙测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第26页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
六/6	婴幼儿用品/家用儿童帆布床和折叠床	4	小部件	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		5	撕咬测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		6	床地板床垫测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		7	床边床头强度测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		8	床框架和链接部件强度测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		9	突出点测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		10	锁定机构测试	《家具家用儿童帆布床和折叠床试验方法》EN 716-2:2008+A1:2013	
		11	全部参数	《家具家用儿童帆布床和折叠床安全要求》EN 716-1:2008+A1:2013	
六/7	婴幼儿用品/伸缩门和伸缩围栏	1	全部参数	《伸缩门和伸缩围栏的消费者安全规格》ASTM F1004-13	能测：危险尖点和利边、小物件、锁定机构、开口、暴露绕圈弹簧、剪切和挤压的危险、标签、拉出测试、完全界限的开口、边框的高度、垂直强度、底部间隙、上边缘结构、防护部件。
六/8	婴幼儿用品/儿童围栏	1	全部参数	《儿童护理用品儿童围栏安全要求和试验方法》EN 1930:2011	能测：栅栏功能、间隙、开关系统、陷入危险、剪切和挤压的危险、突出物的危险、阻塞和吸入危险、窒息危险、尖点利边、整体结构安全栅栏冲击测试。
六/9	婴幼儿用品/家用儿童床和摇篮	1	全部参数	《家具-家用儿童床和摇篮安全要求》EN 1130-1:1997	
				《家具-家用儿童床和摇篮和试验方法》EN 1130-2:1996	
六/10	婴幼儿用品/饮用器具	1	部分参数	《儿童护理类产品-饮用器具第1部分：一般要求和物理机械要求和测试》EN 14350-1:2004	不测：装饰印刷牢度。
六/11	婴幼儿用品/刀具和餐具	1	部分参数	《儿童使用和护理用品刀具和餐具安全要求和试验》EN 14372:2004	不测：印刷装饰、甲醛释放、双酚A。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第27页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
六/12	婴幼儿用品/婴幼儿安抚奶嘴	1	部分参数	《婴幼儿安抚奶嘴的安全要求及测试方法》EN 1400:2013	不测：亚硝胺类物质释放、巯基苯并噻唑（MBT）、抗氧化剂和甲醛释放、双酚A释放。
六/13	婴幼儿用品/婴幼儿安抚奶嘴夹	1	部分参数	《婴幼儿安抚奶嘴夹的安全要求和测试方法》EN 12586:2007+A1:2011	不测：镍释放、单体（丙烯酸酯、双酚A、甲醛、苯酚、苯乙烯）迁移、可迁移木材防腐剂。
六/14	婴幼儿用品/家用婴儿换洗台	1	部分参数	《家用婴儿换洗台的消费者安全规范标准》ASTM F2388-15	不测：表面标签粘牢度。
六/15	婴幼儿用品/户外家具	1	全部参数	《户外家具野营、家用和公共使用座椅和桌子第1部分：一般安全要求》EN 581-1:2006	
				《户外家具野营、家用和公共使用座椅和桌子第2部分：椅子的机械要求和测试方法》EN 581-2:2015	
				《户外家具野营、家用和公共使用座椅和桌子第3部分：桌子的机械安全要求和测试方法》EN 581-3:2007	
七/1	灯具、附件及控制器/灯具	1	标志	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		2	结构	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	能测：GU10、E14、E27、B22d、B15、E11、E12、E17、E26、GZ10、GX53灯头，G5、G13、E14、E27灯座。
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	能测：GU10、E14、E27、B22d、B15、E11、E12、E17、E26、GZ10、GX53灯头，G5、G13、E14、E27灯座。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第28页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
七/1	灯具、附件及控制器/灯具	2	结构	《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	能测：GU10、E14、E27、B22d、B15、E11、E12、E17、E26、GZ10、GX53灯头，G5、G13、E14、E27灯座。
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		3	外部线和内部线	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	不测：防水IPX8。
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		4	接地规定	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		5	防触电保护	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		6	防尘，防固体异物和防水	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		7	绝缘电阻和电气强度	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第29页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
七/1	灯具、附件及控制器/灯具	7	绝缘电阻和电气强度	《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		8	爬电距离和电气间隙	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		9	耐久试验和热试验	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		10	耐热，耐火和耐起痕	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		11	螺纹接线端子	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
		12	无螺纹接线端子和电气连接件	《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》IEC 60598-1:2014	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》EN 60598-1:2015	
				《灯具第1部分：一般要求与试验》AS/NZS 60598.1:2013	
七/2	灯具、附件及控制器/灯的控制装置	1	标志	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	

证书编号: 160920341025

第30页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
七/2	灯具、附件及控制器/灯的控制装置	1	标志	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		2	接线端子	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		3	保护接地装置	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		4	防止意外接触带电部件的措施	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		5	防潮与绝缘	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第31页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
七/2	灯具、附件及控制器/灯的控制装置	5	防潮与绝缘	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		6	介电强度	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		7	镇流器绕组的耐热试验	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		8	故障状态	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		9	结构	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		10	爬电距离和电气间隙	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	

证书编号：160920341025

第32页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
七/2	灯具、附件及控制器/灯的控制装置	10	爬电距离和电气间隙	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		11	螺钉、载流部件和连接件	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		12	耐热、防火及耐漏电起痕	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		13	耐腐蚀	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
		14	无负载输出电压	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》IEC 61347-1:2015	
				《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》EN 61347-1:2015	

证书编号: 160920341025

第33页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
七/2	灯具、附件及控制器/灯的控制装置	14	无负载输出电压	《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》AS/NZS 61347.1:2002	
七/3	灯具、附件及控制器/固定式通用灯具	1	部分参数	《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》GB 7000.201-2008	不测：防水IPX8。
				《固定式通用灯具安全要求》IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987	不测：防水IPX8。
				《固定式通用灯具安全要求》EN 60598-2-1:1989	不测：防水IPX8。
				《固定式通用灯具安全要求》AS/NZS 60598.2.1:2014	不测：防水IPX8。
七/4	灯具、附件及控制器/嵌入式灯具	1	部分参数	《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》GB 7000.202-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》IEC 60598-2-2:2011	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》EN 60598-2-2:2012	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》AS/NZS 60598.2.2:2001	不测：防水IPX8。
七/5	灯具、附件及控制器/道路及街道照明灯具	1	部分参数	《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》GB 7000.203-2013	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-3部分：道路与街路照明灯具安全要求》IEC 60598-2-3:2002+A1:2011	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-3部分：道路与街路照明灯具安全要求》EN 60598-2-3:2003+A1:2011	不测：防水IPX8。
七/6	灯具、附件及控制器/可移式通用灯具	1	部分参数	《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》GB 7000.204-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》IEC 60598-2-4:1997	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》EN 60598-2-4:1997	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》AS/NZS 60598.2.4:2005+A1:2007	不测：防水IPX8。
七/7	灯具、附件及控制器/投光灯具	1	部分参数	《投光灯具安全要求》GB 7000.7-2005	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具》IEC 60598-2-5:2015	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具》EN 60598-2-5:1998	不测：防水IPX8。

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
七/7	灯具、附件及控制器/投光灯具	1	部分参数	《灯具 第2-5部分：特殊要求投光灯具》AS/NZS 60598.2.5:2002	不测：防水IPX8。
七/8	灯具、附件及控制器/内装变压器的钨丝灯具	1	部分参数	《灯具 第2-6部分：特殊要求带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具》GB 7000.6-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-6部分：特殊要求内装变压器的钨丝灯具》IEC 60598-2-6:1994 +A1:1996	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-6部分：特殊要求内装变压器的钨丝灯具》EN 60598-2-6:1994 +A1:1997	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-6部分：特殊要求内装变压器的钨丝灯具》AS/NZS 60598.2.6:1998 (R2013)	不测：防水IPX8。
七/9	灯具、附件及控制器/庭园用可移式灯具	1	部分参数	《灯具 第2-7部分：特殊要求庭园用可移式灯具》GB 7000.207-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-7部分：特殊要求花园用便携式灯具》IEC 60598-2-7:1982+ A1:1987 +A2:1994	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-7部分：特殊要求花园用便携式灯具》EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-7部分：特殊要求花园用便携式灯具》AS/NZS 60598.2.7:2005	不测：防水IPX8。
七/10	灯具、附件及控制器/手提灯	1	部分参数	《灯具 第2-8部分：特殊要求手提灯》GB 7000.208-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-8部分 特殊要求手提灯》IEC 60598-2-8:2013	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-8部分 特殊要求手提灯》EN 60598-2-8:2013	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-8部分 特殊要求手提灯》AS/NZS 60598.2.8:2015	不测：防水IPX8。
七/11	灯具、附件及控制器/儿童用可移式灯具	1	部分参数	《灯具 第2-10部分：特殊要求儿童用可移式灯具》GB 7000.4-2007	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-10部分：特殊要求儿童用可移式灯具》IEC 60598-2-10:2003	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-10部分：特殊要求儿童用可移式灯具》EN 60598-2-10:2003	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-10部分：特殊要求儿童用可移式灯具》AS/NZS 60598.2.10:2015	不测：防水IPX8。
七/12	灯具、附件及控制器/水族箱灯具	1	部分参数	《灯具 第2-11部分：特殊要求水族箱灯具》GB 7000.211-2008	不测：防水IPX8。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第35页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
七/12	灯具、附件及控制器/水族箱灯具	1	部分参数	《灯具 第2-11部分：特殊要求水族箱灯具》IEC 60598-2-11:2013	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-11部分：特殊要求水族箱灯具》EN 60598-2-11:2013	不测：防水IPX8。
七/13	灯具、附件及控制器/电源插座安装的夜灯	1	部分参数	《灯具 第2-12部分：特殊要求电源插座安装的夜灯》GB 7000.212-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-12部分：特殊要求电源插座安装的夜灯》IEC 60598-2-12:2013	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-12部分：特殊要求电源插座安装的夜灯》EN 60598-2-12:2013	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-12部分：特殊要求电源插座安装的夜灯》AS/NZS 60598.2.12:2015	不测：防水IPX8。
七/14	灯具、附件及控制器/地面嵌入式灯具	1	部分参数	《灯具 第2-13部分：特殊要求地面嵌入式灯具》GB 7000.213-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-13部分：特殊要求地面嵌入式灯具》IEC 60598-2-13:2006+A1:2011	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-13部分：特殊要求地面嵌入式灯具》EN 60598-2-13:2006+A1:2012	不测：防水IPX8。
七/15	灯具、附件及控制器/舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1	部分参数	《灯具 第2-17部分：特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》GB 7000.217-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-17部分：特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》IEC 60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-17部分：特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》EN 60598-2-17:1989+A2:1991	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-17部分：特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》AS/NZS 60598.2.17:2006	不测：防水IPX8。
七/16	灯具、附件及控制器/灯串	1	部分参数	《灯具 第2-20部分：特殊要求灯串》GB 7000.9-2008	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-20部分 特殊要求灯串》IEC 60598-2-20:2014	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-20部分 特殊要求灯串》EN 60598-2-20:2015	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-20部分 特殊要求灯串》AS/NZS 60598.2.20:2002	不测：防水IPX8。

证书编号: 160920341025

第36页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
七/17	灯具、附件及控制器/钨丝灯用特低电压照明系统	1	部分参数	《灯具 第2-23部分：钨丝灯用特低电压照明系统安全要求》IEC 60598-2-23:1996+A1:2000	不测：防水IPX8。
				《灯具 第2-23部分：钨丝灯用特低电压照明系统安全要求》EN 60598-2-23:1996+A1:2000	不测：防水IPX8。
七/18	灯具、附件及控制器/普通照明用自镇流荧光灯	1	全部参数	《普通照明用自镇流灯一般安全要求》GB16844-2008	
				《普通照明用自镇流灯一般安全要求》IEC 60968: 2015	
				《普通照明用自镇流灯一般安全要求》AS/NZS 60968:2001	
				《普通照明用自镇流灯一般安全要求》EN 60968:2015	
七/19	灯具、附件及控制器/普通照明用自镇流灯	1	部分参数	《普通照明用自镇流灯的性能要求》GB/T 17263-2013	不测：30MHz~300MHz辐射骚扰。
				《普通照明用自镇流灯的性能要求》AS/NZS 60969:2001	不测：30MHz~300MHz辐射骚扰。
				《普通照明用自镇流灯的性能要求》IEC 60969:1988+A1:1991+A2:2000	不测：30MHz~300MHz辐射骚扰。
				《普通照明用自镇流灯的性能要求》EN 60969:1993+A1:1993+A2:2000	不测：30MHz~300MHz辐射骚扰。
七/20	灯具、附件及控制器/通用照明用自镇流LED灯	1	全部参数	《电压大于50V的通用照明用自镇流LED灯 安全要求》GB 24906-2010	
				《电压大于50V的通用照明用自镇流LED灯 安全要求》IEC 62560:2011+ A1:2015	
				《电压大于50V的通用照明用自镇流LED灯 安全要求》EN 62560:2012+A1:2015	
				《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》AS/NZS IEC 62560:2014	
七/21	灯具、附件及控制器/通用照明用LED模块	1	全部参数	《通用照明用LED模块 安全要求》GB 24819-2009	
				《通用照明用LED模块 安全要求》IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014	
				《通用照明用LED模块 安全要求》EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015	
七/22	灯具、附件及控制器/钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1	部分参数	《灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求》GB 19510.3-2009	不测：电解电容短路故障、d>8mm螺钉。

证书编号: 160920341025

第37页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
七/22	灯具、附件及控制器/钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1	部分参数	《灯的控制装置 第2-2部分：白炽灯用交、直流电子降压转换器的特殊要求》IEC 61347-2-2:2011	不测：电解电容短路故障、d>8mm螺钉。
				《灯的控制装置 第2-2部分：白炽灯用交、直流电子降压转换器的特殊要求》EN 61347-2-2: 2012	不测：电解电容短路故障、d>8mm螺钉。
				《灯的控制装置 第2-2部分：白炽灯用交直流电子降压转换器的特殊要求》AS/NZS 61347.2.2:2007	不测：电解电容短路故障、d>8mm螺钉。
七/23	灯具、附件及控制器/荧光灯用交流电子镇流器	1	全部参数	《灯的控制装置 第4部分：荧光灯交流电子镇流器的特殊要求》GB 19510.4-2009	
				《灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯交流电子镇流器的特殊要求》IEC 61347-2-3:2011	
				《灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯交流电子镇流器的特殊要求》EN 61347-2-3:2011	
				《灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯交流电子镇流器的特殊要求》AS/NZS 61347.2.3:2004	
七/24	灯具、附件及控制器/与灯具联用的杂类电子线路	1	全部参数	《灯的控制装置 第12部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》GB 19510.12-2005	
				《灯的控制装置 第2-11部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》IEC 61347-2-11:2001	
				《灯的控制装置 第2-11部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》EN 61347-2-11:2001	
				《灯的控制装置 第2-11部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》AS/NZS 61347.2.11:2003	
七/25	灯具、附件及控制器/LED模块用直流或交流电子控制装置	1	全部参数	《灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14-2009	
				《灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》IEC 61347-2-13:2014	
				《灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》EN 61347-2-13:2014	

证书编号: 160920341025

第38页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
七/25	灯具、附件及控制器/LED模块用直流或交流电子控制装置	1	全部参数	《灯的控制装置-第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》AS/NZS IEC 61347.2.13:2013	
七/26	灯具、附件及控制器/灯和灯系统	1	光生物安全	《灯和灯系统的光生物安全要求》GB/T 20145-2006	
				《灯和灯系统的光生物安全要求》IEC 62471:2006	
				《灯和灯系统的光生物学安全要求 第2部分：关于非激光辐射安全的制造要求导则》IEC/TR 62471-2:2009	
				《灯和灯系统的光生物安全要求》EN 62471:2008	
				《灯和灯系统的光生物安全要求》AS/NZS IEC 62471:2011	
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
		3	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	

证书编号: 160920341025

第39页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明	
		序号	名称			
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	3	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015		
		4	发热	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005		
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013		
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014		
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015		
		5	泄漏电流/工作温度下电气强度	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005		
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013		
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014		
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015		
		6	IP测试	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005		不测：IPX8。
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013		不测：IPX8。
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014		不测：IPX8。
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015		不测：IPX8。
		7	溢水试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005		
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013		
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014		

证书编号: 160920341025

第40页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	7	溢水试验	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		8	潮态试验	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		9	变压器及其电路过载保护	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		10	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		11	稳定性和机械伤害	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	

证书编号: 160920341025

第41页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	11	稳定性和机械伤害	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		12	机械强度	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		13	插头放电试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		14	带有卡口器具的测试	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		15	按钮测试	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	

证书编号：160920341025

第42页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	15	按钮测试	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		16	电源连接和外部柔性软线拉伸试验	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1: 2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		17	内部导线弯折试验	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1: 2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		18	内部导线耐压试验	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1: 2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		19	电容电压	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1: 2012+A11:2014	

证书编号：160920341025

第43页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	19	电容电压	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		20	对多电源立柱式器具的耐压试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		21	电缆和导管的测量	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		22	电源线横截面积的测量	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		23	弯折试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	

证书编号: 160920341025

第44页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	23	弯折试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		24	夹紧装置试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		25	柱形接线端子的拉力试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		26	接地连续性	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		27	螺钉的扭矩测试	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	

证书编号: 160920341025

第45页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	27	螺钉的扭矩测试	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		28	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		29	球压试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		30	灼热丝试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		31	针焰试验	《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第46页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/1	家用和类似用途电器/家用电器及类似产品	31	针焰试验	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		32	耐漏电起痕试验	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		33	防锈	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》IEC 60335-1:2010+A1:2013	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》EN 60335-1:2012+A11:2014	
				《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015	
		1	带缝隙地板除尘效率	《家用干式真空吸尘器性能测试方法》IEC 60312-1:2010+A1:2011	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》EN 60312-1:2013	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》EU 666/2013	
八/2	家用和类似用途电器/家用干式真空吸尘器	2	地毯除尘效率	《家用干式真空吸尘器性能测试方法》IEC 60312-1:2010+A1:2011	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》EN 60312-1:2013	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》EU 666/2013	
		3	年度能耗	《家用干式真空吸尘器性能测试方法》IEC 60312-1:2010+A1:2011	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》EN 60312-1:2013	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》EU 666/2013	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》IEC 60312-1:2010+A1:2011	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》EN 60312-1:2013	
				《家用干式真空吸尘器性能测试方法》EU 666/2013	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第47页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/3	家用和类似用途电器/家用洗衣机	1	洗衣性能	《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2683-2007	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
				《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2692-2013	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
				《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2693-2007	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
		2	脱水性能	《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2683-2007	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
				《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2692-2013	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
				《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2693-2007	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
		3	漂洗性能	《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2683-2007	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
				《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2692-2013	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
				《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2693-2007	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
		4	耗水和耗能	《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2683-2007	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
				《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2692-2013	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
				《家用洗衣机性能的测试方法》SASO 2693-2007	不测：羊毛程序收缩率；能做：1号参比机。
		5	部分参数	《家用和类似用途电器的安全洗衣机的特殊要求》GB 4706.24-2008	不测：导线损伤试验、弹性体老化试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-7部分：洗衣机的特殊要求》IEC 60335-2-7:2008+A1:2011	不测：导线损伤试验、弹性体老化试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-7部分：洗衣机的特殊要求》EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013	不测：导线损伤试验、弹性体老化试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第48页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
八/3	家用和类似用途电器/家用洗衣机	5	部分参数	《家用和类似用途电器的安全第2-7部分：洗衣机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.7:2012+A1:2015	不测：导线损伤试验、弹性体老化试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估
八/4	家用和类似用途电器/电器及电子家用和办公室设备	1	低功耗	《电器及电子家用和办公室设备 低功耗的测量》EN 50564:2011	
八/5	家用和类似用途电器/电熨斗	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全第2部分 电熨斗的特殊要求》GB 4706.2-2007	不测：橡胶老化、软件评估、电容、PCB板涂层测试。
				《家用和类似用途电器的安全第2-3部分 电熨斗的特殊要求》IEC 60335-2-3:2012+A1:2015	不测：橡胶老化、软件评估、电容、PCB板涂层测试。
				《家用和类似用途电器的安全第2部分 电熨斗的特殊要求》EN 60335-2-3:2002 +A1:2005+ A2:2008 +A11:2010	不测：橡胶老化、软件评估、电容、PCB板涂层测试。
				《家用和类似用途电器的安全第2部分 电熨斗的特殊要求》AS/NZS 60335.2.3:2012	不测：橡胶老化、软件评估、电容、PCB板涂层测试。
八/6	家用和类似用途电器/真空吸尘器和吸入式清洁装置	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》GB 4706.7-2014	不测：带电软管的机械强度、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器 安全第2-2部分 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》IEC 60335-2-2:2009+A1:2012	不测：带电软管的机械强度、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器 安全第2-2部分 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013	不测：带电软管的机械强度、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器 安全第2-2部分 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.2-2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015	不测：带电软管的机械强度、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/7	家用和类似用途电器/剃须刀、电推剪及类似器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》GB 4706.9-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-8部分 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》IEC 60335-2-8:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。

证书编号: 160920341025

第49页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/7	家用和类似用途电器/剃须刀、电推剪及类似器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2-8部分 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-8部分 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.8:2013	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/8	家用和类似用途电器/按摩器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求》GB 4706.10-2008	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-32部分 按摩器具的特殊要求》IEC 60335-2-32:2002+A1:2008+A2:2013	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-32部分 按摩器具的特殊要求》EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-32部分 按摩器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.32:2014	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/9	家用和类似用途电器/快热式热水器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》GB 4706.11-2008	不测：导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-35部分 快热式热水器的特殊要求》IEC 60335-2-35:2012	不测：导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-35部分 快热式热水器的特殊要求》EN 60335-2-35:2002+A1:2007+A2:2011	不测：导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-35部分 快热式热水器的特殊要求》AS/NZS 60335.2.35:2013	不测：导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/10	家用和类似用途电器/制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》GB 4706.13-2014	不测：导线损伤试验、振动、可燃制冷剂器具、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第50页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/10	家用和类似用途电器/制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2-24部分 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》IEC 60335-2-24:2010 +A1:2012	不测：导线损伤试验、振动、可燃制冷剂器具、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-24部分 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》EN 60335-2-24:2010	不测：导线损伤试验、振动、可燃制冷剂器具、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-24部分 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》AS/NZS 60335. 2. 24:2010+A1:2013	不测：导线损伤试验、振动、可燃制冷剂器具、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/11	家用和类似用途电器/烧烤器，烘烤器 以及类似便携式器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》GB 4706.14-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-9部分 电烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》IEC 60335-2-9:2008+A1:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-9部分 电烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2: 2006+A12:2007+A13:2010+AC:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-9部分 电烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》AS/NZS 60335. 2. 9:2014 +A1:2015	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/12	家用和类似用途电器/皮肤和毛发护理器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》GB 4706.15-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-23部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求》IEC 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-23部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求》EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010+AC:2012+A2:2015	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-23部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求》AS/NZS 60335. 2. 23:2012+A1:2015	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第51页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/13	家用和类似用途电器/电池充电器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》GB 4706.18-2014	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-29部分 电池充电器的特殊要求》IEC 60335-2-29:2002+A1:2004+A2:2009	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-29部分 电池充电器的特殊要求》EN 60335-2-29:2004+A2:2010	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-29部分 电池充电器的特殊要求》AS/NZS 60335.2.29:2004+A1:2004+A2:2010	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
八/14	家用和类似用途电器/液体加热器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》GB 4706.19-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-15部分 液体加热器的特殊要求》IEC 60335-2-15:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-15部分 液体加热器的特殊要求》EN 60335-2-15:2002+A1:2005+ A2:2008+A11:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-15部分 液体加热器的特殊要求》AS/NZS 60335.2.15:2013	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/15	家用和类似用途电器/固定式电灶、灶台、烤炉及类似器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》GB4706.22-2008	不测：导线损伤试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用电器和类似产品的安全 第2-6 部分 固定式电灶、灶台、烤炉及类似器具的特殊要求》IEC 60335-2-6:2014	不测：导线损伤试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用电器和类似产品的安全 第2-6 部分 固定式电灶、灶台、烤炉及类似器具的特殊要求》EN 60335-2-6:2015	不测：导线损伤试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用电器和类似产品的安全 第2-6 部分 固定式电灶、灶台、烤炉及类似器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.6:2014+A1:2015	不测：导线损伤试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 160920341025

第52页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/16	家用和类似用途电器/室内加热器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2部分 室内加热器的特殊要求》GB 4706.23-2007	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-30部分 室内加热器的特殊要求》IEC 60335-2-30:2009	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-30部分 室内加热器的特殊要求》EN 60335-2-30:2009+A11:2012	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-30部分 室内加热器的特殊要求》AS/NZS 60335.2.30:2015+A1:2015	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、震动测试。
八/17	家用和类似用途电器/离心脱水机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》GB 4706.26-2008	不测：导线损伤试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用电器和类似产品的安全 第2-4部分 离心式脱水机的特殊要求》IEC 60335-2-4:2008+A1:2012	不测：导线损伤试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用电器和类似产品的安全 第2-4部分 离心式脱水机的特殊要求》EN 60335-2-4:2010+A1:2015	不测：导线损伤试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用电器和类似产品的安全 第2-4部分 离心式脱水机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.4:2010+A1:2010+A2:2014+A3:2015	不测：导线损伤试验、橡胶老化试验、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/18	家用和类似用途电器/风扇	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求》GB 4706.27-2008	不测：T标志风扇和管道风扇、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-80部分 风扇的特殊要求》IEC 60335-2-80:2015	不测：T标志风扇和管道风扇、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-80部分 风扇的特殊要求》EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009	不测：T标志风扇和管道风扇、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第53页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/18	家用和类似用途电器/风扇	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全第2-80部分 风扇的特殊要求》AS/NZS 60335-2-80:2004+A1:2009	不测：T标志风扇和管道风扇、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/19	家用和类似用途电器/吸油烟机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全吸油烟机的特殊要求》GB 4706.28-2008	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、非金属滤网测试。
				《家用和类似用途电器的安全第2-31部分 吸油烟机的特殊要求》IEC 60335-2-31:2012	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、非金属滤网测试。
				《家用和类似用途电器的安全第2-31部分 吸油烟机的特殊要求》EN 60335-2-31:2014	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、非金属滤网测试。
				《家用和类似用途电器的安全第2-31部分 吸油烟机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.31:2013+A1:2015	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、非金属滤网测试。
八/20	家用和类似用途电器/厨房器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全厨房机械的特殊要求》GB 4706.30-2008	不测：橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-14部分 厨房机械的特殊要求》IEC 60335-2-14:2006+A1:2008+A2:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-14部分 厨房机械的特殊要求》EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-14部分 厨房机械的特殊要求》AS/NZS 60335.2.14:2013	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/21	家用和类似用途电器/装配完成的桑拿房和红外辐射房	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全：桑拿浴加热器具和红外辐射房的特殊要求》GB/T4706.31-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试软件评估、非金属滤网测试。
				《家用和类似用途电器的安全：桑拿浴加热器具和红外辐射房的特殊要求》IEC 60335-2-53:2011	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试软件评估、非金属滤网测试。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第54页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/21	家用和类似用途电器/装配完成的桑拿房和红外辐射房	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全：桑拿浴加热器具和红外辐射房的特殊要求》EN 60335-2-53:2011	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试软件评估、非金属滤网测试。
				《家用和类似用途电器的安全：桑拿浴加热器具和红外辐射房的特殊要求》AS/NZS 60335.2.53:2011	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试软件评估、非金属滤网测试。
八/22	家用和类似用途电器/商用厨房器具	1	部分参数	《家用及类似用途电器的安全：商用厨房器具的特殊要求》GB 4706.38-2008	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用及类似用途电器的安全：商用厨房器具的特殊要求》IEC 60335-2-64:2002+A1:2007	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用及类似用途电器的安全：商用厨房器具的特殊要求》EN 60335-2-64:2000+A1:2002	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/23	家用和类似用途电器/便携式电热工具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》GB 4706.41-2005	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全：第2-45部分 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全：第2-45部分 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全：第2-45部分 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.45:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/24	家用和类似用途电器/空气净化器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全：空气净化器的特殊要求》GB 4706.45-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、臭氧浓度。
				《家用和类似用途电器的安全：第2-65部分 空气净化器的特殊要求》IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、臭氧浓度。
				《家用和类似用途电器的安全：第2-65部分 空气净化器的特殊要求》EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、臭氧浓度。

证书编号：160920341025

第55页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/24	家用和类似用途电器/空气净化器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2-65部分 空气净化器的特殊要求》AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、臭氧浓度。
八/25	家用和类似用途电器/加湿器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》GB 4706.48-2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-98部分 加湿器的特殊要求》IEC 60335-2-98:2002+A1:2004+A2:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-98部分 加湿器的特殊要求》EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-98部分 加湿器的特殊要求》AS/NZS 60335-2-98:2005+A1:2009+A2:2014	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/26	家用和类似用途电器/保温板和类似器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》GB 4706.55-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-12部分 保温板和类似器具的特殊要求》IEC 60335-2-12:2002+A1:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-12部分 保温板和类似器具的特殊要求》EN 60335-2-12:2003+A1:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-12部分 保温板和类似器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.12:2004+A1:2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/27	家用和类似用途电器/深油炸锅、浅平底锅和类似器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》GB 4706.56-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-13部分 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》IEC 60335-2-13:2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-13部分 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》EN 60335-2-13:2010+A11:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-13部分 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.13:2010	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。

证书编号：160920341025

第56页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/28	家用和类似用途电器/地板处理机和湿式擦洗机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》GB4706.57-2008	不测：橡胶老化、电容测试、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》IEC 60335-2-10:2002+A1:2008	不测：橡胶老化、电容测试、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》EN 60335-2-10:2003+A1:2008	不测：橡胶老化、电容测试、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.10:2006+A1:2009	不测：橡胶老化、电容测试、PCB涂层测试、软件评估。
八/29	家用和类似用途电器/使用液体或蒸汽的家用表面清洁剂	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》GB 4706.61-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-54部分 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》IEC 60335-2-54:2008+A1:2015	不测：橡胶老化、电容、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-54部分 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》EN 60335-2-54:2008+A11:2012	不测：橡胶老化、电容、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-54部分 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.54:2010+A1:2010	不测：橡胶老化、电容、PCB涂层测试、软件评估。
八/30	家用和类似用途电器/泵	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求》GB 4706.66-2008	不测：IPX8、导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-41部分 泵的特殊要求》IEC 60335-2-41:2012	不测：IPX8、导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-41部分 泵的特殊要求》EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010	不测：IPX8、导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-41部分 泵的特殊要求》AS/NZS 60335.2.41:2013	不测：IPX8、导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB涂层测试、软件评估。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第57页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
八/31	家用和类似用途电器/娱乐器械和服务器械	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求》GB 4706.69-2008	不测：导线损伤试验、玩具马、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-82部分 服务和娱乐器具的特殊要求》IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015	不测：导线损伤试验、玩具马、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-82部分 服务和娱乐器具的特殊要求》EN 60335-2-82:2003+A1:2008	不测：导线损伤试验、玩具马、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-82部分 服务和娱乐器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.82:2006+A1:2008	不测：导线损伤试验、玩具马、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/32	家用和类似用途电器/涡流浴缸	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求》GB 4706.73-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-60部分 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求》IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-60部分 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求》EN 60335-2-60:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2010+A12:2010	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全第2-60部分 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.60:2006+A1:2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/33	家用和类似用途电器/灭虫器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全灭虫器的特殊要求》GB 4706.76-2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、紫外线强度。
				《家用和类似用途电器的安全第2-59部分 灭虫器等特殊要求》IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、紫外线强度。
				《家用和类似用途电器的安全第2-59部分 灭虫器等特殊要求》EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、紫外线强度。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第58页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/33	家用和类似用途电器/灭虫器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2-59部分 灭虫器等的要求》AS/NZS 60335.2.59:2005+A1:2005+A2:2006+A3:2010	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估、紫外线强度。
八/34	家用和类似用途电器/熨平机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2部分 熨平机的特殊要求》GB 4706.83:2007	不测：导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-44部分 熨平机的特殊要求》IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011	不测：导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-44部分 熨平机的特殊要求》EN 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2012	不测：导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-44部分 熨平机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.44:2012	不测：导线损伤、橡胶材料老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/35	家用和类似用途电器/蒸汽刷、挂烫机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2部分 家用蒸汽挂烫机的特殊要求》GB 4706.84-2007	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-85部分 织物蒸汽机的特殊要求》IEC 60335-2-85:2002+A1:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-85部分 织物蒸汽机的特殊要求》EN 60335-2-85:2003+A1:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-85部分 织物蒸汽机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.85:2005+A1:2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/36	家用和类似用途电器/紫外线和红外线辐射皮肤护理器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤护理器具的特殊要求》GB 4706.85-2008	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤护理器具的特殊要求》IEC60335-2-27:2009+A1:2012+A2:2015	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤护理器具的特殊要求》EN 60335-2-27:2013	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第59页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
八/36	家用和类似用途电器/紫外线和红外线辐射皮肤护理器具	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤护理器具的特殊要求》AS/NZS 60335.2.27:2010+A1:2014+A2:2015	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/37	家用和类似用途电器/湿式和干式真空吸尘器	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2-69部分 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求》IEC 60335-2-69:2012	不测：导线损伤试验、载流软管试验、橡胶老化、软件评估、电容、PCB板涂层测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-69部分 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求》AS/NZS 60335.2.69:2012	不测：导线损伤试验、载流软管试验、橡胶老化、软件评估、电容、PCB板涂层测试。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-69部分 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求》EN 60335-2-69:2012	不测：导线损伤试验、载流软管试验、橡胶老化、软件评估、电容、PCB板涂层测试。
八/38	家用和类似用途电器/商业分配电器和自动售货机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全：商用电开水器和液体加热器的特殊要求》GB 4706.72-2008	不测：导线损伤试验、弹性体老化试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-75部分 商业分配电器和自动售货机的特殊要求》IEC 60335-2-75:2012+A1:2015	不测：导线损伤试验、弹性体老化试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-75部分 商业分配电器和自动售货机的特殊要求》EN 60335-2-75:2004 +A1:2005+A11:2006+A2:2008+A12:2010	不测：导线损伤试验、弹性体老化试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-75部分 商业分配电器和自动售货机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.75:2013	不测：导线损伤试验、弹性体老化试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/39	家用和类似用途电器/户外烤肉架	1	部分参数	《家用和类似用途电器安全 第2-78部分 户外烤肉架的特殊要求》IEC 60335-2-78:2002+A1:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器安全 第2-78部分 户外烤肉架的特殊要求》EN 60335-2-78:2003+A1:2008	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。

证书编号: 160920341025

第60页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
八/39	家用和类似用途电器/户外烤肉架	1	部分参数	《家用和类似用途电器安全 第2-78部分 户外烤肉架的特殊要求》AS/NZS 60335.2.78:2005+A1:2006+A2:2009	不测：橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/40	家用和类似用途电器/手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机	1	部分参数	《家用和类似电器的安全：手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机的特殊要求》GB 4706.79-2005	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似电器的安全：手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机的特殊要求》IEC 60335-2-100:2002	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似电器的安全：手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.100:2003	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
八/41	家用和类似用途电器/高压清洗机和蒸汽清洗机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2-79部分 高压清洗机和蒸汽清洗机的特殊要求》IEC 60335-2-79:2012	不测：导线损伤试验、一氧化碳量、静压测试、橡胶老化、电容测试、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-79部分 高压清洗机和蒸汽清洗机的特殊要求》EN 60335-2-79:2012	不测：导线损伤试验、一氧化碳量、静压测试、橡胶老化、电容测试、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-79部分 高压清洗机和蒸汽清洗机的特殊要求》AS/NZS 60335.2.79:2012	不测：导线损伤试验、一氧化碳量、静压测试、橡胶老化、电容测试、PCB板涂层测试、软件评估。
八/42	家用和类似用途电器/步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	1	部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第2-91部分 步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求》IEC 60335-2-91:2008	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
				《家用和类似用途电器的安全 第2-91部分 步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求》EN 60335-2-91:2003	不测：导线损伤试验、橡胶老化、电容、PCB板涂层测试、软件评估。
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	1	电源接口	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第61页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	1	电源接口	《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		2	标记和说明	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		3	电击和能量危险的防护	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		4	SELV电路	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		5	TNV电路	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第62页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	5	TNV电路	《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		6	限流电路	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		7	受限制电源	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		8	接地和连接保护措施	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第63页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	9	一次电路过流保护和接地故障保护	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		10	安全联锁装置	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		11	电气绝缘	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		12	电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	不做：耐划痕试验。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	不做：耐划痕试验。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第64页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	12	电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离	《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	不做：耐划痕试验。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		13	布线、连接和供电	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	不做：交流电源线试验。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	不做：交流电源线试验。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	不做：交流电源线试验。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	不做：交流电源线试验。
		14	稳定性	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		15	机械强度	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	不做：阴极射线管。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	不做：阴极射线管。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	不做：阴极射线管。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	不做：阴极射线管。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第65页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	16	结构设计	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	不测：可燃液体、辐射。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	不测：可燃液体、辐射。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	不测：可燃液体、辐射。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	不测：可燃液体、辐射。
		17	危险的运动部件的防护	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		18	发热要求	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		19	外壳的开孔	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	不做：结构件用粘连剂。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	不做：结构件用粘连剂。

证书编号: 160920341025

第66页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	19	外壳的开孔	《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	不做：结构件用粘连剂。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		20	防火	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	不做：结构件用粘连剂。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		21	接触电流和保护导体电流	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		22	抗电强度	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第67页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	23	异常工作和故障条件	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		24	与通信网络的连接	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		25	与电缆分配系统的连接	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		26	耐热和防火试验	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	不测：热燃油、大电流起弧试验。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	不测：热燃油、大电流起弧试验。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第68页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	26	耐热和防火试验	《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	不测：热燃油、大电流起弧试验。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		27	异常条件下的电动机试验	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	不测：热燃油、大电流起弧试验。
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		28	变压器	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		29	绕组的温升	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第69页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
九/1	音视频、信息技术产品/信息技术产品	30	电气间隙和爬电距离	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		31	某些类型的电气事务设备的正常负载条件	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
		32	振铃信号	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》IEC 60950-1:2005+A1:2009 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	
				《信息技术设备的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60950.1:2015	
九/2	音视频、信息技术产品/音频、视频及类似设备	1	标志和说明书	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	

证书编号: 160920341025

第70页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
九/2	音视频、信息技术产品/音频、视频及类似设备	1	标志和说明书	《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	不测：软化温度。 不测：软化温度。 不测：软化温度。 不测：软化温度。
		2	正常工作条件下的发热	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		3	防电击保护的结构要求	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		4	正常工作条件下的电击危险	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		5	绝缘要求	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		6	故障条件	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		7	机械强度	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第71页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
九/2	音视频、信息技术产品/音频、视频及类似设备	7	机械强度	《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	不测：瞬态电压测量、灌封部件测试。 不测：瞬态电压测量、灌封部件测试。 不测：瞬态电压测量、灌封部件测试。 不测：瞬态电压测量、灌封部件测试。
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		8	电气间隙和爬电距离	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		9	端子	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		10	外接软线	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		11	电气连接和机械固定	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		12	稳定性和机械危险	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第72页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
九/2	音视频、信息技术产品/音频、视频及类似设备	12	稳定性和机械危险	《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
		13	防火	《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB 8898-2011	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》IEC 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》EN 60065:2014	
				《音频、视频及类似设备安全通用要求》AS/NZS 60065:2012+A1:2015	
十/1	电池/手持式密封二次电芯和用于手持式产品的电池	1	低倍率连续充电	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		2	振动	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		3	高温下模制外壳的耐受力	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		4	温度循环	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	

证书编号：160920341025

第73页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十/1	电池/手持式密封二次电芯和用于手持式产品的电池	5	不正确安装	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012 《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		6	外部短路	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012 《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		7	自由跌落	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012 《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		8	碰撞	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012 《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		9	热滥用	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012 《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		10	挤压	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	

证书编号: 160920341025

第74页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十/1	电池/手持式密封二次电芯和用于手持式产品的电池	10	挤压	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		11	低气压	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		12	过充电	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
		13	强制放电	《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》IEC 62133:2012	
				《包含碱性或其他非酸性物质的二次电池和电芯—手持式密封二次电芯的安全或用于手持式产品的电池安全》EN 62133:2013	
十/2	电池/原级和次级锂电池和电池组	1	高空模拟	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	
		2	温度循环	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	
		3	振动	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 160920341025

第75页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十/2	电池/原级和次级锂电池和电池组	4	冲击	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	
		5	外部短路	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	
		6	重物撞击	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	
		7	过充电	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	
		8	强制放电	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	
		9	跌落	《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》IEC 62281:2012	
				《运输途中原电池和二次锂电池及蓄电池组的安全性》EN 62281:2013	
十/3	电池/锂电池	1	高空模拟	《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》UN38.3 (Rev. 5)	
		2	温度循环	《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》UN38.3 (Rev. 5)	
		3	振动	《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》UN38.3 (Rev. 5)	
		4	冲击	《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》UN38.3 (Rev. 5)	
		5	外部短路	《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》UN38.3 (Rev. 5)	
		6	重物撞击	《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》UN38.3 (Rev. 5)	

证书编号：160920341025

第76页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十/3	电池/锂电池	7	过充电	《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN38.3（Rev.5）	
		8	强制放电	《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN38.3（Rev.5）	
十一/1	电动工具/手持式、可移式电动工具和园林工具	1	标志和说明书	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		2	防触电保护	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		3	启动试验	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		4	输入功率和电流	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		5	温升	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		6	泄漏电流	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		7	防潮	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		8	电气强度	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第77页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/1	电动工具/手持式、可移式电动工具和园林工具	9	变压器及相关电路过载保护	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	不测：橡胶老化试验。 不测：橡胶老化试验。
		10	耐久性	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		11	非正常工作	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		12	机械危险	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		13	机械强度	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		14	结构	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		15	内部布线	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		16	元件	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		17	电源连接和外部柔性软线	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
					不测：导线损伤试验。
					不测：导线损伤试验。

证书编号: 160920341025

第78页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/1	电动工具/手持式、可移式电动工具和园林工具	18	外部接线端	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		19	接地措施	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		20	螺钉和连接	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		21	爬地距离及电气间隙	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		22	耐热, 耐燃和漏电起痕	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		23	防锈	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
		24	辐射、毒性及类似危害	《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1-2014	
				《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》IEC 62841-1:2014	
十一/2	电动工具/手持式电动工具	1	标志和说明书	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		2	防触电保护	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第79页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/2	电动工具/手持式电动工具	2	防触电保护	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		3	启动试验	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		4	输入功率和电流	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		5	温升	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		6	泄漏电流	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		7	防潮	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		8	电气强度	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	

证书编号: 160920341025

第80页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/2	电动工具/手持式电动工具	8	电气强度	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		9	变压器及相关电路过载保护	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		10	耐久性	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		11	非正常工作	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		12	机械危险	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		13	机械强度	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		14	结构	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	不测：橡胶老化试验。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 160920341025

第81页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/2	电动工具/手持式电动工具	14	结构	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	不测：橡胶老化试验。
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	不测：橡胶老化试验。
		15	内部布线	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	不测：导线损伤试验。
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		16	元件	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		17	电源连接和外部柔性软线	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		18	外部接线端	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		19	接地措施	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		20	螺钉和连接	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第82页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/2	电动工具/手持式电动工具	20	螺钉和连接	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		21	爬地距离及电气间隙	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		22	耐热、耐燃和漏电起痕	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		23	防锈	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
		24	辐射、毒性及类似危害	《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 60745-1:2006	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 60745-1:2009+A11:2010	
				《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》AS/NZS 60745.1:2009	
十一/3	电动工具/可移式电动工具	1	标志和说明书	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		2	防触电保护	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第83页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/3	电动工具/可移式电动工具	3	启动	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		4	输入功率及电流	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		5	温升	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		6	泄漏电流	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		7	抗无线电干扰	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		8	外壳防护及防潮	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		9	绝缘电阻及电气强度	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		10	耐久性	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		11	非正常工作	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990 《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第84页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/3	电动工具/可移式电动工具	12	稳定性及机械危险	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	不测：橡胶老化试验。 不测：橡胶老化试验。
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		13	机械强度	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		14	结构	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		15	内部布线	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		16	元件	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		17	电源连接及外部柔性软线	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		18	外部接线端子	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		19	接地措施	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		20	螺钉和连接	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第85页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/3	电动工具/可移式电动工具	21	爬电距离及电气间隙	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		22	耐热，耐燃及漏电起痕	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		23	防锈	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
		24	辐射，毒性和类似危险	《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-1:1990	
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-1:2009+A11:2010	
十一/4	电动工具/700到1200W额定功率的电钻，冲击电钻	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第2部分：电钻和冲击电钻的专用要求》GB 3883.6-2012	不测：噪声、振动。
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：电钻，冲击电钻》IEC 60745-2-1:2003+A1:2008	
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：电钻，冲击电钻的专用要求》AS/NZS 60745.2.1:2009	
		2	部分参数	《手持式电动工具一般要求 第二部分：电钻，冲击电钻的专用要求》EN 60745-2-1:2010	
十一/5	电动工具/螺丝刀和冲击扳手	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第2部分：螺丝刀和冲击扳手的专用要求》GB 3883.2-2012	
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：电动螺丝刀和冲击扳手》IEC 60745-2-2:2003+A1:2008	
				《手持式电动工具、移动式工具以及草坪和园艺机械的安全 第2-2部分：手持螺丝刀和冲击扳手的特殊要求》IEC 62841-2-2:2014	
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：电动螺丝刀和冲击扳手的专用要求》AS/NZS 60745.2.2:2009	

证书编号: 160920341025

第86页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/5	电动工具/螺丝刀和冲击扳手	2	部分参数	《手持式电动工具一般要求 第二部分：电动螺丝刀和冲击扳手的专用要求》EN 60745-2-2:2010	不测：噪声、振动。
十一/6	电动工具/砂轮机，抛光机，盘式砂光机	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求》GB 3883.3-2007	
				《手持式电动工具的安全 第二部分：电动砂轮机，抛光机，盘式砂光机的专用要求》IEC 60745-2-3:2006+A1:2010+A2:2012	不测：噪声、振动。
				《手持式电动工具的安全 第二部分：电动砂轮机，抛光机，盘式砂光机的专用要求》AS/NZS 60745.2.3:2011+A1:2013	
十一/7	电动工具/平板砂光机和抛光机	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第2部分：非盘式砂光机和抛光机的专用要求》GB 3883.4-2012	不测：噪声、振动。
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：平板砂光机和抛光机的专用要求》IEC 60745-2-4:2002+A1:2008	
				《手持式电动工具、移动式工具以及草坪和园艺机械的安全 第2-4部分：圆盘式以外手持砂轮和抛光机的特殊要求》IEC 62841-2-4:2014	不测：噪声、振动。
十一/8	电动工具/圆锯	1	部分参数	《手持式电动工具一般要求 第二部分：平板砂光机和抛光机的专用要求》AS/NZS 60745.2.4:2009	
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：平板砂光机和抛光机的专用要求》EN 60745-2-4:2009+A11:2011	不测：分料刀硬度、分料刀破裂实验。
十一/8	电动工具/圆锯	1	部分参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：圆锯的专用要求》GB 3883.5-2007	
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：电圆锯》IEC 60745-2-5:2010	不测：分料刀硬度、分料刀破裂实验。

证书编号：160920341025

第87页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/8	电动工具/圆锯	1	部分参数	《手持式电动工具、移动式工具以及草坪和园艺机械的安全 第2-5部分：手持式圆锯的特殊要求》IEC 62841-2-5:2014	不测：分料刀硬度 分料刀破裂实验。
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：电圆锯》EN 60745-2-5:2010	不测：分料刀硬度、分料刀破裂实验、噪声、振动。
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：电圆锯》AS/NZS 60745.2.5:2011	不测：分料刀硬度、分料刀破裂实验、。
十一/9	电动工具/700到1200W额定功率的锤类工具	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第2部分：锤类工具的专用要求》GB 3883.7-2012	不测：噪声、振动。
				《手持式电动工具的安全 第2部分：锤类工具的专用要求》IEC 60745-2-6:2003+A1:2006+A2:2008	
				《手持式电动工具的安全 第2部分：锤类工具的专用要求》AS/NZS 60745.2.6:2009	
十一/10	电动工具/攻丝机	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第2部分：攻丝机的专用要求》GB 3883.9-2012	不测：噪声、振动。
				《手持式电动工具的安全 第二部分：攻丝机的特殊要求》IEC60745-2-9:2003+A1:2008	
				《手持式电动工具、移动式工具以及草坪和园艺机械的安全 第2-9部分：手持攻丝机，并丝机的特殊要求》IEC 62841-2-9:2015	
十一/11	电动工具/电刨	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：电刨的专用要求》GB 3883.10-2007	不测：噪声、振动。
				《手持式电动工具的安全 第二部分：电刨的专用要求》IEC 60745-2-14:2003+A1:2006+A2:2010	
				《手持式电动工具的安全 第二部分：电刨的专用要求》AS/NZS 60745.2.14:2011	
十一/11	电动工具/电刨	2	部分参数	《手持式电动工具一般要求 第二部分：电刨的专用要求》EN 60745-2-14:2009+A2:2010	不测：噪声、振动。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第88页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/12	电动工具/往复锯和曲线锯	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：往复锯（曲线锯、刀锯）的专用要求》GB 3883.11-2012	不测：噪声、振动。
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：往复锯和曲线锯》IEC 60745-2-11:2003+A1:2008	
				《手持式电动工具一般要求 第二部分：往复锯和曲线锯的专用要求》AS/NZS 60745.2.11:2009	
		2	部分参数	《手持式电动工具一般要求 第二部分：往复锯和曲线锯的专用要求》EN 60745-2-11:2010	
十一/13	电动工具/修枝剪	1	部分参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：修枝剪的专用要求》GB 3883.15-2007	不测：刀片停止时间。
				《手持式电动工具的安全 第二部分：电动修枝剪的专用要求》IEC 60745-2-15:2006+A1:2009	不测：刀片停止时间。
				《手持式电动工具的安全 第二部分：电动修枝剪的专用要求》EN 60745-2-15:2009+A1:2010	不测：噪声、振动、刀片停止时间。
				《手持式电动工具的安全 第二部分：电动修枝剪的专用要求》AS/NZS 60745.2.15:2010	不测：刀片停止时间。
十一/14	电动工具/修边机和电木铣	1	全部参数	《手持式电动工具一般要求 第二部分：修边机和电木铣》IEC 60745-2-17:2010	不测：噪声、振动。
		2	部分参数	《手持式电动工具一般要求 第二部分：修边机和电木铣的专用要求》AS/NZS 60745.2.17:2011	
十一/15	电动工具/开槽机	1	全部参数	《手持式电动工具一般要求 第二部分：修边机和电木铣的专用要求》EN 60745-2-17:2010	不测：噪声、振动。
				《手持式电动工具的安全 第二部分：开槽机的专用要求》GB 3883.22-2008	
				《手持式电动工具的安全 第二部分：接缝机的特殊要求》IEC 60745-2-19:2005+A1:2010	
				《手持式电动工具的安全 第二部分：接缝机的特殊要求》AS/NZS 60745.2.19:2011	
十一/16	电动工具/带锯	2	部分参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：接缝机的特殊要求》EN 60745-2-19:2009+A1:2010	不测：噪声、振动。
		1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：带锯的专用要求》IEC60745-2-20:2003+A1:2008	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第89页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十一/16	电动工具/带锯	1	全部参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：带锯的专用要求》AS/NZS 60745.2.20:2009	不测：噪声、振动。
		2	部分参数	《手持式电动工具的安全 第二部分：带锯的专用要求》EN 60745-2-20:2009	
十一/17	电动工具/圆锯（台锯）	1	部分参数	《可移式电动工具的安全 第二部分：圆锯的专用要求》GB 13960.2-2008	不测：分料刀硬度、粉尘。
				《可移式电动工具的安全 第二部分：圆锯的专用要求》IEC 61029-2-1:1993+A1:1999+A2:2001	不测：分料刀硬度、粉尘。
				《手持式电动工具、移动式工具以及草坪和园艺机械的安全 第3-1部分：用于运输的台锯的特殊要求》IEC 62841-3-1:2014	不测：分料刀硬度、粉尘。
				《可移式电动工具的安全 第二部分：圆锯的专用要求》EN 61029-2-1:2012	不测：分料刀硬度、粉尘、噪音、振动。
十一/18	电动工具/台式砂轮机	1	部分参数	《可移式电动工具的安全 第二部分：台式砂轮机的专用要求》GB 13960.5-2008	不测：砂轮破碎试验、粉尘。
				《可移式电动工具的安全 第二部分：台式砂轮机的专用要求》IEC 61029-2-4:1993+A1:2001	不测：砂轮破碎试验、粉尘。
				《可移式电动工具的安全 第二部分：台式砂轮机的专用要求》EN 61029-2-4:2011	不测：砂轮破碎试验、粉尘、噪音、振动。
十一/19	电动工具/斜切切割机	1	部分参数	《可移式电动工具的安全 第二部分：斜切割机的专用要求》GB 13960.9-1997	不测：粉尘。
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》IEC 61029-2-9:1995	不测：粉尘。
				《手持式电动工具、移动式工具以及草坪和园艺机械的安全 第3-9部分：移动式斜切锯的专用要求》IEC 62841-3-9:2014	不测：粉尘。
				《可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求》EN 61029-2-9:2012+A11:2013	不测：粉尘、噪音、振动。
十一/20	电动工具/型材切割机	1	部分参数	《可移式电动工具的安全 第二部分：型材切割机的专用要求》GB 13960.11-2000	不测：粉尘。
				《可移式电动工具的安全 第二部分：型材切割机》IEC 61029-2-10:1998	不测：粉尘。
				《可移式电动工具的安全 第二部分：型材切割机》EN 61029-2-10:2010+A11:2013	不测：粉尘、噪音、振动。

证书编号: 160920341025

第90页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/1	电气设备的电磁兼容/每相额定电流 $\leq 16\text{A}$ 且无条件接入的设备	1	谐波电流	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流 $\leq 16\text{A}$ ）》GB 17625.1-2012	不做：三相产品。
				《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流 $\leq 16\text{A}$ ）》IEC 61000-3-2:2014	不做：三相产品。
				《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流 $\leq 16\text{A}$ ）》EN 61000-3-2:2014	不做：三相产品。
		2	电压波动与闪烁	《电磁兼容 限值 对每相额定电流 $\leq 16\text{A}$ 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》GB 17625.2-2007	不做：三相产品。
				《电磁兼容 限值 对每相额定电流 $\leq 16\text{A}$ 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》IEC 61000-3-3:2013	不做：三相产品。
				《电磁兼容 限值 对每相额定电流 $\leq 16\text{A}$ 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》EN 61000-3-3:2013	不做：三相产品。
十二/2	电气设备的电磁兼容/电子、电器产品	1	静电放电抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T 17626.2-2006	不做：三相产品。
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》IEC 61000-4-2:2008	不做：三相产品。
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》EN 61000-4-2:2009	不做：三相产品。
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》GB/T 17626.4-2008	不做：三相产品。
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》IEC 61000-4-4:2012	不做：三相产品。
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》EN 61000-4-4:2012	不做：三相产品。
		3	浪涌（冲击）抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T 17626.5-2008	不做：三相产品、信号端和通信端。
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》IEC 61000-4-5:2014	不做：三相产品、信号端和通信端。
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》EN 61000-4-5:2014	不做：三相产品、信号端和通信端。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第91页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/2	电气设备的电磁兼容/电子、电器产品	4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》GB/T 17626.6-2008	不做：三相产品。
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》IEC 61000-4-6:2013	不做：三相产品。
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》EN 61000-4-6:2014	不做：三相产品。
		5	工频磁场抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》GB/T 17626.8-2006	不做：三相产品。
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》IEC 61000-4-8:2009	
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》EN 61000-4-8:2010	
		6	电压暂降和短时中断抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》GB/T 17626.11-2008	
				《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》IEC 61000-4-11:2004	
				《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》EN 61000-4-11:2004	
十二/3	电气设备的电磁兼容/家用电器、电动工具和类似器具	1	骚扰电压	《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》GB 4343.1-2009	不做：三相产品。
				《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具要求 第1部分：发射》EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	不做：三相产品。
				《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具要求第1部分：发射》CISPR 14-1:2005+A1:2008+A2:2011	不做：三相产品。
		2	断续骚扰	《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》GB 4343.1-2009	不做：三相产品。
				《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具要求 第1部分：发射》EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	
				《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具要求第1部分：发射》CISPR 14-1:2005+A1:2008+A2:2011	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第92页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/3	电气设备的电磁兼容/家用电器、电动工具和类似器具	3	骚扰功率	《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》GB 4343.1-2009	不做：三相产品。
				《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具要求 第1部分：发射》EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	不做：三相产品。
				《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具要求第1部分：发射》CISPR 14-1:2005+A1:2008+A2:2011	不做：三相产品。
		4	静电放电抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB 4343.2-2009	不做：三相产品。
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》EN 55014-2:2015	
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》CISPR 14-2:2015	
		5	电快速瞬变/脉冲群抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB 4343.2-2009	不做：三相产品。
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》EN 55014-2:2015	不做：三相产品。
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》CISPR 14-2:2015	不做：三相产品。
		6	浪涌（冲击）抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB 4343.2-2009	不做：三相产品。
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》EN 55014-2:2015	不做：三相产品。
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》CISPR 14-2:2015	不做：三相产品。
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB 4343.2-2009	不做：三相产品。
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》EN 55014-2:2015	不做：三相产品。
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》CISPR 14-2:2015	不做：三相产品。
		8	电压暂降和短时中断抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB 4343.2-2009	不做：三相产品。
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》EN 55014-2:2015	不做：三相产品。

证书编号: 160920341025

第93页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/3	电气设备的电磁兼容/家用电器、电动工具和类似器具	8	电压暂降和短时中断抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分: 抗扰度》CISPR 14-2:2015	不做: 三相产品。
十二/4	电气设备的电磁兼容/电气照明和类似设备	1	骚扰电压	《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743-2007	
				《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》EN 55015:2013+A1:2015	
				《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》CISPR 15:2013+A1:2015	
		2	辐射电磁骚扰 (9kHz~30MHz)	《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743-2007	
				《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》EN 55015:2013+A1:2015	
				《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》CISPR 15:2013+A1:2015	
		3	静电放电抗扰度	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》IEC 61547:2009	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》EN 61547:2009	
		4	电快速瞬变/脉冲群抗扰度	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》IEC 61547:2009	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》EN 61547:2009	
		5	浪涌（冲击）抗扰度	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》IEC 61547:2009	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》EN 61547:2009	
		6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》IEC 61547:2009	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》EN 61547:2009	
		7	工频磁场抗扰度	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》IEC 61547:2009	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》EN 61547:2009	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 160920341025

第94页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/4	电气设备的电磁兼容/电气照明和类似设备	8	电压暂降和短时中断抗扰度	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》IEC 61547:2009	
				《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》EN 61547:2009	
十二/5	电气设备的电磁兼容/信息技术设备	1	传导骚扰	《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB 9254-2008	不做：三相产品、通信端口。
				《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》EN 55022:2010	不做：三相产品、通信端口。
				《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》CISPR 22:2008	不做：三相产品、通信端口。
		2	静电放电抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》GB/T 17618-2015	
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》EN 55024:2010+A1:2015	
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》CISPR 24:2010+A1:2015	
		3	电快速瞬变/脉冲群抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》GB/T 17618-2015	不做：三相产品。
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》EN 55024:2010+A1:2015	不做：三相产品。
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》CISPR 24:2010+A1:2015	不做：三相产品。
		4	浪涌（冲击）抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》GB/T 17618-2015	不做：三相产品、信号端和通信端。
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》EN 55024:2010+A1:2015	不做：三相产品、信号端和通信端。
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》CISPR 24:2010+A1:2015	不做：三相产品、信号端和通信端。
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》GB/T 17618-2015	不做：三相产品。
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》EN 55024:2010+A1:2015	不做：三相产品。
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》CISPR 24:2010+A1:2015	不做：三相产品。
		6	工频磁场抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》GB/T 17618-2015	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第95页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/5	电气设备的电磁兼容/信息技术设备	6	工频磁场抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》EN 55024:2010+A1:2015	不做：三相产品。 不做：三相产品。 不做：三相产品。
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》CISPR 24:2010+A1:2015	
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》GB/T 17618-2015	
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》EN 55024:2010+A1:2015	
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》CISPR 24:2010+A1:2015	
				《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》CISPR 24:2010+A1:2015	
十二/6	电气设备的电磁兼容/声音和电视广播接收机及有关设备	1	静电放电	《声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度 限值和测量方法》GB/T 9383-2008	
				《音频、电视广播接收机及相关设备 抗干扰特性 限制和测量方法》EN 55020:2007+A11:2011	
		2	电快速瞬变/脉冲群抗扰度	《声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度 限值和测量方法》GB/T 9383-2008	
				《音频、电视广播接收机及相关设备 抗干扰特性 限制和测量方法》EN 55020:2007+A11:2011	
		3	骚扰电压	《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》GB 13837-2012	
				《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》EN55013:2013	
				《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》CISPR 13:2009+A1:2015	
				《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》CISPR 13:2009+A1:2015	
		4	骚扰功率	《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》GB 13837-2012	
				《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》EN55013:2013	
				《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》CISPR 13:2009+A1:2015	
				《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》CISPR 13:2009+A1:2015	
十二/7	电气设备的电磁兼容/居住、商业和轻工业环境中的产品	1	静电放电抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-1:2005	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第96页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/7	电气设备的电磁兼容/居住、商业和轻工业环境中的产品	1	静电放电抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-1:2007	
		2	电快速瞬变/脉冲群抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-1:2005	
				《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-1:2007	
		3	浪涌（冲击）抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-1:2005	
				《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-1:2007	
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-1:2005	
				《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-1:2007	
		5	工频磁场抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-1:2005	
				《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-1:2007	
		6	电压暂降和短时中断抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-1:2005	
				《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-1:2007	
		7	传导骚扰	《通用标准 居住，商业和轻工业环境中的发射标准》IEC 61000-6-3:2006+A1:2010	不做：通信端。
				《通用标准 居住，商业和轻工业环境中的发射标准》EN 61000-6-3:2007+A1:2011	不做：通信端。
		8	谐波电流	《通用标准 居住，商业和轻工业环境中的发射标准》IEC 61000-6-3:2006+A1:2010	不做：通信端。
				《通用标准 居住，商业和轻工业环境中的发射标准》EN 61000-6-3:2007+A1:2011	不做：通信端。
		9	电压波动与闪烁	《通用标准 居住，商业和轻工业环境中的发射标准》IEC 61000-6-3:2006+A1:2010	不做：通信端。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第97页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/7	电气设备的电磁兼容/居住、商业和轻工业环境中的产品	9	电压波动与闪烁	《通用标准 居住，商业和轻工业环境中的发射标准》EN 61000-6-3:2007+A1:2011	不做：通信端。
十二/8	电气设备的电磁兼容/工业环境中的产品	1	静电放电抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-2:2005	不做：三相产品。 不做：三相产品。 不做：通信端、三相产品。 不做：通信端、三相产品。 不做：三相产品。 不做：三相产品。 不做：三相产品。 不做：通信端、三相产品 不做：通信端、三相产品
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-2:2005	
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-2:2005	
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-2:2005	
		3	浪涌（雷击）抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-2:2005	
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-2:2005	
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-2:2005	
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-2:2005	
		5	工频磁场抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-2:2005	
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-2:2005	
		6	电压暂降和短时中断抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》IEC 61000-6-2:2005	
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》EN 61000-6-2:2005	
		7	传导骚扰	《电磁兼容 通用标准工业环境中的发射标准》IEC 61000-6-4:2006+A1:2010	
				《电磁兼容 通用标准工业环境中的发射标准》EN 61000-6-4:2007+A1:2011	
十二/9	电气设备的电磁兼容/无线射频产品	1	传导骚扰	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第1部分：通用技术要求》ETSI EN 301 489-1 V1.9.2（2011-09）	不做：通信端。

证书编号: 160920341025

第98页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/9	电气设备的电磁兼容/无线射频产品	1	传导骚扰	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第3部分：工作在9kHz至40GHz频率范围的短距离设备的特殊条件》ETSI EN 301 489-3 V1.6.1（2013-08）	不做：通信端。
		2	谐波电流	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第1部分：通用技术要求》ETSI EN 301 489-1 V1.9.2（2011-09）	不做：通信端。
				《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第3部分：工作在9kHz至40GHz频率范围的短距离设备的特殊条件》ETSI EN 301 489-3 V1.6.1（2013-08）	不做：通信端。
		3	电压波动和闪烁	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第1部分：通用技术要求》ETSI EN 301 489-1 V1.9.2（2011-09）	不做：通信端。
				《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第3部分：工作在9kHz至40GHz频率范围的短距离设备的特殊条件》ETSI EN 301 489-3 V1.6.1（2013-08）	不做：通信端。
		4	静电放电抗扰度	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第1部分：通用技术要求》ETSI EN 301 489-1 V1.9.2（2011-09）	不做：通信端。
				《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第3部分：工作在9kHz至40GHz频率范围的短距离设备的特殊条件》ETSI EN 301 489-3 V1.6.1（2013-08）	不做：通信端。
		5	电快速瞬变/脉冲群抗扰度	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第1部分：通用技术要求》ETSI EN 301 489-1 V1.9.2（2011-09）	不做：通信端。
				《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第3部分：工作在9kHz至40GHz频率范围的短距离设备的特殊条件》ETSI EN 301 489-3 V1.6.1（2013-08）	不做：通信端。
		6	注入电流	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第1部分：通用技术要求》ETSI EN 301 489-1 V1.9.2（2011-09）	不做：通信端。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第99页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十二/9	电气设备的电磁兼容/无线射频产品	6	注入电流	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第3部分：工作在9kHz至40GHz频率范围的短距离设备的特殊条件》ETSI EN 301 489-3 V1.6.1（2013-08）	不做：通信端。
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第1部分：通用技术要求》ETSI EN 301 489-1 V1.9.2（2011-09）	不做：通信端。
				《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第3部分：工作在9kHz至40GHz频率范围的短距离设备的特殊条件》ETSI EN 301 489-3 V1.6.1（2013-08）	不做：通信端。
		8	浪涌（冲击）抗扰度	《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第1部分：通用技术要求》ETSI EN 301 489-1 V1.9.2（2011-09）	不做：通信端。
				《电磁兼容和射频频谱特性规范；无线射频和服务电磁兼容标准；第3部分：工作在9kHz至40GHz频率范围的短距离设备的特殊条件》ETSI EN 301 489-3 V1.6.1（2013-08）	不做：通信端。
十三/1	电源设备/不间断电源设备	1	防水	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003（R2013）	
		2	输入电流	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第100页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/1	电源设备/不间断电源设备	2	输入电流	《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		3	标志和说明书	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		4	额定功率	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		5	大漏电流	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第101页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/1	电源设备/不间断电源设备	5	大漏电流	《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		6	电池	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		7	UPS操作人员可触及防护	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		8	UPS受限区域防护	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第102页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/1	电源设备/不间断电源设备	9	限电流测试	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		10	反向馈电保护	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		11	保护接地	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		12	电源线	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第103页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/1	电源设备/不间断电源设备	12	电源线	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		13	外壳	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		14	稳定性和机械危险	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		15	机械强度	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第104页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/1	电源设备/不间断电源设备	15	机械强度	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		16	结构	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		17	顶部开孔	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
		18	设备的移动	《不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	

证书编号: 160920341025

第105页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/1	电源设备/不间断电源设备	18	设备的移动	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		19	球压	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		20	防火	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	
				《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
		21	与通信网络的连接	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008	

证书编号: 160920341025

第106页 共111页

检验检测地址: 上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/1	电源设备/不间断电源设备	21	与通信网络的连接	《不间断电源设备 第1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》IEC 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》EN 62040-1:2008+A1:2013	
				《不间断电源设备 第1-1部分 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》AS/NZS 62040.1.1: 2003 (R2013)	
十三/2	电源设备/对于主动和被动连接到低压公共电网用户设备	1	并网连接，断开，重连测试	《对于主动和被动连接到低压公共电网用户设备的技术规范》CEI 0-16: 2014-09+V1:2014-12	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		2	外部控制响应输出功率限值测试	《对于主动和被动连接到低压公共电网用户设备的技术规范》CEI 0-16: 2014-09+V1:2014-12	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		3	有功功率限值测试	《对于主动和被动连接到低压公共电网用户设备的技术规范》CEI 0-16: 2014-09+V1:2014-12	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		4	输出相角不一致电网自动重合测试	《对于主动和被动连接到低压公共电网用户设备的技术规范》CEI 0-16: 2014-09+V1:2014-12	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		5	无功测试	《对于主动和被动连接到低压公共电网用户设备的技术规范》CEI 0-16: 2014-09+V1:2014-12	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		6	谐波电流	《对于主动和被动连接到低压公共电网用户设备的技术规范》CEI 0-16: 2014-09+V1:2014-12	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
十三/3	电源设备/并网逆变电源	1	谐波电流	《并网逆变器指令》MEA:2013	不做：输出电压超过600VAC。
		2	电压波动	《并网逆变器指令》MEA:2013	不做：输出电压超过600VAC。
		3	直流成分	《并网逆变器指令》MEA:2013	不做：输出电压超过600VAC。
		4	电压限值	《并网逆变器指令》MEA:2013	不做：输出电压超过600VAC。
		5	频率限值测试	《并网逆变器指令》MEA:2013	不做：输出电压超过600VAC。
		6	孤岛测试	《并网逆变器指令》MEA:2013	不做：输出电压超过600VAC。
		7	重连测试	《并网逆变器指令》MEA:2013	不做：输出电压超过600VAC。
		8	谐波电流	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第107页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/3	电源设备/并网逆变器电源	9	电压波动	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		10	直流成分	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		11	无功功率控制	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		12	功率控制	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		13	电压保护	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		14	频率保护	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		15	孤岛测试	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		16	并网重连测试	《并网逆变器指令》PEA:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
十三/4	电源设备/低压和中压并网逆变器	1	功率系统	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		2	输出功率测试	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		3	电气性能	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		4	中压连接	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		5	电压范围	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		6	电压波动	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		7	谐波电流	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		8	功率因素	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		9	直流成分	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		10	闪烁测试	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第108页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/4	电源设备/低压和中压并网逆变器	11	电压不平衡测试	《低压和中压并网逆变器指令》SEDA	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		12	操作范围要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		13	频率测试要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		14	电压同步测试要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		15	孤岛测试要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		16	故障电流要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		17	增加保护测试要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		18	重连测试要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		19	短路测试	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		20	重连测试	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		21	电压测试要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		22	频率测试要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		23	孤岛保护要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		24	相间测试要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		25	电气间隙故障要求	《低压和中压并网逆变器指令》TNB	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
十三/5	电源设备/光伏发电并网逆变器	1	温度稳定性	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		2	电压	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		3	频率	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第109页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/5	电源设备/光伏发电并网逆变器	4	同步测试	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		5	直流成分	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		6	孤岛测试	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		7	重连测试	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		8	谐波电流	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		9	电压闪烁	《光伏发电并网逆变器技术规范》IEEE 1547.1:2005	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		10	静态MPPT效率	《并网光伏逆变器整体效率》EN 50530:2010+A1:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		11	动态MPPT效率	《并网光伏逆变器整体效率》EN 50530:2010+A1:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		12	静态电源转换效率	《并网光伏逆变器整体效率》EN 50530:2010+A1:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		13	电击防护	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		14	电能质量	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		15	电气保护性能	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		16	功率控制	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		17	逆变器安全性	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		18	基本性能验证	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		19	电气性能	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		20	环境试验	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		21	功率测试要求	《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第110页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/6	电源设备/光伏发电系统（逆变器）	1	谐波电流	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		2	电压波动	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		3	直流成分	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		4	无功功率控制	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		5	功率控制	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		6	电压保护	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		7	频率保护	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		8	孤岛测试	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
		9	并网重连	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025

第111页 共111页

检验检测地址：上海市闸北区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
十三/6	电源设备/光伏发电系统（逆变器）	10	电能质量	《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16149:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。
				《光伏发电系统规范》ABNT NBR 16150:2013	不做：输出电压超过600VAC、低电压穿越。

以下空白

检验检测机构 资质认定证书附表



160920341025(告知承诺)

检验检测机构名称：欧陆检测技术服务（上海）有限公司

批准日期：2018年9月27日

有效期至：2022年6月7日

批准部门：上海市质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025(告知承诺)

第2页 共2页

检验检测地址：上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
3	玩具/玩具和儿童用品	9	特定元素迁移：铅、镉、铬、砷、硒、锑、钡、汞、硼、镍、锡、锌、锑、锰、铜、钴、铝	玩具安全 第3部分：特定元素的迁移EN 71-3:2013+A3:2018	只测：ICP-MS

以下空白



检验检测机构 资质认定证书附表



160920341025 (告知承诺)

检验检测机构名称：欧陆检测技术服务（上海）有限公司

批准日期：2018年9月27日

有效期至：2022年6月7日

批准部门：上海市质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

二、批准 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：160920341025(告知承诺)

第2页 共2页

检验检测地址：上海市静安区江场西路395号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
3	玩具/玩具和儿童用品	12	有机锡化合物（甲基锡、丁基锡、二丙基锡、二丁基锡、三丁基锡、正辛基锡、四丁基锡、二苯基锡、二正辛基锡、三苯基锡）	玩具安全 第3部分：特定元素的迁移EN 71-3:2013+A3:2018	无
十二/1	电气设备的电磁兼容/每相额定电流≤16A且无条件接入的设备	1	谐波电流	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》IEC 61000-3-2:2018	不测：三相产品
		2	电压波动与闪烁	《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》IEC 61000-3-3:2013+A1:2017	不测：三相产品

以下空白

