



## **ACREDITACION LE 341**

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

### **GESTION DE CALIDAD Y LABORATORIO S.A.**

#### **LABORATORIO DE ALIMENTOS, AGUAS Y RILES**

ubicado en Av. Parque Antonio Rabat Sur N°6165, Vitacura, Santiago

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

#### **Laboratorio de ensayo**

**según NCh-ISO 17025.Of2005**

en el área Química para frutas y hortalizas, con el alcance indicado en anexo.

**Primera acreditación:** Desde el 12 de Junio de 2002

**Vigencia de la Acreditación :** hasta el 12 de Junio de 2020

Santiago de Chile, 12 de Diciembre de 2016

**ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS, AGUAS Y RILES, DE GESTION DE CALIDAD Y LABORATORIO S.A., SEDE SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE ENSAYO**

**AREA : QUIMICA PARA FRUTAS Y HORTALIZAS**

| Ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma/Especificación                                                                                                                                                                                                                  | Producto a que se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditiocarbamatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PTCA 02, rev09<br>basado en<br>UNE-EN 12396-2_2000.<br>"Determinación de residuos de ditiocarbamatos y disulfuro de tiuram" Parte 2: Método por cromatografía de gases"<br>GC/MS                                                      | Alimentos de origen vegetal tales como frutas y las hortalizas con alto contenido de humedad y bajo contenido de grasa, bajo contenido de humedad y alto contenido de grasa, cereales.                                                                                                                                                               |
| 2,4,6-Tribromofenol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>2-Fenilfenol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Acefato<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Acetocloro<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Aclonifén<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Acrinatrina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Alacloro<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Aldrín<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Alettrin<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Atrazina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Azaconazol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Azinfós etil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Azinfós metil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Azoxistrobina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Benalaxil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Bendiocarb<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Benfluralina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Bifenazato<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Bifenilo<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Bifentrina | PTCA 01, rev15<br>basado en<br>UNE-EN 15662. 2009<br>"Determinación de residuos de plaguicidas utilizando LC-MS/MS o GC/MS seguido de extracción/división de acetonitrilo y método de purificación dispersiva SPE-Quechers"<br>GC/ MS | Alimentos de origen vegetal tales como frutas (incluidas las frutas secas), las hortalizas, cereales y sus productos procesados:<br>Alto contenido de humedad y bajo contenido de grasa<br>Alto contenido de acidez y alto contenido de agua<br>Alto contenido de aceites<br>Alto contenido de almidón y/o proteína y bajo contenido de agua y grasa |

| Ensayo                                  | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Bitertanol           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Boscalid             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Bromacilo            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Bromofós etil        |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Bromofós metil       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Bromopropilato       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Bupirimate           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Buprofezina          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Butóxido piperon     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)ilo<br>Cadusafos         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Captafol             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Captan               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Carbofenotion        |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Carfentrazona etil   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Cialotrina lambda    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Cianazina            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Cifenotrina          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Ciflutrin            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Cipermetrina         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Ciproconazol         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Ciprodinil           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Clodinafop propargil |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Clomazona            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Cloquintocet mexyl   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Clorantraniliprole   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)                         |                      |                          |

| Ensayo                               | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Clordano cis<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Clordano trans<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Clorfenapir<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Clorfenson<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Clorfenvinfós<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Clorobencilato<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Clorotalonil<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Clorotoluron<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Clorpirifos etil<br>(0.01-1.00 ppm)  |                      |                          |
| Clorpirifos metil<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Clorprofam<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Clortal dimetil<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Clortiofos<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Clozolinato<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Coumafos<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| DDD o,p<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| DDD p,p<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| DDE o,p<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| DDE p,p<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| DDT o,p<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| DDT p,p<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Deltametrina<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Demeton<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Demeton-s-metilo<br>(0.01-1.00 ppm)  |                      |                          |
| Desmedifam<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Desmetrin                            |                      |                          |

| Ensayo                                | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diazinón           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diclobenilo        |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diclobutrazol      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diclofluanid       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diclorán           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diclormid          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diclorvos          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Dicofol            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Dicrotofos         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Dieldrín           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Dietofencarb       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Difenamid          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Difenilamina       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Difenoconazol      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diflufenicán       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Dimetenamid-P      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Dimetoato          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Dimetomorf         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Diniconazol        |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Disulfoton         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Dodemorf           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Edifenfos          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Endosulfan alfa    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Endosulfan beta    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Endosulfan sulfato |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)                       |                      |                          |

| Ensayo                             | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Endrin<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| EPN<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Epoxiconazol<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| EPTC<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Esfenvalerato<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Espirodiclofeno<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Espiromesifeno<br>(0.01-1.00 ppm)  |                      |                          |
| Espiroxamina<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Etaconazol<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Etiofencarb<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Etion<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Etofenprox<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Etofumesato<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Etoprofos<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Etoxazol<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Etridiazol<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Etrimfos<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Famoxadona<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Fenamidona<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Fenamifos<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Fenarimol<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Fenazaquina<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Fenclorfos<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Fenhexamid<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Fenitrotión<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Fenotrina                          |                      |                          |

| Ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Fenpropatrina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenpropidin<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenpropimorf<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fensulfotion<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fention<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fentoato<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenvalerato<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fipronil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flazasulfurón<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fluacifop butil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flucitrinato<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fludioxonil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flufenacet<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flumetralin<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flumioxazina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fluometurón<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fluquinconazol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fluroxipir metilheptil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flusilazol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flutolanil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flutriafol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Folpet<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fonofos<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Forato<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Formotion<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |

| Ensayo                                      | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Fosalón<br>(0.01-1.00 ppm)                  |                      |                          |
| Fosfamidón<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Fosmet<br>(0.01-1.00 ppm)                   |                      |                          |
| Furalaxil<br>(0.01-1.00 ppm)                |                      |                          |
| Furatiocarb<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Haloxifop metilester<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| HCH alfa<br>(0.01-1.00 ppm)                 |                      |                          |
| HCH beta<br>(0.01-1.00 ppm)                 |                      |                          |
| HCH delta<br>(0.01-1.00 ppm)                |                      |                          |
| HCH gama (Lindano)<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Heptacloro<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Heptacloro epoxide cis<br>(0.01-1.0 ppm)    |                      |                          |
| Heptacloro epoxide trans<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Heptenofos<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Hexaclorobenceno<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Hexaconazol<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Hexazinona<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Imazalil<br>(0.01-1.00 ppm)                 |                      |                          |
| Indoxacarb<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Iprobenfos<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Iprodiona<br>(0.01-1.00 ppm)                |                      |                          |
| Iprovalicarb<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Isofenfos<br>(0.01-1.00 ppm)                |                      |                          |
| Isofenfos metil<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| Kresoxim metil<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Lenacilo                                    |                      |                          |



| Ensayo                           | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Linurón       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Malaoxon      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Malatión      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Mecarbam      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Mepanipirima  |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metacrifos    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metalaxilo    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metaldehído   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metamidofós   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metazacloro   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metidatión    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metolaclor    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metoxicloro   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metrafenona   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metribucina   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Mevinfós      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Miclobutanilo |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Mirex         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Molinato      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Monocrotofós  |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Napropamida   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Nitrofeno     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Ofurace       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Ometoato      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Oxadiazón     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)                  |                      |                          |

| Ensayo                             | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Oxadixilo<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Oxiclordano<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Oxifluorfén<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Paclobutrazol<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Paratión etil<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Paratión metil<br>(0.01-1.00 ppm)  |                      |                          |
| PCB 101<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| PCB 138<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| PCB 153<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| PCB 180<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| PCB 28<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| PCB 52<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| Penconazol<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Pendimetalina<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Permetrina<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Piraclostrobina<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Pirazofos<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Piridabén<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Piridafention<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Pirifenox<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Pirimetanol<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Pirimicarb<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Pirimifos etil<br>(0.01-1.00 ppm)  |                      |                          |
| Pirimifos metil<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Piriproxifén<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Procimidona                        |                      |                          |

| Ensayo                                     | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Procloraz               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Profenofós              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Prometon                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Prometrin               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propaclo                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propanil                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propargita              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propazina               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propiconazol            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propizamida             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Proquinazid             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Prosulfocarb            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Protiofos               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Quinalfós               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Quinometionato          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Quinoxifeno             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Quintoceno              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Quizalofop etil         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>S 421                   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Sebutilazin             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Silafluofen             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Siltiofam               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Simacina                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Sulfoteptau-Fluvalinato |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Tebuconazol             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)                            |                      |                          |

| Ensayo                              | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Tebufenpirad<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Tecnaceno<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Teflutrina<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Tepraloxidim<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Terbacil<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Terbufos<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Terbutilacina<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Terbutrin<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Tetraconazol<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Tetradifón<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Tetrametrina<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Tolclofos metil<br>(0.01-1.00 ppm)  |                      |                          |
| Tolilfluanida<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Triadimefón<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Triadimenol<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Trialato<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Triazofos<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Triclorfón<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Trifloxistrobina<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Triflumizol<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Trifluralina<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Trinexapac etil<br>(0.01-1.00 ppm)  |                      |                          |
| Triticonazole<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Uniconazole<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Vinclozolina<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Zoxamida                            |                      |                          |

| Ensayo                                    | Norma/Especificación                                                                                                                                                                                                                                       | Producto a que se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,4,5-T<br>(0.01-1.00 ppm)                | PTCA 01, rev15<br>basado en<br>UNE-EN 15662. 2009<br>"Determinación de residuos de<br>plaguicidas utilizando LC-<br>MS/MS o GC/MS seguido de<br>extracción/división de<br>acetonitrilo y método de<br>purificación dispersiva SPE-<br>Quechers"<br>LC/MSMS | Alimentos de origen vegetal tales<br>como frutas (incluidas las frutas<br>secas), las hortalizas, cereales y<br>sus productos procesados:<br>Alto contenido de humedad y<br>bajo contenido de grasa<br>Alto contenido de acidez y alto<br>contenido de agua<br>Alto contenido de aceites<br>Alto contenido de almidón y/o<br>proteína y bajo contenido de<br>agua y grasa |
| 2,4-D<br>(0.01-1.00 ppm)                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4-CPA<br>(0.01-1.00 ppm)                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6-Benziladenina<br>(0.01-1.00 ppm)        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abamectina<br>(0.01-1.00 ppm)             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acequinocilo<br>(0.01-1.00 ppm)           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acetamiprid<br>(0.01-1.00 ppm)            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acetocloro<br>(0.01-1.00 ppm)             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aldicarb<br>(0.01-1.00 ppm)               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aldicarb sulfon<br>(0.01-1.00 ppm)        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aldicarb sulfoxido<br>(0.01-1.0 ppm)      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Atrazina<br>(0.01-1.00 ppm)               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Amitraz<br>(0.01-1.00 ppm)                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Azaconazol<br>(0.01-1.00 ppm)             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Azadiractina<br>(0.01-1.00 ppm)           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Azinfós metil<br>(0.01-1.00 ppm)          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Azociclotina<br>(0.01-1.00 ppm)           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Azoxistrobina<br>(0.01-1.00 ppm)          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Benalaxil<br>(0.01-1.00 ppm)              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bendiocarb<br>(0.01-1.00 ppm)             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Benfuracarb<br>(0.01-1.00 ppm)            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bentazona<br>(0.01-1.00 ppm)              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Benzoato de Emamectina<br>(0.01-1.00 ppm) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bifenazato<br>(0.01-1.00 ppm)             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bixafeno<br>(0.01-1.00 ppm)               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ensayo                                    | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Boscalid<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Brodifacum<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Bromacilo<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Bromadiolona<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Bupirinato<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Buprofezina<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Butoxido piperonilo<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Cadusafos<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Carbarilo<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Carbendazina<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Carbofurano<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Carbofurano, 3 Hidroxi<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Carbofurano, 3 Keto<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Carbosulfan<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Carfentrazona etil<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Ciazofamida<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Cicloxidim<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Cihexatin<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Cimoxanilo<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Ciproconazol<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Ciprodinil<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Ciromazina<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Cletodim<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Clofentezina<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Clomazona<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Clopiralida                               |                      |                          |

| Ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Clorantraniliprole<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Cloridazona<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Clorotoluron<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Clorpirifos etil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Clorpirifos metil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Clorprofam<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Clotianidina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Coumafos<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Daminozida<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Dazomet<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Desmedifam<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Diazinón<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Dicamba<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Diclormid<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Diclorprop<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Diclorvos<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Dicrotofos<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Dietofencarb<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Difenamid<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Difenilamina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Difenoconazol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Diflubenzurón<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Diflufenicán<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Dimetenamid-P<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Dimetoato<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |

| Ensayo                                  | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Dimetomorf<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Diniconazol<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| Dinocap<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Dinoseb<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Disulfoton sulfon<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Disulfoton sulfoxido<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Ditianon<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Diurón<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Dodemorf<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Dodine<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| EPN<br>(0.01-1.00 ppm)                  |                      |                          |
| Epoxiconazol<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| EPTC<br>(0.01-1.00 ppm)                 |                      |                          |
| Espinetoram<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| Espirodiclofeno<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Espirotetramat<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Espiroxamina<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Etiofencarb<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| Etion<br>(0.01-1.00 ppm)                |                      |                          |
| Etiprol<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Etofenprox<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Etofumesato<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| Etoprofos<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Etoxiquina<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Fenamidona<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Fenamifos                               |                      |                          |



| Ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Fenarimol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenazaquina<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenbuconazol<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenbutatin oxide<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenhexamid<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenmedifam<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenoxicarb<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenpiroximato<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenpropidin<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fenpropimorf<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fensulfotion<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fention<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fentoato<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fipronil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flazasulfurón<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flocoumafen<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flonicamid<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fluacifop butil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fluacinam<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flubendiamida<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fludioxonil<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flufenacet<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Flufenoxurón<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fluometurón<br>(0.01-1.00 ppm)<br>Fluopicolide<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |

| Ensayo                                    | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Fluopiram<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Fluroxipir<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Fluroxipir metilheptil<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Flurtamona<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Flusilazol<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Flutolanil<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Flutriafol<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Fomesafeno<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Forato<br>(0.01-1.00 ppm)                 |                      |                          |
| Forclorfenuron<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Formetanato<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Fosalón<br>(0.01-1.00 ppm)                |                      |                          |
| Fosfamidón<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Fosmet<br>(0.01-1.00 ppm)                 |                      |                          |
| Fostiazato<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Furalaxil<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Furatiocarb<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Haloxifop<br>(0.01-1.00 ppm)              |                      |                          |
| Heptenofos<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Hexaconazol<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Hexaflumuron<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Hexazinona<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Hexitiazox<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Imazalil<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Imazamox<br>(0.01-1.00 ppm)               |                      |                          |
| Imazapir                                  |                      |                          |

| Ensayo                                     | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Imazetapir              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Imidacloprid            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Indoxacarb              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Iodosulfuronmetil sodio |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Ioxinil                 |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Iprodiona               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Iprovalicarb            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Isofenfos               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Isoproturón             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Isoxaflutol             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Kresoxim metil          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Lenacilo                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Linurón                 |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Lufenurón               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Malaoxon                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Malatión                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Mandipropamid           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>MCPA                    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Mepanipirima            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Meptildinocap           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Mesotriona              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metacrifos              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metaflumizona           |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metalaxilo              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Metamidofós             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)                            |                      |                          |

| Ensayo                                 | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Metamitrona<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Metconazol<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| Metiocarb<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Metiocarb sulfoxide<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Metolaclor<br>(0.01-1.00 ppm)          |                      |                          |
| Metomilo<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Metoxifenoza<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Metoxuron<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Metribucina<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Miclobutanilo<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Milbemectina A3<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Milbemectina A4<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Molinato<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Monocrotofos<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Napropamida<br>(0.01-1.00 ppm)         |                      |                          |
| Nicosulfuron<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Novaluron<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Nuarimol<br>(0.01-1.00 ppm)            |                      |                          |
| Ofurace<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Orizalina<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Oxadiazon<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Oxadixilo<br>(0.01-1.00 ppm)           |                      |                          |
| Oxamilo<br>(0.01-1.00 ppm)             |                      |                          |
| Oxidemeton metil<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Paclobutrazol<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Paration metil                         |                      |                          |

| Ensayo                             | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Pencicurón      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Penconazol      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Pendimetalina   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Penoxsulam      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Pentaclorofenol |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Pimetrozina     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Pinoxaden       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Piraclostrobina |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Piridabén       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Piridate        |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Pirimetanil     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Pirimicarb      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Pirimifos metil |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Piriproxifén    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Piroxsulam      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Procimidona     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Procloraz       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Profenofós      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Prometon        |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propamocarb     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propanil        |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propaquizafop   |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propargita      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propiconazol    |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Propizamida     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)                    |                      |                          |

| Ensayo                             | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Propoxur<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Prosulfocarb<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Protioconazol<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Quinclorac<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Quinmerac<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Quinoxifeno<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Quizalofop etil<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |
| Rimsulfurona<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Rotenona<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Setoxidim<br>(0.01-1.00 ppm)       |                      |                          |
| Simacina<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Spinosad<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Sulfotep<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Tebuconazol<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Tebufenozida<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Tebufenpirad<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Teflubenzurón<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Tepraloxidim<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Terbacil<br>(0.01-1.00 ppm)        |                      |                          |
| Terbutilacina<br>(0.01-1.00 ppm)   |                      |                          |
| Tetraconazol<br>(0.01-1.00 ppm)    |                      |                          |
| Tiabendazol<br>(0.01-1.00 ppm)     |                      |                          |
| Tiacloprid<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Tiametoxam<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Tidiazuron<br>(0.01-1.00 ppm)      |                      |                          |
| Tiociclam                          |                      |                          |

| Ensayo                                                                      | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| (0.01-1.00 ppm)<br>Tiodicarb                                                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Tiofanato metil                                          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Tolclofos metil                                          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triadimenol                                              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triasulfuron                                             |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triazofos                                                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triciclazol                                              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triclopir                                                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triclorfón                                               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Tridemorfo                                               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Trifloxistrobina                                         |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triflumizol                                              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triflumurón                                              |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triflusulfurón metil                                     |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triforina                                                |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Trinexapac etil                                          |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Triticonazole                                            |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Vamidotion                                               |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>Zoxamida                                                 |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>BAC-C10 –<br>Cloruro de<br>bencildimetildecilamonio      |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>BAC-C12 – Cloruro de<br>bencildimetildodecilamonio       |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>BAC-C14 –<br>Cloruro de<br>bencildimetiltetradecilamonio |                      |                          |
| (0.01-1.00 ppm)<br>BAC-C16 – Cloruro de                                     |                      |                          |

| Ensayo                                                                                                                                                                                                                                   | Norma/Especificación | Producto a que se aplica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Bencildimetilhexadecilamonio<br>(0.01-1.00 ppm)<br>DDAC C10 - Cloruro de<br>didecildimetilamonio<br>(0.01-1.00 ppm)<br>DDAB - Bromuro de<br>dimetildidodecilamonio<br>(0.01-1.00 ppm)<br>BEC - Cloruro de Bencentonio<br>(0.01-1.00 ppm) |                      |                          |

**Eduardo Ceballos Osorio**  
Jefe de División Acreditación

**Sergio Toro Galleguillos**  
Director Ejecutivo