

Præstationsprøvninger 2026



Præstationsprøvninger for spildevandsanalyser 2026

Præstationsprøvningerne udbydes akkrediteret (DANAK akkreditering nr. 534) i henhold til DS/EN ISO/IEC 17043.

Præstationsprøvning	SPIL-1	SPIL-2
Præstationsprøvningsdag	12. marts 2026	30. april 2026
Prøvetype	Afløbsvand	Syntetisk spildevand, koncentrationer på afløbsniveau
Koncentrationsområde	COD _{Cr} 5 - 75 mg/L O ₂ BOD (m. ATU) 2 - 6 mg/L O ₂ NVOC/TOC 2 - 30 mg/L C Total phosphor 0,2 - 2 mg/L P Chlorid 50 - 700 mg/L Sulfat 20 - 200 mg/L Suspenderet stof 20 - 100 mg/L	Total nitrogen 2 - 10 mg/L N Ammonium 0,1 - 2 mg/L N Nitrit+nitrat/Nitrat 1 - 5 mg/L N Konduktivitet 50 - 300 mS/m pH 6 - 9
Formål	- Vurdering af påvirkning fra interferenser, der kan opstå ved analyse af naturlige prøver. - Analysekvalitet ved måling af prøver med ovenstående parametre på lavt niveau.	- Genfindning af en teoretisk værdi på en ukendt prøve. - Analysekvalitet ved måling af prøver med ovenstående parametre på lavt niveau uden interferenser.
Antal prøver	2 prøver på 2,5 L til organisk stof. 2 prøver på 250 mL til phosphor, chlorid og sulfat. 2 prøver på 1000 mL til suspenderet stof.	2 prøver på 250 mL til ammonium, total N, nitrit+nitrat/nitrat, konduktivitet. 2 prøver på 50 mL til pH.

Præstationsprøvning	SPIL-3	SPIL-4
Præstationsprøvningsdag	10. september 2026	10. november 2026
Prøvetype	Tilløbsvand	Afløbsvand
Koncentrationsområde	COD _{Cr} 100 - 800 mg/L O ₂ BOD (m. ATU) 50 - 500 mg/L O ₂ NVOC/TOC 50 - 800 mg/L C Total phosphor 5 - 10 mg/L P Chlorid 50 - 700 mg/L Sulfat 20 - 200 mg/L Suspenderet stof 100 - 500 mg/L	Total nitrogen 2 - 10 mg/L N Ammonium 0,1 - 2 mg/L N Nitrit+nitrat/Nitrat 1 - 5 mg/L N Konduktivitet 50 - 300 mS/m pH 6 - 9
Formål	- Vurdering af påvirkning fra interferenser, der kan opstå ved analyse af stærkt forurenede naturlige prøver. - Analysekvalitet ved måling af prøver med ovenstående parametre på højt niveau.	- Vurdering af påvirkning fra interferenser, der kan opstå ved analyse af naturlige prøver. - Analysekvalitet ved måling af prøver med ovenstående parametre på lavt niveau.
Antal prøver	2 prøver på minimum 0,5 L til organisk stof. 2 prøver på 250 mL til phosphor, chlorid og sulfat. 2 prøver på 250 mL til suspenderet stof.	2 prøver på 250 mL til ammonium, total N, nitrit+nitrat/nitrat, konduktivitet. 2 prøver på 50 mL til pH

Sådan foregår en præstationsprøvning

Prøver

Prøver til præstationsprøvning udsendes sammen med en instruks for håndtering af prøverne og rapportering af resultatet. Prøverne analyseres af laboratoriet – på samme måde som normale analyser.

Resultater

Resultater og anvendte analysemetoder rapporteres online i Eurofins Præstationsprøvningsportal.

Nærmere information vedr. fremgangsmåde fremsendes kort tid inden præstationsprøvningsdagen. Hvert laboratorium tildeles et kodenummer, hvorefter laboratoriets resultater behandles fortroligt og anonymt.

I rapporten vil man derfor kun kunne identificere det enkelte laboratories resultater, hvis man kender laboratoriets kodenummer. Kodenumre kan kun udleveres af laboratoriet selv.

Rapport

Vi foretager databehandling og en vurdering af alle resultater. Laboratoriet får herefter tilsendt en rapport, hvor det tydeligt fremgår, hvilken analysekvalitet laboratoriet har i forhold til alle de andre deltagende laboratorier, og i forhold til de krav som Miljø- og Ligestillingsministeriet stiller i Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Hvis du vil vide mere

Du kan hente en beskrivelse af forløbet og databehandlingen på vores hjemmeside:
www.eurofins.dk/proficiencytest

Sådan tilmelder man sig

Du kan tilmelde dig online via vores hjemmeside
www.eurofins.dk/proficiencytest

Her kan du tilgå et link til Eurofins Præstationsprøvningsportal. Du skal registreres som bruger, inden portalen kan tilgås. For at blive oprettet som bruger i portalen, skal du gå ind på "Opret en bruger til portalen" på hjemmesiden, eller kontakte Eurofins Miljø på mail: proficiencytest@etn.eurofins.com.

Efter oprettelsen, kan du logge ind og tilmelde dig de ønskede præstationsprøvninger.

Bemærk venligst, at vi skal have din tilmelding senest 4-6 uger før den første præstationsprøvning, du vil deltage i.

Bekræftelse

Når du har tilmeldt dig en eller flere præstationsprøvninger i portalen, modtager du en e-mail med bekræftelse på din tilmelding. En måned før en præstationsprøvning modtager du en påmindelse om, at du er tilmeldt den pågældende præstationsprøvning samt oplysning om ankomsttidspunkt for prøver.

Afmelding

Eurofins planlægger programmet for præstationsprøvninger ud fra de modtagne tilmeldinger. Afmelding vil derfor kun kunne ske i begrænset omfang og på følgende betingelser:

- Ved afmelding indtil en måned før præstationsprøvningen faktureres 20% af prisen.
- Ved afmelding senere end en måned inden præstationsprøvningen faktureres det fulde deltagergebyr.





Kontaktinformationer

Hvis du har spørgsmål

Telefon: 70 22 42 66

Mail: proficiencytest@etn.eurofins.com



eurofins

Miljø

Eurofins Miljø A/S

Smedskovvej 38

8464 Galten

<https://www.eurofins.dk/proficiencytest>

Om os

Eurofins Scientific er verdens førende laboratorievirk-somhed inden for fødevarer, miljø, pharma og forbruger-produkter. Eurofins har laboratorier i hele verden, hvor vi udfører laboratorieanalyser og services af højeste kvalitet.