

Vizsgálati megrendelő lap - BUDAPEST

Megrendelő neve:			
Megrendelő adatai (cégjegyzék alapján)	Város:	Irányítószám:	
	Kösterület/hsz./hrsz.	Adószám:	
Költségviselő adatai (ha eltér a megrendelőtől)	Név:		
	Város:	Irányítószám:	
	Kösterület/hsz./hrsz.	Adószám:	
Kapcsolattartó neve:			
Kapcsolattartó elérhetősége	Tel. száma:		
	E-mail címe:		
Központi telefonszám:			
Eredményközlés e-mail címe:			

Jegyzőkönyv nyelve:		magyar		angol	
(A megrendelt vizsgálatok 1 db elektronikusan megküldött vizsgálati jegyzőkönyv elkészítését tartalmazzák, további jegyzőkönyvek kérhetők az árajánlatnak megfelelően.)					

Fogyasztásra, forgalmazásra kész termék	Jegyzőkönyvre kerülő adatok					Vizsgálatok								
	*	Minta neve	Minta azonosítói / LOT	Mintavételi idő	Sürgős 50% felár	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Kérjük X-el jelölje, ha a vizsgálandó minta fogyasztásra/forgalmazásra kész termék.

A 8/2021. (III.10) AM rendelet értelmében a Laboratóriumunknak adatszolgáltatási kötelezettsége van a NÉBIH felé a fogyasztásra, forgalmazásra kész élelmiszerek, takarmányok patogén mikroorganizmusai és/vagy határérték feletti kémiai szennyezettsége esetén.

Az adott minta sorában X-szel jelölje a választott vizsgálat sorszámát!

Sorszám	Megrendelt vizsgálatok (egymás alá, soronként)	Megjegyzés	Cikkszám / Teszt kód
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Egyéb megjegyzés Egyéb adat pl.: PO szám	
---	--

Megrendelés dátuma:

Aláírás

a laboratórium vonalkódja

Átvétel dátuma:	
Iktatószám:	Mintaátvevő:

Ügyfél tudomással rendelkezik arról, hogy a jelen Megrendelés alapján egyéb írásos megállapodás hiányában, az Ügyfél és az Eurofins Food and Feed Testing Budapest Kft. között létrejövő Szerződésre a <https://www.eurofins.hu/hu/food-and-feed-testing/dokumentumok/> címről letölthető általános szerződési feltételek irányadóak. A Megrendelés aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy az Eurofins Food and Feed Testing Budapest Kft. általános szerződési feltételeit megismerte és elfogadta.

A szürke kitöltéssel jelölt mezők kötelezően kitöltendőek.