

**Beskrivelse av vekststadier på planter med tilhørende normtall.**

| Plantenavn      | Kode | Beskrivelse av vekststadium   |
|-----------------|------|---|
| Agurk, friland  | 124  | Middels til fullt utviklede blad fra blomstring til fruktsetting              |
| Agurk, friland  | 125  | Frukt, tørrvekt   |
| Agurk, friland  | 152  | Frukt, friskvekt  |
| Agurk, veksthus | 150  | Yngste fullt utviklede blad, sommer   |
| Agurk, veksthus | 151  | Frukt, friskvekt  |
| Agurk, veksthus | 176  | Yngste fullt utviklede blad ved alle vekststadier                             |
| Agurk, veksthus | 177  | 5. blad fra vekstpunkt fra blomstring til 1. liten frukt                      |
| Agurk, veksthus | 178  | 5. blad fra vekstpunkt ved 1. fullt utviklede frukt                           |
| Agurk, veksthus | 179  | 5. blad fra vekstpunkt fra liten frukt til høsting                            |
| Ask             | 210  | Yngste fullt utviklede blad på årsskudd                                       |
| Aspargis        | 109  | Yngste fullt utviklede blad, skuddlengde 45-90 cm                             |
| Barlind         | 165  | Ett - to årige nåler fra øvre krans   |
| Blomkål         | 136  | Midtre fullt utviklede blad ved hodedannelse                                  |
| Blomkål         | 233  | Høstemodent hode, friskvekt   |
| Blomkål         | 234  | Høstemodent hode, tørrvekt  |
| Blåbær          | 051  | Sist fullt utviklede blad ved blomstring                                      |
| Bringebær       | 102  | Sist fullt utviklede blad fra blomstring til modne bær                        |
| Brokkoli        | 137  | Midtre fullt utviklede blad ved begynnende fruktsetting                       |
| Bygg            | 065  | Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28                                      |
| Bygg            | 066  | Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29                                      |
| Bygg            | 067  | 1. leddknote synlig, BBCH 31  |
| Bygg            | 068  | 2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36  |
| Bygg            | 069  | Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38  |
| Bygg            | 070  | Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41         |
| Bygg            | 071  | Holkstadiet, BBCH 42-45   |
| Bygg, høst sådd | 017  | Hovedskudd med 4-8 buskingskudd, BBCH 24-28                                   |
| Bygg, høst sådd | 018  | 9 eller fler buskningsskudd, strekningsvekst for synlig leddknote, BBCH 29-30 |
| Bygg, høst sådd | 019  | 1. leddknote synlig, BBCH 31  |
| Bygg, høst sådd | 020  | 2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36  |
| Bygg, høst sådd | 021  | Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38  |
| Bygg, høst sådd | 022  | Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41         |
| Bygg, høst sådd | 023  | Holkstadiet, BBCH 42-45   |
| Bøk             | 188  | Midtre fullt utviklede blad på årsskudd                                       |
| Bønner          | 258  | Yngste fullt utviklede blad ved knoppstadiet                                  |
| Bønner          | 259  | Yngste fullt utviklede blad ved blomstring                                    |
| Edelgran        | 060  | Nåler fra årsskudd  |
| Eik             | 221  | Fullt utviklede blader på årsskudd  |
| Einer           | 191  | Ett - to årige nåler fra øvre krans   |
| Eple            | 076  | Midtre blad på årsskudd ved blomstring  |
| Eple            | 048  | Midtre blad på årsskudd 10 dager etter full blomstring                        |
| Eple            | 077  | Midtre blad på årsskudd 20 dager e. full blomstring                           |
| Eple            | 078  | Midtre blad på årsskudd 30 dager e. full blomstring                           |
| Eple            | 075  | Midtre blad på årsskudd 40 dager e. full blomstring                           |
| Eple            | 079  | Midtre blad på årsskudd 50 dager e. full blomstring                           |
| Eple            | 054  | Midtre blad på årsskudd 60 dager e. full blomstring                           |
| Eple            | 080  | Midtre blad på årsskudd 70 dager e. full blomstring                           |
| Eple            | 081  | Midtre blad på årsskudd 80 dager e. full blomstring                           |
| Eple            | 082  | Midtre blad på årsskudd 90 dager e. full blomstring                           |
| Eple            | 083  | Midtre blad på årsskudd 100 dager e. full blomstring                          |
| Eple            | 084  | Midtre blad på årsskudd 110 dager e. full blomstring                          |
| Eple            | 085  | Midtre blad på årsskudd 120 dager e. full blomstring                          |
| Eple            | 086  | Midtre blad på årsskudd 130 dager e. full blomstring                          |
| Eple            | 087  | Midtre blad på årsskudd 140 dager e. full blomstring                          |
| Eple            | 088  | Midtre blad på årsskudd 150 dager e. full blomstring                          |
| Eple            | 053  | Midtre blad på årsskudd ved fruktsetting                                      |
| Eple            | 119  | De nederste bladene i juli  |
| Eple            | 047  | Midtre blad på årsskudd i august  |
| Eple            | 104  | Midtre blad på årsskudd i september   |
| Eple            | 098  | Frukt med vekt 60-80 gr   |
| Eple            | 099  | Frukt med vekt 100 gr   |

| Plantenavn           | Kode | Beskrivelse av vekststadium  |
|----------------------|------|--|
| Erter                | 240  | Blad ved start blomstring  |
| Erter                | 241  | Skudd ved tidelig frukt fylling  |
| Erter                | 242  | Erter, frø, høstemoden, tørrvekt   |
| Fôrbete              | 122  | Fullt utviklede blad i juni  |
| Fôrbete              | 123  | Fullt utviklede bald i juli  |
| Furu                 | 110  | Ett til to årige nåler fra øvre krans                                      |
| Gran                 | 061  | Ett til to årige nåler fra øvre krans                                      |
| Gress inkl. raigras  | 096  | Hele planten over 5 cm stubb ved start blomstring/1. slått                 |
| Raigras              | 062  | Hele skudd over 5 cm stubb ved blomstring                                  |
| Gresskar             | 211  | Yngste fullt utviklede blad fra blomstring til fruktsetning                |
| Gressløk             | 253  | Fullt utviklet, friskvekt  |
| Grønn kål            | 159  | Fullt utviklede blad, ferskvekt  |
| Gulrot               | 111  | Blad ved, hele bladmassen, i midtre vekstfase                              |
| Gulrot               | 232  | Hele bladmassen ved høsting  |
| Gulrot               | 168  | Fullt utviklet rot, friskvekt  |
| Hagebønne            | 095  | Siste fullt utviklede blad ved blomstring                                  |
| Havre                | 002  | Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28                                   |
| Havre                | 003  | 9 eller fler buskningsskudd, strekningsvekst for synlig leddknote, BBCH 29 |
| Havre                | 004  | 1. leddknote er synlig, BBCH 31  |
| Havre                | 005  | 2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36                                     |
| Havre                | 006  | Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38                                       |
| Havre                | 007  | Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41      |
| Havre                | 008  | Holkstadiet, BBCH 42-45  |
| Hestebønner          | 001  | Øvre fullt utviklede blad ved start blomstring                             |
| Hestebønner          | 108  | De yngste fullt utviklede bladene  |
| Hodekål, hvit og rød | 158  | Fullt utvikst blad ved hodedannelse  |
| Hodekål, hvit og rød | 217  | Fullt utviklede blad under hodet ved hodedannelse                          |
| Hodekål, hvit og rød | 219  | Yngste fullt utviklede blad i midten av vekstfasen.                        |
| Hodekål, hvit og rød | 218  | Ungt dekkblad ved 50% hodestørrelse  |
| Hodekål              | 181  | hvitkål, fullt utvikst kålhode, friskvekt                                  |
| Hodekål              | 182  | Rødkål, fullt utvikst kålhode, friskvekt                                   |
| Hodekål, hvit og rød | 203  | Fullt utvikst kålhode, tørrvekt  |
| Hodesalat            | 058  | Middels til fullt utviklede blad ved hodedannelse                          |
| Hodesalat            | 237  | Høstemoden, friskvekt  |
| Hodesalat, friland   | 215  | Dekkblad, 50% av høstemoden størrelse                                      |
| Hodesalat, friland   | 216  | Yngste fullt utviklede blad, høstemoden                                    |
| Hodesalat, veksthus  | 213  | Yngste fullt utviklede blad i alle vekstfaser                              |
| Hodesalat, veksthus  | 214  | Yngste fullt utviklede blad ved hodedannelse                               |
| Hortensia            | 202  | Siste fullt utviklede blad   |
| Humle                | 057  | Siste fullt utviklede blad i vegetativ vekstfasen                          |
| Hvete, høst          | 038  | 1. leddknote synlig, BBCH 31   |
| Hvete, høst          | 039  | 2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36                                     |
| Hvete, høst          | 040  | Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38                                       |
| Hvete, høst          | 041  | Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41      |
| Hvete, høst          | 042  | Holkstadiet, BBCH 42-45  |
| Hvete, høst          | 183  | Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 24-28                                |
| Hvete, høst          | 184  | Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29-30                                |
| Hvete, vår           | 117  | 1. leddknote synlig, BBCH 30-31  |
| Hvete, vår           | 118  | 2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-37                                     |
| Hvete, vår           | 138  | Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28                                   |
| Hvete, vår           | 139  | Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29                                   |
| Hvete, vår           | 140  | Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38                                       |
| Hvete, vår           | 141  | Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41      |
| Hvete, vår           | 142  | Holkstadiet, BBCH 42-45  |
| Hvitløk              | 246  | Blad før knolldannelse   |
| Hvitløk              | 247  | Blad ved knolldannelse   |
| Hvitløk              | 248  | Blad etter knolldannelse   |
| Ikke normtall        | 000  | Ønsker ikke normtall   |
| Isberg salat         | 196  | Ytre bladet på hodet ved begynnende hodedanning (yngste vekststadium)      |
| Isberg salat         | 197  | Ytre bladet på hodet ved utviklet hode (andre vekststadiet)                |
| Isberg salat         | 198  | Ytre bladet på hodet ved høsteklart hode (siste vekststadiet)              |
| Jordbær              | 050  | Yngste fullt utviklede blad ved blomstring                                 |
| Kinakål              | 208  |  |

| Plantenavn        | Kode | Beskrivelse av vekststadium   |
|-------------------|------|---|
| Kirsebær          | 049  | Midtre blad på årskudd, juni/juli   |
| Kirsebær          | 239  | Høstemoden frukt, friskvekt   |
| Kløver, hvit      | 199  | Hele planten over 5 cm stubb ved start blomstring                               |
| Kløver, rød       | 107  | Hele planten over 5 cm stubb ved start blomstring                               |
| Knutekål          | 156  | Knoll, høsteklar, friskvekt   |
| Knutekål          | 256  | Fullt utviklede blad, høstemoden  |
| Krysantemum       | 128  | 5 - 6 blad fra vekstpunkt   |
| Kålrot            | 127  | Fullt utviklede blader i juli   |
| Kålrot            | 154  | Hode, høsteklar, friskvekt  |
| Liljer            | 212  | Yngste fullt utviklede blad   |
| Lusern            | 063  | Øvre 15 cm av skudd ved blomstring  |
| Løk               | 094  | Siste fullt utviklede blad i midtre vekst fase                                  |
| Løk               | 268  | Høstemoden, friskvekt   |
| Lønn              | 106  | Fullt utviklede blad fra årsskudd   |
| Magnolia          | 235  | Fullt utviklede blad  |
| Mais              | 014  | Yngste fullt utviklede blad ved 40-60 cm høy planten                            |
| Mais              | 015  | Yngste fullt utviklede blad ved kolbedannelse                                   |
| Mais              | 016  | Blad rundt kolben ved blomstring  |
| Moreller          | 074  | Midtre blad på årsskudd i juni/juli   |
| Moreller          | 100  | Frukt, høsteklar, friskvekt   |
| Normannsgran      | 236  | Fullt utviklet nåler  |
| Normannsgran      | 206  | Nåler fullt utviklede   |
| Normannsgran      | 207  | Nåler fullt utviklede   |
| Pelargon/Geranium | 180  | Yngste fullt utviklede blad   |
| Pepperrot         | 155  | Høstemoden rot, friskvekt   |
| Persille, krus-   | 131  | Yngste fullt utviklede blad   |
| Persillerot       | 190  | Høstemoden rot, friskvekt   |
| Plommer           | 056  | Midtre blad på årsskudd juli/august   |
| Plommer           | 238  | Høstemoden, friskvekt   |
| Poppel            | 113  | Yngste fullt utviklede blad på årsskudd   |
| Poppel            | 126  | Yngste fullt utviklede blad på årsskudd   |
| Potet             | 009  | Yngste fullt utviklet blad, 2. til 4. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm) |
| Potet             | 010  | 5. til 6. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm), start blomstring           |
| Potet             | 011  | 7. til 9. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm), slutt blomstring           |
| Potet             | 012  | 1. til 2. sideskudd er synlig, knolldannelse                                    |
| Potet             | 134  | Bladstilk (lengde ca 15 cm) av 4. blad fra vekstpunkt                           |
| Potet             | 013  | Høsteklar knoll, tørrvekt   |
| Potet             | 157  | Høsteklar knoll, friskvekt  |
| Purre             | 162  | Høsteklar plante, overjordisk del (grønn), friskvekt                            |
| Pære              | 055  | Midtre blad på årsskudd ved fruktsetting  |
| Pære              | 129  | Frukt, høstemoden, friskvekt  |
| Rabarbara         | 193  | Bladstilk, høsteklar, friskvekt   |
| Raps              | 024  | Små blomsterknopper vises over de yngste bladene, BBCH 53                       |
| Raps              | 025  | Middels store blomsterknopper, BBCH 55  |
| Raps              | 026  | Store blomsterkopper, BBCH 57   |
| Raps              | 027  | 20 % av blomstene er åpne på hovedskudd, BBCH 62                                |
| Raps              | 028  | 40 % av blomstene er åpne på hovedskudd, BBCH 64                                |
| Redikk            | 204  | Yngste fullt utviklede blad   |
| Redikk            | 266  | Blad  |
| Redikk            | 267  | Knoll, friskvekt  |
| Rips              | 089  | Yngste fullt utviklede blad ved blomstring                                      |
| Rose              | 132  | Yngste fullt utviklet blad på unge skudd  |
| Rosenkål          | 105  | Yngste fullt utviklet blad ved fruktsetting                                     |
| Rosenkål          | 161  | Fullt utviklede kålhoder, høsteklar, friskvekt                                  |
| Ruccola           | 201  | Fullt utviklede blad, friskvekt   |
| Rug, høst         | 029  | Hovedskudd med 4 til 8 buskningsskudd, BBCH 24-28                               |
| Rug, høst         | 036  | Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28  |
| Rug, høst         | 037  | Strekningvekst for synlig leddknote, BBCH 29                                    |
| Rug, høst         | 030  | Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29-30                                     |
| Rug, høst         | 031  | 1. leddknote synlig, BBCH 31  |
| Rug, høst         | 032  | 2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36  |
| Rug, høst         | 033  | Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38  |
| Rug, høst         | 034  | Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41           |
| Rug, høst         | 035  | Holkstadiet, BBCH 42-45   |

| Plantenavn      | Kode | Beskrivelse av vekststadium   |
|-----------------|------|---|
| Rughvete        | 143  | Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28  |
| Rughvete        | 144  | Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29  |
| Rughvete        | 145  | 1. leddknote synlig, BBCH 31  |
| Rughvete        | 146  | 2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36  |
| Rughvete        | 147  | Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38  |
| Rughvete        | 148  | Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41               |
| Rughvete        | 149  | Holkstadiet, BBCH 42-45   |
| Rødbete         | 269  | Blad  |
| Rødbete         | 205  | Høstemoden knoll, friskvekt   |
| Savoy kål       | 160  | Fullt utviklede blad, friskvekt   |
| Selleri         | 121  | Yngste fullt utviklede blad   |
| Selleri         | 164  | Middels til fullt utviklede blader ved dannelsen av knoll                           |
| Selleri         | 133  | Høstemoden knoll, friskvekt   |
| Sikori          | 114  | Rot, før skuddannelse   |
| Sikori          | 115  | Midtre blad på skudd  |
| Sojabønner      | 130  | Øvre fullt utviklede blad uten bladstilk ved blomstring                             |
| Solbær          | 185  | Yngste fullt utviklede blad ved blomstring  |
| Solsikke        | 120  | Senest fullt utviklede blad   |
| Spinat          | 059  | Yngste fullt utviklede blad   |
| Spinat          | 192  | Yngste fullt utviklede blad, friskvekt  |
| Squash          | 052  | Midtre blad på skudd ved blomstring/fruktsetting                                    |
| Stikkelsbær     | 187  | Yngste fullt utviklede blad, blomstring til kartsetting                             |
| Sukkerert       | 072  | Yngste fullt utviklede blad ved begynnelsen av blomstring                           |
| Sukkerroer      | 194  | Morplanter, 4 måneder etter grod, 3. blad under spissen, midtre del, uten midtnerve |
| Sukkerroer      | 195  | Midterste del av blad, uten midtnerve, tidlig i vekstfasen                          |
| Tomat           | 171  | Yngste fullt utviklede blad ved fruktsetting  |
| Tomat, veksthus | 170  | Yngste fullt utviklede blad i alle vekststadier                                     |
| Vin druer       | 073  | Blad ved klase, blomstring  |
| Vin druer       | 090  | Blad ved klase, slutt av blomstring   |
| Vin druer       | 091  | Blad ved klase, juni/juli   |
| Vin druer       | 092  | Blad ved klase, farging av druen  |
| Vårsalat        | 169  | Hele vegetative del av planten, friskvekt   |