

## ANALYSEBESTILLING ScreenAir Indoor

Kundenummer

**Leveringsadresse for prøvesvar:**

**Fakturaadresse:**

Firma/privatperson:	Firma/privatperson:
Att:	Org.nummer:
Adresse:	Adresse:
Postnr og sted:	Postnr og sted:
Tlf.nummer og E-postadresse (prøvesvar sendes som pdf-fil på mail):	

<b>Prøvested:</b>	<b>Prøvetakningsdato:</b>
<b>Ønsket svartid på analyse:</b> Hast <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/>	<b>Oppfølgende analyser:</b> <input type="checkbox"/> <i>(Merking se neste side)</i> <b>Referenseanalyser:</b> <input type="checkbox"/> <i>(Merking se neste side)</i>
<b>Tidligere prøver fra samme prøvested (oppgi prøvenummer):</b>	

Prøveampull (forgreining)	Prøvemerkning	Prøvepunkt	Flow (l/min)	Prøvetid (min)	Pumpe (nr)	Øvrige opplysninger skrives på neste side.
Kullrør A (svart)	<b>Prøvepunkt 1a</b>					
XAD-2 rør B (hvit)	<b>Prøvepunkt 1b</b>					
Filterkassett C (svart, plast)	<b>Prøvepunkt 1c</b>					
Kullrør A (svart)	<b>Prøvepunkt 2a</b>					
XAD-2 rør B (hvit)	<b>Prøvepunkt 2b</b>					
Filterkassett C (svart, plast)	<b>Prøvepunkt 2c</b>					
Kullrør A (svart)	<b>Prøvepunkt 3a</b>					
XAD-2 rør B (hvit)	<b>Prøvepunkt 3b</b>					
Filterkassett C (svart, plast)	<b>Prøvepunkt 3c</b>					
Kullrør A (svart)	<b>Prøvepunkt 4a</b>					
XAD-2 rør B (hvit)	<b>Prøvepunkt 4b</b>					
Filterkassett C (svart, plast)	<b>Prøvepunkt 4c</b>					

= Ved prøvetaking med eget utstyr   
  = **VIKTIG!** Angi alltid prøvetakingstiden (min.)   
  = Ved leie av pumpe fra Eurofins

**Øvrige opplysninger om prøvetakingen:**

Fortell litt om forhold under prøvetaking: temperatur, ventilasjon (på/av), dyr/mennesker tilstede, dører/vinduer åpne eller lukket, tidspunkt for siste oppussing/renovering, beskriv gjerne rommet/stedet hvor prøven ble tatt.

**Oppfølgingsanalyser og referanseprøver:**

Noter ned hvilke av dine prøver som er en referanseprøve- alternativt en oppfølgende analyse.

**Prøvepunkt:****Kommentar:**

*Eurofins Environment Testing Norway AS er akkreditert etter NS/EN ISO/ IEC 17025:2005 TEST 003. Siste gyldige akkrediteringsdokument er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) og Norsk Akkrediterings hjemmeside [www.akkreditert.no](http://www.akkreditert.no). Ved enkelte analyser kan underleverandør benyttes. Eurofins' generelle betingelser gjelder for alle våre kunder og leverandører og er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no).*

Prøver og utstyr returneres i postpakke 1 (dør-dør ekspress) til:

**Eurofins Environment Testing Norway AS**  
**Møllebakken 50**  
**1538 Moss**

Prøvetakers navn (små bokstaver): \_\_\_\_\_

Bestillers underskrift: \_\_\_\_\_