

Bestillingsskjema Næringsmidler Mikrobiologi

Optimal prøvemengde: 200 g per prøve. Har du ikke tilstrekkelig prøvemengde, ta kontakt med laboratoriet før bestilling av analyse.

Informasjon om innsender (*obligatoriske felt)			
*Kundenavn (avd.):		*Kontaktperson for prøveuttak:	*Faktura sendes:
Analyserapport sendes til:		*Mobiltlf. kontaktperson:	Fakturareferanse for denne bestilling:
*E-postadresse:		*E-postadresse kontaktperson:	*Prøven sendt: Frossen Kjølt Romtemp
Kopi til e-postadresse:		Signatur kontaktperson:	Prøve tatt: Dato: Tid:

Kolonner merket med oransje inneholder informasjon som kommer med på analyserapporten

Analyser (sett x)

Nr	Prøverefranse (eks. prod.dat0/ lotnr)	Prøvetype (eks vannprøve/kjøttdeig/ miljøprøve)	Uttakssted	Antall prøver	Aerobe mikroorganismer 30 °	Aerobe mikroorganismer 20 °	Aerobe mikroorganismer 20 ° - H2S	Fremmedkim	Melkesyrebakterier	Koliforme bakterier	Termotolerante- koliforme bakterier	Enterobacteriaceae	E. coli	Staph. aureus	Bacillus cereus	Clostridium perfringens	Sulfitreduserende bakterier	Muigg	Gjær	Salmonella	Listeria monocytogenes - påvisning	Listeria monocytogenes - kvantifisering	E. coli O157	Sykdomsfremkallende Vibrio	Campylobacter	Annet, spesifiser under
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										

Leveringstid: Normal Hast* Beredskap**

*Hasteanalyse (prioritert analyse) = Dobbel pris - avtales på forhånd per telefon

**Beredskap (utenfor normal arbeidstid) = Prioritert før hasteanalyse (høyere pris) - avtales på forhånd per telefon

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS er akkreditert etter NS/EN ISO/ IEC 17025:2005 TEST 001. Siste gyldige akkrediteringsdokumenter er tilgjengelige på vår hjemmeside www.eurofins.no og Norsk Akkrediterings hjemmeside www.akkreditert.no. Ved enkelte analyser kan underleverandør benyttes. Eurofins' generelle betingelser gjelder for alle våre kunder og leverandører og er tilgjengelig på vår hjemmeside www.eurofins.no.

Kommentar til laboratoriet:

For laboratoriet:

Klokkeslett:

Sign:

Prøve mottatt:

**dersom det er avtalt at det skal logges

Dato:

Temp. ved prøvemottak**:

Frossen Kjølt Romtemp

FOR DATAKODE