

ANALYSEBESTILLING

Kundenummer

Leveringsadresse for prøvesvar:
Fakturaadresse:

Firma/privatperson:	Firma/privatperson:
Att:	Org.nummer:
Adresse:	Adresse:
Postnr og sted:	Postnr og sted:
Tlf.nummer og E-postadresse (prøvesvar sendes som pdf-fil på mail):	

Prøvested:	Prøvetakningsdato:
Ønsket svartid på analyse: Hast <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/>	Oppfølgende analyser: <input type="checkbox"/> (Merking se neste side)
	Referenseanalyser: <input type="checkbox"/> (Merking se neste side)
Tidligere prøver fra samme prøvested (oppgi prøvenummer):	

Luft og materialprøver					Fylles bare ut for luftprøver		
Prøve-merking	Prøvepunkt	Materialtype	Prøvetakningsmetode Eks: luft, tape, materialprøve 5x5 cm	Ønsket analyse	Flow (l/min)	Prøvetid (min)	Pumpe (nr)



= Ved prøvetaking med eget utstyr


 = **VIKTIG!** Angi alltid prøvetakingstiden (min.)


= Ved leie av pumpe fra Eurofins

Øvrige opplysninger om prøvetakingen:

Fortell litt om forhold under prøvetaking: temperatur, ventilasjon (på/av), dyr/mennesker tilstede, dører/vinduer åpne eller lukket, tidspunkt for siste oppussing/renovering, beskriv gjerne rommet/stedet hvor prøven ble tatt.

Oppfølgingsanalyser og referanseprøver:

Noter ned hvilke av dine prøver som er en referanseprøve- alternativt en oppfølgende analyse.

Prøvepunkt:**Kommentar:**

Eurofins Environment Testing Norway AS er akkreditert etter NS/EN ISO/ IEC 17025:2005 TEST 003. Siste gyldige akkrediteringsdokument er tilgjengelig på vår hjemmeside www.eurofins.no og Norsk Akkrediterings hjemmeside www.akkreditert.no. Ved enkelte analyser kan underleverandør benyttes. Eurofins' generelle betingelser gjelder for alle våre kunder og leverandører og er tilgjengelig på vår hjemmeside www.eurofins.no.

Prøver og utstyr returneres i postpakke 1 (dør-dør ekspress) til:

Eurofins Environment Testing Norway AS
Møllebakken 50
1538 Moss

Prøvetakers navn (små bokstaver): _____

Prøvetakers underskrift: _____

Bestillers navn (skriv tydelig): _____

Bestillers underskrift: _____