

Beskrivelse av vekststadier på planter med tilhørende normtall

Plantenavn	Kode	Beskrivelse av vekststadium
Agurk, friland	124	Middels til fullt utviklede blad fra blomstring til fruktsetting
Agurk, friland	125	Frukt, tørrvekt
Agurk, friland	152	Frukt, friskvekt
Agurk, veksthus	150	Yngste fullt utviklede blad, sommer
Agurk, veksthus	151	Frukt, friskvekt
Agurk, veksthus	176	Yngste fullt utviklede blad ved alle vekststadier
Agurk, veksthus	177	5. blad fra vekstpunkt fra blomstring til 1. lille frukt
Agurk, veksthus	178	5. blad fra vekstpunkt ved 1. fullt utviklede frukt
Agurk, veksthus	179	5. blad fra vekstpunkt fra liten frukt til høsting
Ask	210	Yngste fullt utviklede blad på årsskudd
Asparges	109	Yngste fullt utviklede blad, skuddlengde 45-90 cm
Barlind	165	Ett - to årige nåler fra øvre krans
Blomkål	136	Midtre fullt utviklede blad ved hodedannelse
Blomkål	233	Høstemodent hode, friskvekt
Blomkål	234	Høstemodent hode, tørrvekt
Blåbær	051	Sist fullt utviklede blad ved blomstring
Bringebær	102	Sist fullt utviklede blad fra blomstring til modne bær
Brokkoli	137	Midtre fullt utviklede blad ved begynnende fruktsetting
Bygg	065	Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28
Bygg	066	Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29
Bygg	067	1. leddknote synlig, BBCH 31
Bygg	068	2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36
Bygg	069	Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Bygg	070	Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41
Bygg	071	Holkstadiet, BBCH 42-45
Bygg, høstsådd	017	Hovedskudd med 4-8 buskingskudd, BBCH 24-28
Bygg, høstsådd	018	9 eller fler buskningsskudd, strekningsvekst for synlig leddknote, BBCH 29-30
Bygg, høstsådd	019	1. leddknote synlig, BBCH 31
Bygg, høstsådd	020	2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36
Bygg, høstsådd	021	Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Bygg, høstsådd	022	Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41
Bygg, høstsådd	023	Holkstadiet, BBCH 42-45
Bøk	188	Midtre fullt utviklede blad på årsskudd
Bønner	258	Yngste fullt utviklede blad ved knoppstadiet
Bønner	259	Yngste fullt utviklede blad ved blomstring
Edelgran	060	Nåler fra årsskudd
Eik	221	Fullt utviklede blader på årsskudd
Einer	191	Ett - to årige nåler fra øvre krans

Plantenavn	Kode	Beskrivelse av vekststadium
Eple	076	Midtre blad på årskudd ved blomstring
Eple	048	Midtre blad på årsskudd 10 dager etter full blomstring
Eple	077	Midtre blad på årsskudd 20 dager e. full blomstring
Eple	078	Midtre blad på årsskudd 30 dager e. full blomstring
Eple	075	Midtre blad på årsskudd 40 dager e. full blomstring
Eple	079	Midtre blad på årsskudd 50 dager e. full blomstring
Eple	054	Midtre blad på årsskudd 60 dager e. full blomstring
Eple	080	Midtre blad på årsskudd 70 dager e. full blomstring
Eple	081	Midtre blad på årsskudd 80 dager e. full blomstring
Eple	082	Midtre blad på årsskudd 90 dager e. full blomstring
Eple	083	Midtre blad på årsskudd 100 dager e. full blomstring
Eple	084	Midtre blad på årsskudd 110 dager e. full blomstring
Eple	085	Midtre blad på årsskudd 120 dager e. full blomstring
Eple	086	Midtre blad på årsskudd 130 dager e. full blomstring
Eple	087	Midtre blad på årsskudd 140 dager e. full blomstring
Eple	088	Midtre blad på årsskudd 150 dager e. full blomstring
Eple	053	Midtre blad på årsskudd ved fruktsetting
Eple	119	De nederste bladene i juli
Eple	047	Midtre blad på årsskudd i august
Eple	104	Midtre blad på årsskudd i september
Eple	098	Frukt med vekt 60-80 gr
Eple	099	Frukt med vekt 100 gr
Erter	240	Blad ved start blomstring
Erter	241	Skudd ved tidlig fruktfylling
Erter	242	Erter, frø, høstmoden, tørrvekt
Fôrbete	122	Fullt utviklede blad i juni
Fôrbete	123	Fullt utviklede blad i juli
Furu	110	Ett- til to-årige nåler fra øvre krans
Gran	061	Ett- til to-årige nåler fra øvre krans
Gress inkl. raigras	096	Hele planten over 5 cm stubb ved start blomstring/1. slått
Raigras	062	Hele skudd over 5 cm stubb ved blomstring
Gresskar	211	Yngste fullt utviklede blad fra blomstring til fruktsetting
Gressløk	253	Fullt utviklet, friskvekt
Grønn kål	159	Fullt utviklede blad, ferskvekt
Gulrot	111	Blad: hele bladmassen i midtre vekstfase
Gulrot	232	Blad: hele bladmassen ved høsting
Gulrot	168	Rot: fullt utviklet rot, friskvekt
Hagebønne	095	Siste fullt utviklede blad ved blomstring
Havre	002	Hovedskudd med 8 buskingsskudd, BBCH 28
Havre	003	9 eller fler buskingsskudd, strekningsvekst for synlig leddknote, BBCH 29
Havre	004	1. leddknote er synlig, BBCH 31
Havre	005	2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36
Havre	006	Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Havre	007	Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41
Havre	008	Holkstadiet, BBCH 42-45
Hestebønner	001	Øvre fullt utviklede blad ved start blomstring
Hestebønner	108	De yngste fullt utviklede bladene
Hodekål, hvit og rød	158	Fullt utvikst blad ved hodedannelse

Plantenavn	Kode	Beskrivelse av vekststadium
Hodekål, hvit og rød	217	Fullt utviklede blad under hodet ved hodedannelse
Hodekål, hvit og rød	219	Yngste fullt utviklede blad i midten av vekstfasen.
Hodekål, hvit og rød	218	Ungt dekkblad ved 50% hodestørrelse
Hodekål	181	Hvitkål, fullt utvokst kålhode, friskvekt
Hodekål	182	Rødkål, fullt utvokst kålhode, friskvekt
Hodekål, hvit og rød	203	Fullt utvokst kålhode, tørrvekt
Hodesalat	058	Middels til fullt utviklede blad ved hodedannelse
Hodesalat	237	Høstemoden, friskvekt
Hodesalat, friland	215	Dekkbblad, 50% av høstemoden størrelse
Hodesalat, friland	216	Yngste fullt utviklede blad, høstemoden
Hodesalat, veksthus	213	Yngste fullt utviklede blad i alle vekstfaser
Hodesalat, veksthus	214	Yngste fullt utviklede blad ved hodedannelse
Hortensia	202	Siste fullt utviklede blad
Humle	057	Siste fullt utviklede blad i vegetativ vekstfase
Hvete, høst	038	1. leddknote synlig, BBCH 31
Hvete, høst	039	2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36
Hvete, høst	040	Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Hvete, høst	041	Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41
Hvete, høst	042	Holkstadiet, BBCH 42-45
Hvete, høst	183	Hovedskudd med 8 buskingsskudd, BBCH 24-28
Hvete, høst	184	Hovedskudd med 9 buskingsskudd, BBCH 29-30
Hvete, vår	117	1. leddknote synlig, BBCH 30-31
Hvete, vår	118	2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-37
Hvete, vår	138	Hovedskudd med 8 buskingsskudd, BBCH 28
Hvete, vår	139	Hovedskudd med 9 buskingsskudd, BBCH 29
Hvete, vår	140	Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Hvete, vår	141	Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41
Hvete, vår	142	Holkstadiet, BBCH 42-45
Hvitløk	246	Blad før knolldannelse
Hvitløk	247	Blad ved knolldannelse
Hvitløk	248	Blad etter knolldannelse
Ikke normtall	000	Ønsker ikke normtall
Isberg salat	196	Ytre bladet på hodet ved begynnende hodedanning (yngste vekststadium)
Isberg salat	197	Ytre bladet på hodet ved utviklet hode (andre vekststadium)
Isberg salat	198	Ytre bladet på hodet ved høsteklart hode (siste vekststadium)
Jordbær	050	Yngste fullt utviklede blad ved blomstring
Kinakål	208	
Kirsebær	049	Midtre blad på årskudd, juni/juli
Kirsebær	239	Høstemoden frukt, friskvekt
Kløver, hvit	199	Hele planten over 5 cm stubb ved start blomstring
Kløver, rød	107	Hele planten over 5 cm stubb ved start blomstring
Knutekål	156	Knoll, høstklar, friskvekt
Knutekål	256	Fullt utviklede blad, høstemoden
Krysantemum	128	5 - 6 blad fra vekstpunkt
Kålrot	127	Fullt utviklede blader i juli
Kålrot	154	Hode, høstklar, friskvekt
Liljer	212	Yngste fullt utviklede blad
Lusern	063	Øvre 15 cm av skudd ved blomstring

Plantenavn	Kode	Beskrivelse av vekststadium
Løk	094	Siste fullt utviklede blad i midtre vekstfase
Løk	268	Høstemoden, friskvekt
Lønn	106	Fullt utviklede blad fra årsskudd
Magnolia	235	Fullt utviklede blad
Mais	014	Yngste fullt utviklede blad ved 40-60 cm høy plante
Mais	015	Yngste fullt utviklede blad ved kolbedannelse
Mais	016	Blad rundt kolben ved blomstring
Moreller	074	Midtre blad på årsskudd i juni/juli
Moreller	100	Frukt, høsteklar, friskvekt
Normannsgran	236	Fullt utviklede nåler
Normannsgran	206	Nåler fullt utviklede
Normannsgran	207	Nåler fullt utviklede
Pelargonja/Geranium	180	Yngste fullt utviklede blad
Pepperrot	155	Høstemoden rot, friskvekt
Persille, krus-	131	Yngste fullt utviklede blad
Persillerot	190	Høstemoden rot, friskvekt
Plommer	056	Midtre blad på årsskudd juli/august
Plommer	238	Høstemoden, friskvekt
Poppel	113	Yngste fullt utviklede blad på årsskudd
Poppel	126	Yngste fullt utviklede blad på årsskudd
Potet	009	Yngste fullt utviklet blad, 2. til 4. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm)
Potet	010	5. til 6. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm), start blomstring
Potet	011	7. til 9. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm), slutt blomstring
Potet	012	1. til 2. sideskudd er synlig, knolldannelse
Potet	013	Høsteklar knoll, tørrvekt
Potet	157	Høsteklar knoll, friskvekt
Purre	162	Høsteklar plante, overjordisk del (grønn), friskvekt
Pære	055	Midtre blad på årsskudd ved fruktsetting
Pære	129	Frukt, høstemoden, friskvekt
Rabarbara	193	Bladstilk, høsteklar, friskvekt
Raps	024	Små blomsterknopper vises over de yngste bladene, BBCH 53
Raps	025	Middels store blomsterknopper, BBCH 55
Raps	026	Store blomsterknopper, BBCH 57
Raps	027	20 % av blomstene er åpne på hovedskudd, BBCH 62
Raps	028	40 % av blomstene er åpne på hovedskudd, BBCH 64
Reddik	204	Yngste fullt utviklede blad
Reddik	266	Blad
Reddik	267	Knoll, friskvekt
Rips	089	Yngste fullt utviklede blad ved blomstring
Rose	132	Yngste fullt utvikled blad på unge skudd
Rosenkål	105	Yngste fullt utvikled blad ved fruktsetting
Rosenkål	161	Fullt utviklede kålhoder, høsteklar, friskvekt
Ruccola	201	Fullt utviklede blad, friskvekt
Rug, høst	029	Hovedskudd med 4 til 8 buskningsskudd, BBCH 24-28
Rug, høst	036	Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28
Rug, høst	037	Strekingsvekst for synlig leddknote, BBCH 29
Rug, høst	030	Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29-30
Rug, høst	031	1. leddknote synlig, BBCH 31

Plantenavn	Kode	Beskrivelse av vekststadium
Rug, høst	032	2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36
Rug, høst	033	Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Rug, høst	034	Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41
Rug, høst	035	Holkstadiet, BBCH 42-45
Rughvete	143	Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28
Rughvete	144	Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29
Rughvete	145	1. leddknote synlig, BBCH 31
Rughvete	146	2. til 6. leddknote synlig, BBCH 32-36
Rughvete	147	Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Rughvete	148	Bladøre til flaggblad synlig, flaggbladslira strekker seg, BBCH 39-41
Rughvete	149	Holkstadiet, BBCH 42-45
Rødbete	269	Blad
Rødbete	205	Høstemoden knoll, friskvekt
Savoy kål	160	Fullt utviklede blad, friskvekt
Selleri, stang-	121	Yngste fullt utviklede blad
Selleri, knoll-	164	Middels til fullt utviklede blader ved dannelsen av knoll
Selleri, knoll-	133	Høstemoden knoll, friskvekt
Sikori	114	Rot, før skuddannelse
Sikori	115	Midtre blad på skudd
Sojabønner	130	Øvre fullt utviklede blad uten bladstilk ved blomstring
Solbær	185	Yngste fullt utviklede blad ved blomstring
Solsikke	120	Senest fullt utviklede blad
Spinat	059	Yngste fullt utviklede blad
Spinat	192	Yngste fullt utviklede blad, friskvekt
Squash	052	Midtre blad på skudd ved blomstring/fruktsetting
Stikkelsbær	187	Yngste fullt utviklede blad, blomstring til kartsetting
Sukkerert	072	Yngste fullt utviklede blad ved begynnende blomstring
Sukkerroer	194	Morplanter, 4 måneder etter grod, 3. blad under spissen, midtre del, uten midtnerve
Sukkerroer	195	Midterste del av blad, uten midtnerve, tidlig i vekstfasen
Tomat	171	Yngste fullt utviklede blad ved fruktsetting
Tomat, veksthus	170	Yngste fullt utviklede blad i alle vekststadier
Vindruer	073	Blad ved klase, blomstring
Vindruer	090	Blad ved klase, slutt av blomstring
Vindruer	091	Blad ved klase, juni/juli
Vindruer	092	Blad ved klase, farging av druen
Vårsalat	169	Hele vegetative del av planten, friskvekt

Eurofins Agro Testing Norway AS
Avdeling jord, planter og gjødsel

Besøksadresse:
Møllebakken 40
1538 Moss

Postadresse:
Postboks 3033
1506 Moss

Tlf. 92 23 99 99
jord@eurofins.no
www.eurofins.no

v30.09.19