

ANALYSBESTÄLLNING ASBEST

Leveransadress för provsvar

Fakturaadress

Företag	Företag
Adress	Adress
Postnr och ort	Postnr och ort
Provsvarmottagare/beställare	E-postadress, faktura
E-postadress, provsvar	Ev offert
Mobilnummer	Fakturamärkning

Objekt (fastighet eller adress för provtagning)		Provtagningsdatum	
Material (minst 5x5 cm)	3 timmar ☐	2 dagar ☐	5 dagar ☐
Luft eller damm	3 dagar (Express) ☐	8 dagar (Normal) ☐	
Återvinningsbränsle	5 dagar (Express) ☐	10 dagar (Normal) ☐	

Information som fylls i för alla prover

Endast för luftprover*

Märkning	Provplats	Typ av material	Flöde (l/min)	Provtid (min)	Pump (nr.)

* **Flöde** = Vid provtagning med egen utrustning. **Provtid** = Ange **alltid** provtagningstiden. **Pumpnr.** = När du lånar utrustning av oss.

VIKTIGT!

- Prover skall vara väl förslutna i dubbla, separata zippåsar samt separerade från beställningsblanketten. Otillräcklig mängd ger osäkert provsvar och kommer därför inte att analyseras. Läs gärna provtagningsanvisningen på vår hemsida.
- Märk kuvertet med "ASBEST".
- För felaktigt paketerade prover tar vi ut en extra hanteringsavgift för ompackning. Observera att Eurofins Pegasuslab AB förbehåller sig rätten att neka analys av asbestprov som ej förpackats enligt anvisning med hänsyn till arbetsmiljön på vårt laboratorium.

Provtagarens namn (vg texta): _____ Mobilnr: _____
(Provtagaren ansvarar för provtagningen samt provernas behandling till ankomst till laboratoriet.)

Beställarens underskrift: _____

ANALYSBESTÄLLNING ASBEST

Information som fylls i för alla prover

Endast för luftprover*

Märkning	Provplats	Typ av material	Flöde (l/min)	Provtid (min)	Pump (nr.)

* **Flöde** = Vid provtagning med egen utrustning. **Provtid** = Ange **alltid** provtagningstiden. **Pumpnr.** = När du lånar utrustning av oss.

Övriga upplysningar angående provtagningen

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på
010-490 82 50

För ytterligare information om inomhusmiljö och våra analyser, se vår hemsida
www.eurofins.se

ASBEST - PACKNINGSPROCEDUR FÖR MATERIALPROVTAGNING

Med hänsyn till arbetsmiljön på vårt laboratorium måste alla prover vara packade på rätt sätt! Det innebär att proverna ska vara väl förslutna i dubbla, separata zippåsar samt separerade från följesedeln. Märk försändelsen med "A-LAB" för att säkerställa snabb hantering.

PACKNING



Dubbla lufttåta zip-påsar!
Kontakta oss på 010-490 82 50 om du behöver gratis påsar inför provtagning.



Provet är **inte** packat lufttätt om:

- provet är förpackat i endast en påse.
- påsen är försluten med t ex buntband, knut, tejpad eller häftad.
- provet är i ett kuvert eller inlindat i t ex aluminiumfolie eller papper.

IDENTIFIERING



Tydlig provmärkning!
Använd permanent penna. Prov sorteras och grupperas med samma nummerföljd som på analysbeställningen.



Provmärkningen är svårläst, oläslig eller saknas helt.

INNEHÅLL



Minsta provmängd = 3 cm fog, 3 matskedar fix eller 5x5 cm platta/matta/skiva.
Proven ska vara representativa för resten av materialet på provplatsen.



Otillräcklig mängd ger osäkert provsvar och analyseras inte!



Packningsinstruktionen har följts!



Om packningsinstruktionen inte har följts kommer det att kommenteras på provsvaret i rapporten. För felaktigt paketerade prover tar vi ut en extra hanteringsavgift för ompackning.

MATERIALPROVTAGNING FÖR ASBEST

Tänk på följande

- Om du tar flera materialprover skall du **rengöra verktygen** med lätt fuktad engångsservett eller liknande mellan proverna.
- Beställningsblanketten för asbest hittar du på vår hemsida, www.eurofins.se
- Prover skall vara väl **förslutna i dubbla, separata zippåsar** samt **separerade från beställningsblanketten**. Otillräcklig mängd ger osäkert provsvar och kommer därför inte att analyseras. Läs gärna provtagningsanvisningen på vår hemsida.

Provmängd

- **3 cm av fog** eller **3 matskedar av fix** behövs för att genomföra en korrekt analys av asbest i material. För liknande byggnadsmaterial behövs lika mycket.
- Plattor, mattor och skivor bör vara **minst 25 cm²** stora, minst 5x5 cm. Om du tar ett prov på golvmatta där limmet ska analyseras så behövs ungefär 25 cm² även av limmet.

Förpackning av prover och transport

- Material förpackat i en och samma påse behandlas och analyseras som ett prov.
- Önskas **separata analyser** och svar från prov innehållande flera olika material/skikt, ange detta tydligt på beställningsblanketten och förpacka de olika materialen/skikten i separata påsar. Varje enskilt prov kommer att debiteras.
- För felaktigt paketerade prover tar vi ut en extra hanteringsavgift för ompackning. Observera att Eurofins Pegasuslab AB förbehåller sig rätten att neka analys av asbestprov som ej förpackats enligt anvisning med hänsyn till arbetsmiljön på vårt laboratorium.
- Skicka materialproverna enligt anvisning. Glöm inte att bifoga beställningsblanketten samt märka försändelsen med **"A-LAB"**.

Brev skickas till:
Eurofins Pegasuslab AB
Box 97
751 03 UPPSALA

Paket skickas till:
Eurofins Pegasuslab AB
Rapsgatan 21
754 50 UPPSALA

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på
010-490 82 50

För ytterligare information om inomhusmiljö och våra analyser, se vår hemsida
www.eurofins.se