

☐ Jordprov bifogade Ankomstdatum

Kundnummer

BESTÄLLARE

Namn

FO-nummer

Näradress

Postadress

Telefon

E-post

När du anger din e-postadress godkänner du att resultaten och fakturan kan skickas per e-post utan kryptering.

☐ Jag vill haresultaten och fakturan som paperversioner (*avgiftsbelagt)**GÅRDENS UPPGIFTER**

Gårdssignum Kommun

Gårdens namn

Tilläggsuppgifter
.....**FAKTURERING (om annan än beställare)**

Namn

FO-nummer

Näradress

Postadress

Telefon

E-post

E-fakturaadress

Referens

LEVERANSTID☐ Vanlig analys☐ Brådskanie analys (tilläggspris)

Kontaktuppgifterna överläts inte till tredje parter.

1. Provets namn

Provtagninsdag

Djur och gödselslag

- | | |
|--|--|
| ☐ nöt | ☐ flytgödsel |
| ☐ svin | ☐ strögödsel |
| ☐ häst | ☐ urin |
| ☐ höna | ☐ strögödsel + urin |
| ☐ broiler | |
| ☐ kalkon | Använt strömaterial |
| ☐ får | ☐ torv |
| ☐ get | ☐ halm |
| ☐ pälsdjur | ☐ sågspån |
| ☐ annan, djur | ☐ annat |

Behandling av gödseln

- ☐
- blandning
-
- ☐
- luftning
-
- ☐
- kompostering
-
- ☐
- separering

Produktion

- ☐
- konventionell
-
- ☐
- ekologisk

ANALYS SOM BESTÄLLS

- ☐ **Stallgödselanalys (Sf 1250/2014)** (PFVT7)
tot.N, lösl.N, P, K, torrsubstans-%, volymvikt
- ☐ **Omfattande stallgödselanalys** (PFVT5)
tot.N, lösl.N, Ca, P, K, Mg, Na, Cu, Mn, Zn, B, torrsubstans-%, volymvikt
- ☐ **Rekommendation för stallgödsel** (FVS01)
för växt
- ☐ **Tekniskt behandlad stallgödsel** (PFVTC)
helhetskväve (N), lösligt kväve, helhetsfosfor (P), vattenlösligt fosfor, helhetskalium (K), fuktighet, volymvikt, organisk substans som glödningsförlust

2. Provets namn

Provtagninsdag

Djur och gödselslag

- | | |
|--|--|
| ☐ nöt | ☐ flytgödsel |
| ☐ svin | ☐ strögödsel |
| ☐ häst | ☐ urin |
| ☐ höna | ☐ strögödsel + urin |
| ☐ broiler | |
| ☐ kalkon | Använt strömaterial |
| ☐ får | ☐ torv |
| ☐ get | ☐ halm |
| ☐ pälsdjur | ☐ sågspån |
| ☐ annan, djur | ☐ annat |

Behandling av gödseln

- ☐
- blandning
-
- ☐
- luftning
-
- ☐
- kompostering
-
- ☐
- separering

Produktion

- ☐
- konventionell
-
- ☐
- ekologisk

ANALYS SOM BESTÄLLS

- ☐ **Stallgödselanalys (Sf 1250/2014)** (PFVT7)
tot.N, lösl.N, P, K, torrsubstans-%, volymvikt
- ☐ **Omfattande stallgödselanalys** (PFVT5)
tot.N, lösl.N, Ca, P, K, Mg, Na, Cu, Mn, Zn, B, torrsubstans-%, volymvikt
- ☐ **Rekommendation för stallgödsel** (FVS01)
för växt
- ☐ **Tekniskt behandlad stallgödsel** (PFVTC)
helhetskväve (N), lösligt kväve, helhetsfosfor (P), vattenlösligt fosfor, helhetskalium (K), fuktighet, volymvikt, organisk substans som glödningsförlust

FÖLJESEDEL FÖR GÖDSELPROV

Provtagning

Nitratdirektivet (SRF 1250/2014) fastställer att gårdar med djur ska inneha en giltig gödselanalys. Gödselanalysen ska genomföras **minst vart femte år** och i analysen ska halterna av **lösligt kväve, totalkväve och fosfor** mätas.

Analysresultatens tillförlitlighet är beroende av en noggrann provtagning. Provet tas från gödsel som sprids ut på åkern, inklusive strö, tvätt- och regnvatten osv. som har samlats i den under lagringen. Provet ska representera den genomsnittliga sammansättningen i gödseln.

Flytgödsel och urin

Från flytgödsel tas ett prov efter att det noggrant blandats men innan det sprids ut på åkern. Som provtagningskärl passar exempelvis en plåtburk som spikats fast i en lång stång, som gör det möjligt att ta delprover från olika delar av behållaren.

Vid spridningstillfället erhåller man ett representativt prov när delprov tas från varje last. När spridningsvagnen fylls med separat pump tas delprover från varje last genom att provtagningshinken hålls fram två gånger under pumpens urladdningsrör under påfyllningen av lasten. Provtagningen genomförs för varje last tills att behållaren är tom. Delproverna som samlats i hinken blandas och med hjälp av en tratt fylls det för ändamålet reserverade provkärlet.

Vid användning av en sugtrycksvagn, tas delproverna i slamtanken. Prover samlas in under hela tömningen av behållaren. Delproverna samlas i hinken, efter att arbetet avslutats blandas slammet och provet tas i en burk.

Strögödsel

När det gäller strögödsel tas delproverna i samband med påfyllningen av lasten. En rejäl grep är ett effektivt provtagningsredskap. I varje last tas en mängd gödsel från samma plats till uppsamlingshinken. Det slutliga provet tas efter blandningen i en dubbel eller trippel plastpåse eller gödselburk. Exempelvis strö tas inte bort från provet.

Användningsrekommendation för stallgödsel

En användningsrekommendation upprättas för de växter som har anmälts med följebrev. Glöm inte att även ange anläggningstidpunkt (t.ex. havre 4000 kg/h och inrättandet av vall på våren, utan skyddssäd).

Standardinformationen i användningsrekommendationen för markkarteringens del är: provets näringshalt i bördighetsklass försvarlig och mullhalten i klassen mullrik (mr).

Användning av resultaten

Gödselns näringsinnehåll skiljer sig åt från gård till gård. Skillnaderna beror på djurens produktionsskede, utfordring, gödselns hanteringsmetoder samt lagringssätt. Tabellvärdena för gödselns näringsinnehåll är medelvärden.

Resultaten anges för viktenhet per torrsubstans (g/ kg ts), per färskviktenhet (kg/f) samt per volymenhet (kg/m³).

Man kan göra analysbeställningen också elektroniskt på adressen: tilauslaari.fi

Elektroniska resultat finns på nätet på adressen: tulolaari.fi

Så här skickar du prover

Proverna skickas som kundretur till Eurofins Viljavuuspalvelu, **avtalsnummer till Posten 601255 och till Matka-huolto 9557188**. I gödselburken finns en kundreturetikett.

