

RUGALMASTERÜLET-NYILVÁNTARTÁS

a NAH-1-1009/2024 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Energia Számítás	1169/2011/EU rendelet XIV. melléklet
Élelmiszerek	Szénhidrát Számítás	WBSE-144:2019
Élelmiszerek	Só (sóegyenérték) Számítás	1169/2011/EU rendelet I. melléklet
Élelmiszerek	Étil-alkohol enzimatis NADH spektrometria alsó méréshtár: 0,1 g/100g	Enzytec Liquid Ethanol R- Biopharm E8340 (2024)
Élelmiszerek	glükóz HPLC-RID alsó méréshtár: 0,2 g/100g	WBSE-111:2015
Élelmiszerek	fruktóz HPLC-RID alsó méréshtár: 0,2 g/100g	WBSE-111:2015
Élelmiszerek	laktóz HPLC-RID alsó méréshtár: 0,2 g/100g	WBSE-111:2015
Élelmiszerek	szacharóz HPLC-RID alsó méréshtár: 0,2 g/100g	WBSE-111:2015
Élelmiszerek	maltóz HPLC-RID alsó méréshtár: 0,2 g/100g	WBSE-111:2015
Élelmiszerek	szorbit HPLC-RID alsó méréshtár: 0,2 g/100g	WBSE-111:2015
Élelmiszerek	Aflatoxin B1 LC-MS/MS alsó méréshtár: 0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Aflatoxin G1 LC-MS/MS alsó méréshtár:0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Aflatoxin B2 LC-MS/MS alsó méréshtár:0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Aflatoxin G2 LC-MS/MS alsó méréshtár: 0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Összes aflatoxin LC-MS/MS alsó méréshtár: 0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Ochratoxin A LC-MS/MS alsó méréshtár: 1 µg/kg	WBSE-97:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Deoxinivalenol (DON) LC-MS/MS alsó méréshatár: 100 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Zearalenon (F2) LC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	T2 LC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	HT2 LC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	T2 + HT2 összege LC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Fumonizin B1 LC-MS/MS alsó méréshatár: 50 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Fumonizin B2 LC-MS/MS alsó méréshatár: 50 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Fumonizin B1 + B2 összege LC-MS/MS alsó méréshatár: 50 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	Fumonizin B3 LC-MS/MS alsó méréshatár: 50 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Aflatoxin B1 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Aflatoxin G1 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Aflatoxin B2 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Aflatoxin G2 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Összes aflatoxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Ochratoxin A LC-MS/MS alsó méréshatár: 1 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Deoxinivalenol (DON) LC-MS/MS alsó méréshatár: 100 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Zearalenon (F2) LC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	T2 LC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/kg	WBSE-97:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	HT2 LC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	T2 + HT2 összege LC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Fumonizin B1 LC-MS/MS alsó méréshatár: 50 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Fumonizin B2 LC-MS/MS alsó méréshatár: 50 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Fumonizin B1 + B2 összege LC-MS/MS alsó méréshatár: 50 µg/kg	WBSE-97:2024
Takarmányok	Fumonizin B3 LC-MS/MS alsó méréshatár: 50 µg/kg	WBSE-97:2024
Élelmiszerek	N-desmethyl-acetamidrid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	1,4-Dimethylnaphthalene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	2-phenylphenol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	2,4,6-Trichlorophenol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	4,4-Dichlorobenzophenone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Acetochlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Acibenzolar-S-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Aclonifen GC-MS/MS	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Acrinathrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Alachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Aldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dieldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Allethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ametryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Anthraquinone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Atrazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Atrazine, Desethyl- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Atrazine, Desisopropyl- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Azinphos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Azinphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benfluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzoylprop-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bifenox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bifenthrin (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bioresmethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Biphenyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bromocyclen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Bromophos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bromophos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bromopropylate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bupirimate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Buprofezin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Butachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Butralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cadusafos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Captafol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carbophenothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Carbophenothion-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chinomethionat GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorbenside GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorbufam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlordane (sum of cis- and trans- chlordane) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlordane, cis-/alpha-, GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlordane, trans-/gamma-, GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlordecone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorethoxyfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorfenapyr GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorfenprop-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Chlorfenson GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlormephos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chloroneb GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chloropropylate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorothalonil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorpropham GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorpyrifos (-Ethyl) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorpyrifos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorthal-Dimethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorthiamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Chlorthiophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlozolate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyanofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cycloate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Beta-Cyfluthrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyhalothrin, lambda- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cymiazol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyprodinil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	DDD, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	DDE, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	DDD, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	DDE, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	DDT, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	DDT, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Deltamethrin (cis-deltamethrin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Desmetryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dialifos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Di-allate (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Diazinon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dibrom (Naled) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dicaphton (Iso-Chlorthion) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dichlobenil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dichlofenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dichlofluamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dichlorvos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dicloran GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dicrotophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diflufenican GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Dimefox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diniconazole (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dioxabenzofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dioxathion (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diphenamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diphenylamine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Disulfoton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ditalimfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	DMST GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Edifenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Endosulfan (sum of alpha- and beta- isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Endosulfan, alpha GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Endosulfan, beta GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Endosulfan-sulphate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Endrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Endrin Aldehyde GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Endrin ketone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	EPN GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Epoxiconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Etaconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethofumesate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethoprophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethoxyquin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Etoxazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Etridiazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Etrimfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Famphur GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenamiphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Fenarimol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenchlorphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenchlorphos oxon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenitrothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenpropathrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenpyrazamine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenson GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fensulfothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Fenthion-Sulfone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluazifop-P-butyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluchloralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fludioxonil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flumetralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluopyram GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Fluotrimazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluquinconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flutriafol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau- fluvalinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluxapyroxad GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fonofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Formothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Heptachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Heptachlorepoxid, cis- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Heptachlorepoxid, trans- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Heptenophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexachlorobenzene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexachlorocyclohexane (HCH), delta-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexachlorocyclohexane (HCH), epsilon-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Icaridin (Picaridin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Iodofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ioxynil octanoate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Iprobenfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Iprodione GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isazofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isocarbophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isodrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isofenphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isofetamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isopropalin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Isoprotiolane GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoprazam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoxathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Kresoxim-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Leptophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Malathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mecarbam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Metazachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methacrifos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methidathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methoxychlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methyl-pentachlorfenyl-sulfide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mevinphos (sum of E- and Z- isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mirex GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Molinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Myclobutanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Napropamide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nicotine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nitralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nitrapyrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nitrofen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nitrothal-isopropyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxadiazon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxychlorthane GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxyfluorfen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Paclobutrazol (sum of constituent isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Paraaxon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Parathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Paraoxon-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Parathion-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Penconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pendimethalin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pentachloroanisole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pentachlorobenzene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Penthiopyrad GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Permethrin (sum of cis and trans isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Perthan GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Phenkapton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phenthoate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phorate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phosalone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phosmet GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Picoxystrobin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Piperonyl-Butoxide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pirimiphos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pirimiphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Pirimiphos-methyl-N-desethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Procymidone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Profenofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Profluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Prometon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propargite GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propiconazole (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propyzamide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Prothiofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyraflufen-ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyrazophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyridaben GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyridaphenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyrifenox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyrimethanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quinalphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quinoxifen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pentachloroaniline GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Quintozene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	S421 GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Secbumeton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Silthiofam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Simazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Sulfotep GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Sulprofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	SWEP GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tebuconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tecnazene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Terbacil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Terbufos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Terbumeton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Terbuthylazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Terbutryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tetrachlorvinphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tetraconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tetradifon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tetramethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tetrasul GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiobencarb GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Thiocyclam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thionazin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tolclofos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tolyfluanid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tralomethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triadimefon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tri-Allate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triamiphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triazophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tribufos (DEF) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Trichloronat GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Trifloxystrobin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Trifluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triticonazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Vamidothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Vinclozolin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	1-naphthylacetamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	1-naphthylacetamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, expressed as 2,4,5-T) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Acephate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Acetamiprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Acibenzolar-S-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Alachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Alanycarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Aldicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Aldicarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Aldicarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ametoctradin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ametryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Amidosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Aminocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 - dimethylaniline moiety expressed as amitraz) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Amitraz LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimethylphenylformamide, 2,4- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimethylphenyl-N- methylformamide, N-2,4- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Anilazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Anilofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Atrazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Atrazine, Desethyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Atrazine, Desisopropyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Azaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Azadirachtin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Azamethiphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Azinphos-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Azinphos-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Aziprotryne LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Azocyclotin and Cyhexatin (sum of azocyclotin and cyhexatin expressed as cyhexatin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Azoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Barban LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Beflubutamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bendiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benfuracarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bensulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bensulide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benthiavalicarb (Benthiavalicarb- isopropyl(KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers(KIF-230 S-L and KIF- 230 R-D), expressed as benthiavalicarb-isopropyl)* LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzyltrimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	C8, C10, C12, C14, C16 and C18) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Benzalkonium chloride-C8 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzalkonium chloride-C10 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzalkonium chloride-C12 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzalkonium chloride-C14 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzalkonium chloride-C16 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzalkonium chloride-C18 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzoximate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Benzthiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bitertanol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Bixafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Boscalid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bromacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bromfeninfos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bromuconazole (sum of diastereoisomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Bupirimate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Buprofezin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Butafenacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Butocarboxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Butocarboxim-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Butoxycarboxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Buturon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Butylate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carbaryl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carbofuran LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carbofuran, 3-hydroxy~ LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carbosulfan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carboxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Carfentrazone-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Cetrimonium chloride LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorbromuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlordimeform LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorfenvinphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorfluazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorflurenol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chloridazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorophacinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorotoluron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chloroxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Chlorpyrifos (-Ethyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorpyrifos-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorsulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chlorthiamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Chromafenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cinosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Clethodim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Sethoxydim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Climbazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Clofentezine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Clomazone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Clopyralid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cloquintocet-Mexyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Clothianidin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Coumaphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Crimidine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Crotoxypfos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Crufomate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Cyanazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyantranilprole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyazofamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyclanilide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cycloxydim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyflufenamid: sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cymiazol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cymoxanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyphenothrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyproconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Cyromazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Deltamethrin (cis-deltamethrin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Demeton-O LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Demeton-S LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Demeton-S-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Desmedipham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diafenthuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dibrom (Naled) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dichlorvos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diclobutrazol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop- methyl)	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Diclofop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diclofop-methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dicrotophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Didecyldimethylammonium chloride (mixture of alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Didecyldimethylammonium chloride C8 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Didecyldimethylammonium chloride C10 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Didecyldimethylammonium chloride C12 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diethofencarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diethyltoluamide (DEET) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Difenoconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Difenofoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diiflubenzuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimefox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimefuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimethachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimethirimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimethoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimethomorph (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dimoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Dinoseb (sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate and binapacryl, expressed as dinoseb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dinotefuran LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dinoterb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dioxacarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diphacinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diphenamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dipropetryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Disulfoton-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Disulfoton-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Dithianon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Diuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	DMST LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	DNOC and DNOC ammonium LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dodemorph LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Dodine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Edifenphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Etaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethidimuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethiofencarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Ethiofencarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethiofencarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethirimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethofumesate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ethoxyquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Etofenprox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ettoxazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Famoxadone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Famphur LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenamidone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Fenamiphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenazaquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenbutatin-oxid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenchlorazole-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenfuram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenhexamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenobucarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenoxaprop-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenoxycarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenpiclonil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenpropimorph (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenpyrazamine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenpyroximate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fensulfothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fensulfothion-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenthion (fenthion and its oxygen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenthion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenthion-Oxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenthion-Oxonsulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Fenthion-Oxonsulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenthion-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenthion-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fentin (fentin including its salts, expressed as triphenyltin cation) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fipronil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0025 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fipronil-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0025 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flamprop-Isopropyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flamprop-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Flazasulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flonicamid: sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flonicamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	TFNA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	TFNG LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Florasulam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluazinam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flubendiamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N- isopropyl moiety expressed as flufenacet) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flufenacet LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flufenacet-oxalate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flufenacet sulfonic acid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flufenacet-thioglycolate sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flufenoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flumioxazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluometuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluopicolide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluoroglycofen-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flupyradifurone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Fluridone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flurochloridone (sum of cis- and trans- isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluroxypyr-Meptyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flurtamone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flusilazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluthiacet-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flutolanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Flutriafol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fluxapyroxad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fomesafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Forchlorfenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Formothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fosthiazate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Fuberidazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Furalaxyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Furathiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Halfenprox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Halofenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Haloxifop (Sum of haloxifop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxifop (sum of the R- and S- isomers at any ratio)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Haloxifop-ethoxyethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Haloxifop-Methyl (included-P-Methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexaflumuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexazinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Hexythiazox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Icaridin (Picaridin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Imazalil (any ratio of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Imazaquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Imidacloprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Ioxynil (sum of Ioxynil, its salts and its esters, expressed as ioxynil) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Iprovalicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isocarbamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isofetamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoproc carb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoproturon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isopirazam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoxaben LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoxadifen-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoxaflutole (sum of isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite (RPA202248), expressed as isoxaflutole) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoxaflutole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Diketonitril (RPA202248) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	RPA203328 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Isoxathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Ivermectin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Karanjin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Kresoxim-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Lenacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Linuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Lufenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Malaoxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Malathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mandipropamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Matrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	MCPA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	MCPA-butotyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	MCPB LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mecarbam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mefenpyr-Diethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Mepanipyrim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mephosfolan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mepronil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Mesotrione LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metamitron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metazachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metconazole (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methabenzthiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Methamidophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methfuroxam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methidathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methiocarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methiocarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methomyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methoprotryne LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Methoxyfenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metobromuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metolcarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metosulam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metrafenone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metribuzin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Metsulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Molinate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Monocrotophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Monolinuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Monuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Napropamide (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Neburon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nicosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nicotine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nitenpyram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nitralin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Norflurazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Novaluron (sum of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Nuarimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Ofurace LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Omethoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxadixyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxamyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxamyl-Oxime LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxathiapiprolin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxycarboxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S- methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Demeton-S-Methylsulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxydemeton-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Oxymatrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Paraaxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Paraaxon-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pencycuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pentachlorophenol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Penthiopyrad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phenmedipham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phorate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phorate-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phorate-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Phosalone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phosfolan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phosmet LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phosmet-oxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phosphamidon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Phoxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Picloram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Picolinafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Picoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Primicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Primicarb, Desmethyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Pirimicarb, Desmethylformamido- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pirimiphos-methyl-N-desethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Prallethrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Primisulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Prochloraz LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Profenofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Profoxydim (Clefoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Promecarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Prometon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Prometryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propargite LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propetamphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propiconazole (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propisochlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propoxur LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propyzamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Proquinazid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Prosulfocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Prosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Prothioconazole: prothioconazole- desthio (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Prothoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pymetrozine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyraclufos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyraclostrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyraflufen-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyrethrins LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyridaben LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyridafol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyridalyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Pyridaphenthion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyrifenox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Pyriproxyfen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quinalphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quinoclamine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizalofop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Propaquizalofop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quizalofop and Quizalofop-P LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quizalofop-ethyl and Quizalofop-P-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Quizalofop-P-tefuryl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Resmethrin (resmethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Rimsulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Rotenone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Sebuthylazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Secbumeton LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Silafluofen (Silaneophan) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Silthiofam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Simazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Simeconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Simetryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Élelmiszerek	Spinosad: sum of spinosyn A and spinosyn D, expressed as spinosad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Spirodiclofen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Spiromesifen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Spirotetramat LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	spirotetramat-enol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	spirotetramat-enol-glucoside LC-MS/MS 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	spirotetramat-ketohydroxy LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	spirotetramat-monohydroxy LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Spiroxamine (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Sulcotrione LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Sulfentrazone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Sulfosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Sulfoxaflor (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Sulprofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	TCMTB LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tebuconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tebufenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tebufenpyrad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tebutam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tebuthiuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Teflubenzuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Temphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	TEPP LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tepraloxymid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Terbacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Terbumeton LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Terbuthylazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tetrachlorvinphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tetramethrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiabendazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiabendazole, 5-Hydroxy- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Thiacloprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiamethoxam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thidiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thifensulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiocyclam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiodicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiofanox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiofanox-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiofanox-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiometon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thionazin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Thiophanate-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Thiophanate-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triasulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triazamate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triazophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tribenuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Trichlorfon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tricyclazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Tridemorph LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Trietazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Trifloxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triflumizole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triflumuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triflusulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triforine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Triticonazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Uniconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Valifenalate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Vamidothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Warfarin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	XMC LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Élelmiszerek	Zoxamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	N-desmethyl-acetamiprid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	1,4-Dimethylnaphthalene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	2-phenylphenol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	2,4,6-Trichlorophenol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	4,4-Dichlorobenzophenone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Acetochlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Acibenzolar-S-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aclonifen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Acrinathrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Alachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dieldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Allethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ametryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Anthraquinone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Atrazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Atrazine, Desethyl- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Atrazine, Desisopropyl- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Azinphos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Azinphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benfluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzoylprop-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bifenox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bifenthrin (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bioresmethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Biphenyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bromocyclen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bromophos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bromophos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Bromopropylate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bupirimate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Buprofezin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Butachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Butralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cadusafos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Captafol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carbophenothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carbophenothion-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chinomethionat GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Chlorbenseide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorbufam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlordane (sum of cis- and trans- chlordane) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlordane, cis-/alpha-, GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlordane, trans-/gamma-, GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlordecone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorethoxyfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorfenapyr GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorfenprop-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorfenson GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlormephos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Chloroneb GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chloropropylate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorothalonil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorpropham GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorpyrifos (-Ethyl) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorpyrifos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorthal-Dimethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorthiamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorthiophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlozolate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Cyanofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cycloate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Beta-Cyfluthrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyhalothrin, lambda- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cymiazol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyprodinil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	DDD, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	DDE, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	DDD, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	DDE, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	DDT, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	DDT, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Deltamethrin (cis-deltamethrin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Desmetryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dialifos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Di-allate (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diazinon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dibrom (Naled) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dicaphton (Iso-Chlorthion) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Dichlobenil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dichlofenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dichlofluamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dichlorvos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dicloran GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dicrotophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diflufenican GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimefox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Diniconazole (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dioxabenzofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dioxathion (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diphenamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diphenylamine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Disulfoton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ditalimfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	DMST GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Edifenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Endosulfan (sum of alpha- and beta- isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Endosulfan, alpha GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Endosulfan, beta GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Endosulfan-sulphate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Endrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Endrin Aldehyde GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Endrin ketone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	EPN GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Epoxiconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Etaconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Ethofumesate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethoprophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethoxyquin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Etoxazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Etridiazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Etrimfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Famphur GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenamiphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenarimol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Fenchlorphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenchlorphos oxon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenitrothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenpropathrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenpyrazamine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenson GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fensulfothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion-Sulfone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluazifop-P-butyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluchloralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fludioxonil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flumetralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluopyram GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluotrimazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluquinconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flutriafol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau- fluvalinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluxapyroxad GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fonofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Formothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Heptachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Heptachlorepoxid, cis- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Heptachlorepoxid, trans- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Heptenophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Hexachlorobenzene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Hexachlorocyclohexane (HCH), delta-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Hexachlorocyclohexane (HCH), epsilon-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Icaridin (Picaridin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Iodofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ioxynil octanoate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Iprobenfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Iprodione GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isazofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isocarbophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isodrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isofenphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isofetamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isopropalin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoprothiolane GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isopyrazam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoxathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Kresoxim-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Leptophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Malathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mecarbam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metazachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methacrifos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methidathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Methoxychlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methyl-pentachlorfenyl-sulfide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mevinphos (sum of E- and Z- isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mirex GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Molinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Myclobutanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Napropamide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nicotine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Nitralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nitrapyrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nitrofen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nitrothal-isopropyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxadiazon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxychlordan GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxyfluorfen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Paclobutrazol (sum of constituent isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Paraoxon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Parathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Parathion-methyl (sum of Parathion- methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Paraoxon-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Parathion-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Penconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pendimethalin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pentachloroanisole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pentachlorobenzene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Penthiopyrad GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Permethrin (sum of cis and trans isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Perthan GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phenkapton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phenthoate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phorate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phosalone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phosmet GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Picoxystrobin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Piperonyl-Butoxide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pirimiphos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pirimiphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pirimiphos-methyl-N-desethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Procymidone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Profenofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Profluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prometon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propargite GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propiconazole (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propyzamide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prothiofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyraflufen-ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Pyrazophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyridaben GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyridaphenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyrifenox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyrimethanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quinalphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quinoxifen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pentachloroaniline GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quintozene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	S421 GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Secbumeton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Silthiofam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Simazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Sulfotep GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Sulprofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	SWEP GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tebuconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tecnazene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Terbacil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Terbufos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Terbumeton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Terbuthylazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Terbutryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tetrachlorvinphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tetraconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tetradifon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tetramethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tetrasul GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiobencarb GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiocyclam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Thionazin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tolclofos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tolylfluanid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tralomehrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triadimefon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tri-Allate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triamiphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triazophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tribufos (DEF) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Trichloronat GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Trifloxystrobin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Trifluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triticonazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Vamidothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Vinclozolin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	1-naphthylacetamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	1-naphthylacetamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, expressed as 2,4,5-T) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Acephate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Acetamiprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Acibenzolar-S-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Alachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Alanycarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aldicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aldicarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aldicarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ametoctradin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Ametryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Amidosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aminocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 - dimethylaniline moiety expressed as amitraz) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Amitraz LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimethylphenylformamide, 2,4- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimethylphenyl-N- methylformamidine, N-2,4- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Anilazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Anilofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Atrazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Atrazine, Desethyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Atrazine, Desisopropyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Azaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Azadirachtin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Azamethiphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Azinphos-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Azinphos-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Aziprotryne LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Azocyclotin and Cyhexatin (sum of azocyclotin and cyhexatin expressed as cyhexatin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Azoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Barban LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Beflubutamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bendiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benfuracarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bensulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bensulide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benthiavalicarb (Benthiavalicarb- isopropyl(KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers(KIF-230 S-L and KIF- 230 R-D), expressed as benthiavalicarb-isopropyl)* LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzyltrimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of C8, C10, C12, C14, C16 and C18) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzalkonium chloride-C8 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Benzalkonium chloride-C10 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzalkonium chloride-C12 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzalkonium chloride-C14 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzalkonium chloride-C16 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzalkonium chloride-C18 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzoximate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Benzthiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bitertanol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bixafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Boscalid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Bromacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bromfenvinfos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bromuconazole (sum of diastereoisomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Bupirimate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Buprofezin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Butafenacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Butocarboxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Butocarboxim-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Butoxycarboxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Buturon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Butylate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carbaryl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carbofuran LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carbofuran, 3-hydroxy~ LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carbosulfan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carboxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Carfentrazone-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cetrimonium chloride LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Chlorbromuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlordimeform LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorfenvinphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorfluazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorflurenol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chloridazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorophacinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorotoluron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chloroxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorpyrifos (-Ethyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorpyrifos-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Chlorsulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chlorthiamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Chromafenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cinosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Clethodim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Sethoxydim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Climbazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Clofentezine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Clomazone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Clopyralid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cloquintocet-Mexyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Clothianidin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Coumaphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Crimidine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Crotoxypfos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Crufomate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyanazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyantraniliprole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Cyazofamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyclanilide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cycloxydim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyflufenamid: sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cymiazol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cymoxanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyphenothrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyproconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Cyromazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Deltamethrin (cis-deltamethrin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Demeton-O LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Demeton-S LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Demeton-S-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Desmedipham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diafenthiuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dibrom (Naled) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dichlorvos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diclobutrazol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop- methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diclofop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Diclofop-methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diclotophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Didecyldimethylammonium chloride (mixture of alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Didecyldimethylammonium chloride C8 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Didecyldimethylammonium chloride C10 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Didecyldimethylammonium chloride C12 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diethofencarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diethyltoluamide (DEET) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Difenoconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Difenoxyuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Diflubenzuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimefox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimefuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimethachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimethirimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimethoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimethomorph (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dimoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dinoseb (sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate and binapacryl, expressed as dinoseb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Dinotefuran LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dinoterb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dioxacarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diphacinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diphenamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dipropetryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Disulfoton-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Disulfoton-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dithianon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	DMST LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	DNOC and DNOC ammonium LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dodemorph LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Dodine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Edifenphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Etaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethidimuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethiofencarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethiofencarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethiofencarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Ethion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethirimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethofumesate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ethoxyquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Etofenprox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Etoxazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Famoxadone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Famphur LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenamidone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenamiphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenazaquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenbutatin-oxid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenchlorazole-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenfuram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenhexamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenobucarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenoxaprop-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenoxycarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenpiclonil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenpropimorph (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Fenpyrazamine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenpyroximate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fensulfothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fensulfothion-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion-Oxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion-Oxonsulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion-Oxonsulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenthion-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Fentin (fentin including its salts, expressed as triphenyltin cation) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fipronil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0025 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fipronil-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0025 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flamprop-Isopropyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flamprop-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flazasulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flonicamid: sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flonicamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	TFNA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	TFNG LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Florasulam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluazinam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flubendiamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N- isopropyl moiety expressed as flufenacet) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flufenacet LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flufenacet-oxalate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Flufenacet sulfonic acid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flufenacet-thioglycolate sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flufenoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flumioxazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluometuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluopicolide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluoroglycofen-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flupyradifurone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluridone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flurochloridone (sum of cis- and trans- isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluroxypyr-Meptyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Flurtamone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flusilazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluthiacet-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flutolanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Flutriafol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fluxapyroxad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fomesafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Forchlorfenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Formothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Fosthiazate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Fuberidazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Furalaxyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Furathiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Halfenprox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Halofenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Haloxifop (Sum of haloxifop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxifop (sum of the R- and S- isomers at any ratio)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Haloxifop-ethoxyethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Haloxifop-Methyl (included-P- Methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Hexaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Hexaflumuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Hexazinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Hexythiazox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Icaridin (Picaridin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Imazalil (any ratio of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Imazaquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Imidacloprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ioxynil (sum of Ioxynil, its salts and its esters, expressed as ioxynil) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Iprovalicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isocarbamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Isofetamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoprocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoproturon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isopyrazam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoxaben LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoxadifen-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoxaflutole (sum of isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite (RPA202248), expressed as isoxaflutole) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoxaflutole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Diketetonitril (RPA202248) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	RPA203328 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Isoxathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Ivermectin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Karanjin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Kresoxim-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Lenacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Linuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Lufenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Malaoxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Malathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mandipropamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Matrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	MCPA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	MCPA-butotyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	MCPB LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mecarbam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mefenpyr-Diethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mepanipyrim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mephosfolan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Mepronil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Mesotrione LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metamitron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metazachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metconazole (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methabenzthiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methamidophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methfuroxam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methidathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Methiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methiocarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methiocarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methomyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methoprotrotryne LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Methoxyfenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metobromuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metolcarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metosulam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Takarmányok	Metoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metrafenone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metribuzin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Metsulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Molinate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Monocrotophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Monolinuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Monuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Napropamide (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Neburon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nicosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nicotine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nitenpyram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nitralin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Norflurazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Novaluron (sum of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Nuarimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Ofurace LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Omethoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxadixyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Oxamyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxamyl-Oxime LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxathiapiprolin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxycarboxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S- methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Demeton-S-Methylsulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxydemeton-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Oxymatrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Paraoxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Parathion-methyl (sum of Parathion- methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Paraoxon-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pencycuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pentachlorophenol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Penthiopyrad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phenmedipham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phorate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phorate-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phorate-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phosalone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phosfolan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phosmet LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Phosmet-oxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phosphamidon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Phoxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Picloram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Picolinafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Picoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pirimicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pirimicarb, Desmethyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pirimicarb, Desmethylformamido- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pirimiphos-methyl-N-desethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prallethrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Primisulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prochloraz LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Profenofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Profoxydim (Clefoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Promecarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prometon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prometryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propargite LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Propetamphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propiconazole (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propisochlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propoxur LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propyzamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Proquinazid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prosulfocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prothioconazole: prothioconazole- desthio (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Prothoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Pymetrozine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyraclofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyraclostrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyraflufen-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyrethrins LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyridaben LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyridafol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyridalyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyridaphenthion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyrifenox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Pyriproxyfen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Quinalphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quinoclamine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Propaquizafop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quizalofop and Quizalofop-P LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quizalofop-ethyl and Quizalofop-P- ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Quizalofop-P-tefuryl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Resmethrin (resmethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Rimsulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Rotenone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Sebuthylazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Secbumeton LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Silafluofen (Silaneophan) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Silthiofam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Simazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Simeconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Simetryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Spinosad: sum of spinosyn A and spinosyn D, expressed as spinosad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Spirodiclofen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Spiromesifen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Spirotetramat LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	spirotetramat-enol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	spirotetramat-enol-glucoside LC-MS/MS 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	spirotetramat-ketohydroxy LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	spirotetramat-monohydroxy LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Spiroxamine (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Sulcotrione LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Sulfentrazone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Sulfosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Sulfoxaflor (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Sulprofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	TCMTB LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tebuconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tebufenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tebufenpyrad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tebutam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tebuthiuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Teflubenzuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Temephos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	TEPP LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tepraloxymidim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Terbacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Terbumeton LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Terbuthylazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tetrachlorvinphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tetramethrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiabendazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiabendazole, 5-Hydroxy- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiacloprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiamethoxam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thidiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thifensulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Thiocyclam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiodicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiofanox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiofanox-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiofanox-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiometon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thionazin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiophanate-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Thiophanate-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Triasulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triazamate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triazophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tribenuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Trichlorfon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tricyclazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Tridemorph LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Trietazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Trifloxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triflumizole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triflumuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Triflusulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triforine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Triticonazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Uniconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Valifenalate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Vamidothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Warfarin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	XMC LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Takarmányok	Zoxamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	N-desmethyl-acetamiprid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	1,4-Dimethylnaphthalene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	2-phenylphenol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	2,4,6-Trichlorophenol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	4,4-Dichlorobenzophenone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Acetochlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Acibenzolar-S-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Acronifen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Acrinathrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Alachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Aldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dieldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Allethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ametryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Anthraquinone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Atrazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Atrazine, Desethyl- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Atrazine, Desisopropyl- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Azinphos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Azinphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benfluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzoylprop-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Bifenox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bifenthrin (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bioresmethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Biphenyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bromocyclen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bromophos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bromophos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bromopropylate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bupirimate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Buprofezin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Butachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Butralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cadusafos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Captafol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carbophenothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carbophenothion-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chinomethionat GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorbenside GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorbufam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlordane (sum of cis- and trans- chlordane) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlordane, cis-/alpha-, GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Chlordane, trans-/gamma-, GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlordecone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorethoxyfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorfenapyr GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorfenprop-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorfenson GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlormephos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chloroneb GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chloropropylate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorothalonil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorpropham GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Chlorpyrifos (-Ethyl) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorpyrifos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorthal-Dimethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorthiamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorthiophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlozolinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyanofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cycloate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Beta-Cyfluthrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Cyhalothrin, lambda- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cymiazol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyprodinil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DDD, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DDE, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DDD, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DDE, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DDT, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DDT, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Deltamethrin (cis-deltamethrin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Desmetryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dialifos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Di-allate (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diazinon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dibrom (Naled) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dicaphton (Iso-Chlorthion) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dichlobenil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dichlofenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dichlofluamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dichlorvos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Dicloran GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dicrotophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diffufenican GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimefox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diniconazole (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dioxabenzofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dioxathion (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diphenamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Diphenylamine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Disulfoton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ditalimfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DMST GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Edifenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Endosulfan (sum of alpha- and beta- isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Endosulfan, alpha GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Endosulfan, beta GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Endosulfan-sulphate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Endrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Endrin Aldehyde GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Endrin ketone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	EPN GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Epoxiconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Etaconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethofumesate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethoprophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethoxyquin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ettoxazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Etridiazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Etrimfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Famphur GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenamiphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenarimol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenchlorphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenchlorphos oxon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenitrothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenpropathrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Fenpyrazamine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenson GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fensulfotion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion-Sulfone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluazifop-P-butyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluchloralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fludioxonil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flumetralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluopyram GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluotrimazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluquinconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flutriafol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau- fluvalinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluxapyroxad GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Fonofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Formothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Heptachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Heptachlorepoxid, cis- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Heptachlorepoxid, trans- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Heptenophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Hexachlorobenzene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Hexachlorocyclohexane (HCH), delta-isomer GC-MS/MS	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Hexachlorocyclohexane (HCH), epsilon-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Icaridin (Picaridin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Iodofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ioxynil octanoate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Iprobenfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Iprodione GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isazofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isocarbophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isodrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Isofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isofenphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isofetamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isopropalin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoprothiolane GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoprazam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoxathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Kresoxim-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Leptophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Malathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mecarbam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metazachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methacrifos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methidathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methoxychlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methyl-pentachlorfenyl-sulfide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mevinphos (sum of E- and Z- isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Mirex GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Molinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Myclobutanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Napropamide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nicotine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nitralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nitrapyrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nitrofen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nitrothal-isopropyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxadiazon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxychlorane GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Oxyfluorfen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Paclobutrazol (sum of constituent isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Paraoxon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Parathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Parathion-methyl (sum of Parathion- methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Paraoxon-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Parathion-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Penconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pendimethalin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pentachloroanisole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Pentachlorobenzene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Penthiopyrad GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Permethrin (sum of cis and trans isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Perthan GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phenkapton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phenthoate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phorate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phosalone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phosmet GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Picoxystrobin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Piperonyl-Butoxide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pirimiphos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pirimiphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pirimiphos-methyl-N-desethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Procymidone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Profenofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Profluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prometon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propargite GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Propazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propiconazole (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propyzamide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prothiofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyraflufen-ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyrazophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyridaben GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyridaphenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyrifenox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyrimethanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Quinalphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Quinoxifen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pentachloroaniline GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Quintozene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	S421 GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Secbumeton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Silthiofam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Simazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sulfotep GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sulprofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	SWEP GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tebuconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tecnazene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Terbacil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Terbufos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Terbumeton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Terbuthylazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Terbutryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tetrachlorvinphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tetraconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Tetradifon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tetramethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tetrasul GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiobencarb GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiocyclam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thionazin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tolclofos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tolyfluanid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tralomethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triadimefon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Tri-Allate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triamiphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triazophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tribufos (DEF) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Trichloronat GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Trifloxystrobin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Trifluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triticonazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Vamidothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Vinclozolin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	1-naphthylacetamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	1-naphthylacetamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, expressed as 2,4,5-T) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Acephate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Acetamiprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Acibenzolar-S-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Alachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Alanycarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Aldicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Aldicarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Aldicarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ametoctradin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ametryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Amidosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Aminocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 - dimethylaniline moiety expressed as amitraz) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Amitraz LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Dimethylphenylformamide, 2,4- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimethylphenyl-N- methylformamidine, N-2,4- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Anilazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Anilofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Atrazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Atrazine, Desethyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Atrazine, Desisopropyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Azaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Azadirachtin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Azamethiphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Azinphos-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Azinphos-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Aziprotryne LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Azocyclotin and Cyhexatin (sum of azocyclotin and cyhexatin expressed as cyhexatin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Azoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Barban LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Beflubutamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bendiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benfuracarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bensulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bensulide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl(KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers(KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as benthiavalicarb-isopropyl)* LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzyltrimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of C8, C10, C12, C14, C16 and C18) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzalkonium chloride-C8 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzalkonium chloride-C10 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzalkonium chloride-C12 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzalkonium chloride-C14 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzalkonium chloride-C16 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzalkonium chloride-C18 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: $\pm 50R\%$	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Benzoximate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Benzthiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bitertanol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bixafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Boscalid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bromacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bromfeninfos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bromuconazole (sum of diastereoisomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Bupirimate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Buprofezin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Butafenacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Butocarboxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Butocarboxim-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Butoxycarboxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Buturon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Butylate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carbaryl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Carbofuran LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carbofuran, 3-hydroxy~ LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carbosulfan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carboxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Carfentrazone-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cetrimonium chloride LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorbromuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlordimeform LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorfenvinphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorfluazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Chlorflurenol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chloridazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorophacinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorotoluron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chloroxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorpyrifos (-Ethyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorpyrifos-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorsulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chlorthiamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Chromafenozone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Cinosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Clethodim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sethoxydim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Climbazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Clofentezine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Clomazone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Clopyralid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cloquintocet-Mexyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Clothianidin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Coumaphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Crimidine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Crotoxypfos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Crufomate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyanazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyantraniliprole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyazofamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyclanilide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cycloxydim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyflufenamid: sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cymiazol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Cymoxanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyphenothrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyproconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Cyromazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Deltamethrin (cis-deltamethrin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Demeton-O LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Demeton-S LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Demeton-S-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Desmedipham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diafenthiuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dibrom (Naled) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dichlorvos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diclobutrazol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop- methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diclofop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diclofop-methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dicrotophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Didecyldimethylammonium chloride (mixture of alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Didecyldimethylammonium chloride C8 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Didecyldimethylammonium chloride C10 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Didecyldimethylammonium chloride C12 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diethofencarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diethyltoluamide (DEET) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Difenoconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Difenoхuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diflubenzuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimefox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimefuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimethachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) LC-MS/MS	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Dimethirimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimethoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimethomorph (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dimoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dinoseb (sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate and binapacryl, expressed as dinoseb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dinotefuran LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dinoterb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dioxacarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diphacinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diphenamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Dipropetryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Disulfoton-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Disulfoton-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dithianon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DMST LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	DNOC and DNOC ammonium LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dodemorph LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Dodine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Edifenphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Etaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethidimuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethiofencarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethiofencarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethiofencarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethirimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethofumesate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ethoxyquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Etofenprox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Etiozazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Famoxadone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Famphur LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenamidone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenamiphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenazaquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenbutatin-oxid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenchlorazole-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenfuram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenhexamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Fenobucarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenoxaprop-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenoxycarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenpiclonil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenpropimorph (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenpyrazamine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenpyroximate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fensulfothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fensulfothion-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Fenthion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion-Oxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion-Oxonsulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion-Oxonsulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenthion-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fentin (fentin including its salts, expressed as triphenyltin cation) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fipronil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0025 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Fipronil-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0025 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flamprop-Isopropyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flamprop-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flazasulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flonicamid: sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flonicamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	TFNA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	TFNG LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Florasulam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Fluazinam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flubendiamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N- isopropyl moiety expressed as flufenacet) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flufenacet LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flufenacet-oxalate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flufenacet sulfonic acid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flufenacet-thioglycolate sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flufenoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flumioxazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Fluometuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluopicolide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluoroglycofen-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flupyradifurone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluridone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flurochloridone (sum of cis- and trans- isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluroxypyr-Meptyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flurtamone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flusilazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluthiacet-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Flutolanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Flutriafol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fluxapyroxad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fomesafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Forchlorfenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Formothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fosthiazate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Fuberidazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Furalaxyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Furathiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Halfenprox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Halofenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Haloxifop (Sum of haloxifop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxifop (sum of the R- and S- isomers at any ratio)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Haloxifop-ethoxyethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Haloxifop-Methyl (included-P- Methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Hexaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Hexaflumuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Hexazinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Hexythiazox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Icaridin (Picaridin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Imazalil (any ratio of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Imazaquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Imidacloprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ioxynil (sum of Ioxynil, its salts and its esters, expressed as ioxynil) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Iprovalicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isocarbamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isofetamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoprocab LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoproturon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isopyrazam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoxaben LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Isoxadifen-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoxaflutole (sum of isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite (RPA202248), expressed as isoxaflutole) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoxaflutole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Diketonitril (RPA202248) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	RPA203328 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Isoxathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ivermectin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Karanjin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Kresoxim-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Lenacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Linuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Lufenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Malathion (sum of malathion and malaaxon expressed as malathion) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Malaaxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Malathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mandipropamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Matrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	MCPA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	MCPA-butotyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	MCPB LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Mecarbam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mefenpyr-Diethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mepanipyrim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mephosfolan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mepronil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Mesotrione LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metamitron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Metazachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metconazole (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methabenzthiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methamidophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methfuroxam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methidathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methiocarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methiocarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Methomyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methoprotryne LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Methoxyfenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metobromuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metolcarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metosulam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metrafenone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metribuzin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Metsulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Molinate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Monocrotophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Monolinuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Monuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Napropamide (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Neburon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nicosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nicotine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nitenpyram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Nitralin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Norflurazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Novaluron (sum of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Nuarimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Ofurace LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Omethoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxadixyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxamyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxamyl-Oxime LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxathiapiprolin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxycarboxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S- methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Demeton-S-Methylsulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxydemeton-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Oxymatrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Paraaxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Parathion-methyl (sum of Parathion- methyl and paraaxon-methyl expressed as Parathion-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Paraaxon-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pencycuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pentachlorophenol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Penthiopyrad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Phenmedipham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phorate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phorate-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phorate-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phosalone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phosfolan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phosmet LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phosmet-oxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phosphamidon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Phoxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Picloram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Picolinafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Picoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pirimicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pirimicarb, Desmethyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pirimicarb, Desmethylformamido- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pirimiphos-methyl-N-desethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prallethrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Primisulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prochloraz LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Profenofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Profoxydim (Clefoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Promecarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prometon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prometryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propargite LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propetamphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propiconazole (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propisochlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Propoxur LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propyzamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Proquinazid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prosulfocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prothioconazole: prothioconazole- desthio (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Prothoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pymetrozine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyraclufos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyraclostrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyraflufen-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Pyrethrins LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyridaben LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyridafol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyridalyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyridaphenthion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyrifenox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Pyriproxyfen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Quinalphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Quinoclamine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Propaquizafop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Quizalofop and Quizalofop-P LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Quizalofop-ethyl and Quizalofop-P- ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Quizalofop-P-tefuryl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Resmethrin (resmethrin including other mixtures of constituent isomers) (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Rimsulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Rotenone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sebuthylazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Secbumeton LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Silafluofen (Silaneophan) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Silthiofam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Simazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Simeconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Simetryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Spinosad: sum of spinosyn A and spinosyn D, expressed as spinosad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Spirodiclofen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Spiromesifen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Spirotetramat LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	spirotetramat-enol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	spirotetramat-enol-glucoside LC-MS/MS 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	spirotetramat-ketohydroxy LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	spirotetramat-monohydroxy LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Spiroxamine (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sulcotrione LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sulfentrazone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sulfosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sulfoxaflor (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Sulprofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	TCMTB LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tebuconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tebufenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Tebufenpyrad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tebutam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tebuthiuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Teflubenzuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Temephos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	TEPP LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tepraloxymid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Terbacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Terbumeton LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Terbutylazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tetrachlorvinphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Tetramethrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiabendazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiabendazole, 5-Hidroxi- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiacloprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiamethoxam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thidiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thifensulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiocyclam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiodicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiofanox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiofanox-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	Thiofanox-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiometon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thionazin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiophanate-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Thiophanate-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triasulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triazamate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triazophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Tribenuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Trichlorfon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tricyclazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Tridemorph LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Trietazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Trifloxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triflumizole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triflumuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triflusulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triforine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Triticonazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	Uniconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Valifenalate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Vamidothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Warfarin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	XMC LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi részek	Zoxamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	N-desmethyl-acetamiprid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	1,4-Dimethylnaphthalene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	2-phenylphenol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	2,4,6-Trichlorophenol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	4,4-Dichlorobenzophenone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Acetochlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Acibenzolar-S-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aclonifen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Acrinathrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Alachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dieldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Allethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ametryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Anthraquinone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Atrazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Atrazine, Desethyl- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Atrazine, Desisopropyl- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azinphos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azinphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benfluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzoylprop-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bifenox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bifenthrin (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bioresmethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Biphenyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bromocyclen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bromophos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bromophos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bromopropylate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bupirimate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Buprofezin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Butachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Butralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cadusafos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Captafol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carbophenothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carbophenothion-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chinomethionat GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorbenside GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorbufam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlordane (sum of cis- and trans- chlrodane) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlordane, cis-/alpha-, GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlordane, trans-/gamma-, GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlordecone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorethoxyfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorfenapyr GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorfenprop-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorfenson GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlormephos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chloroneb GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chloropropylate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorothalonil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorpropham GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorpyrifos (-Ethyl) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorpyrifos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorthal-Dimethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorthiamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorthiophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlozolate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyanofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cycloate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Beta-Cyfluthrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cymiazol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyhalothrin, lambda- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyprodinil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DDD, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DDE, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,04 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DDD, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DDE, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DDT, o,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DDT, p,p- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Deltamethrin (cis-deltamethrin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Desmetryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dialifos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Di-allate (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diazinon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dibrom (Naled) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dicaphton (Iso-Chlorthion) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dichlobenil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dichlofenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dichlofluanid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dichlorvos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dicloran GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dicrotophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diflufenican GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimefox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diniconazole (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dioxabenzofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dioxathion (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diphenamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diphenylamine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Disulfoton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ditalimfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DMST GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Edifenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Endosulfan (sum of alpha- and beta- isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,04 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Endosulfan, alpha GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Endosulfan, beta GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Endosulfan-sulphate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Endrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Endrin Aldehyde GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Endrin ketone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	EPN GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Epoxiconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Etaconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethofumesate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethoprophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethoxyquin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Etiozazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Etridiazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Etrimfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Famphur GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenamiphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenarimol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenchlorphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenchlorphos oxon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenitrothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenpropathrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenpyrazamine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenson GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fensulfothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion-Sulfone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluazifop-P-butyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluchloralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fludioxonil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flumetralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluopyram GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluotrimazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluquinconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flutriafol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau- fluvalinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluxapyroxad GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fonofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Formothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,03 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Heptachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Heptachlorepoxid, cis- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Heptachlorepoxid, trans- GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Heptenophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexachlorobenzene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexachlorocyclohexane (HCH), delta-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexachlorocyclohexane (HCH), epsilon-isomer GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Icaridin (Picaridin) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Iodofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ioxynil octanoate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Iprobenfos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Iprodione GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isazofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isocarbophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isodrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isofenphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isofenphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isofetamid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isopropalin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoprothiolane GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isopyrazam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoxathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Kresoxim-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Leptophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Malathion (sum of malathion and malaaxon expressed as malathion) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Malathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mecarbam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metazachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methacrifos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methidathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methoxychlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methyl-pentachlorfenyl-sulfide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mevinphos (sum of E- and Z- isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mirex GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Molinate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Myclobutanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Napropamide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nicotine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nitralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nitrapyrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nitrofen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nitrothal-isopropyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxadiazon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxychlordan GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxyfluorfen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Paclobutrazol (sum of constituent isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Paraaxon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Parathion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Parathion-methyl (sum of Parathion- methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,04 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Paraaxon-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Parathion-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Penconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pendimethalin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pentachloroanisole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pentachlorobenzene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Penthiopyrad GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Permethrin (sum of cis and trans isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Perthan GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phenkapton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phenthoate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phorate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phosalone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phosmet GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Picoxystrobin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Piperonyl-Butoxide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pirimiphos-Ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pirimiphos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pirimiphos-methyl-N-desethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Procymidone GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Profenofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Profluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prometon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propachlor GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propargite GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propiconazole (sum of isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propyzamide GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prothiofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyraflufen-ethyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyrazophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyridaben GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyridaphenthion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyrifenox GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyrimethanil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quinalphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quinoxifen GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene) GC-MS/MS	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,04 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pentachloroaniline GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quintozene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	S421 GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Secbumeton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Silthiofam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Simazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sulfotep GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sulprofos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	SWEP GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tebuconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tecnazene GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Terbacil GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Terbufos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Terbumeton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Terbuthylazine GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Terbutryn GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tetrachlorvinphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tetraconazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tetradifon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tetramethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tetrasul GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiobencarb GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiocyclam GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thionazin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tolclofos-Methyl GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tolylfluánid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tralomethrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triadimefon GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tri-Allate GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triamiphos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triazophos GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tribufos (DEF) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Trichloronat GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Trifloxystrobin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Trifluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triticonazole GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Vamidothion GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Vinclozolin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	1-naphthylacetamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	1-naphthylacetamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, expressed as 2,4,5-T) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Acephate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Acetamiprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Acibenzolar-S-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Alachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Alanycarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aldicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aldicarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aldicarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ametoctradin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ametryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Amidosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aminocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 - dimethylaniline moiety expressed as amitraz) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Amitraz LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimethylphenylformamide, 2,4- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimethylphenyl-N- methylformamidine, N-2,4- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Anilazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Anilofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Atrazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Atrazine, Desethyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Atrazine, Desisopropyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azadirachtin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azamethiphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azinphos-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azinphos-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Aziprotryne LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azocyclotin and Cyhexatin (sum of azocyclotin and cyhexatin expressed as cyhexatin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Azoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Barban LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Beflubutamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bendiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benfuracarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bensulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bensulide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benthiavalicarb (Benthiavalicarb- isopropyl(KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	diastereomers(KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as benthiavalicarb-isopropyl)* LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzyltrimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of C8, C10, C12, C14, C16 and C18) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzalkonium chloride-C8 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzalkonium chloride-C10 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzalkonium chloride-C12 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzalkonium chloride-C14 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzalkonium chloride-C16 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzalkonium chloride-C18 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzoximate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Benzthiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bitertanol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bixafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Boscalid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bromacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bromfeninfos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bromuconazole (sum of diastereoisomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Bupirimate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Buprofezin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Butafenacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Butocarboxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Butocarboxim-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Butoxycarboxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Buturon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Butylate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carbaryl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carbofuran LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carbofuran, 3-hydroxy~ LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carbosulfan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carboxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Carfentrazone-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cetrimonium chloride LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorbromuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlordimeform LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorfenvinphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorfluazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorflurenol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chloridazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorophacinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorotoluron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chloroxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorpyrifos (-Ethyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorpyrifos-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorsulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chlorthiamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Chromafenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cinosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Clethodim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sethoxydim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Climbazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Clofentezine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Clomazone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Clopyralid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cloquintocet-Mexyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Clothianidin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Coumaphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Crimidine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Crotoxypfos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cruformate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyanazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyantraniliprole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyazofamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyclanilide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cycloxydim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyflufenamid: sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cymiazol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cymoxanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyphenothrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyproconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Cyromazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Deltamethrin (cis-deltamethrin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Demeton-O LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Demeton-S LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Demeton-S-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Desmedipham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diafenthiuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dibrom (Naled) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dichlorvos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diclobutrazol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop- methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diclofop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diclofop-methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dicrotophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Didecyldimethylammonium chloride (mixture of alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Didecyldimethylammonium chloride C8 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Didecyldimethylammonium chloride C10 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Didecyldimethylammonium chloride C12 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diethofencarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diethyltoluamide (DEET) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Difenoconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Difenoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diflubenzuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimefox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimefuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimethachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimethirimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimethoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimethomorph (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dimoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dinoseb (sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate and binapacryl, expressed as dinoseb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dinotefuran LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dinoterb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dioxacarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diphacinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diphenamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dipropetryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Disulfoton-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Disulfoton-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dithianon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DMST LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	DNOC and DNOC ammonium LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dodemorph LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Dodine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Edifenphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Etaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethidimuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethiofencarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethiofencarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethiofencarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethirimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethofumesate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ethoxyquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Etofenprox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Etoxazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Famoxadone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Famphur LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenamidone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenamiphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenazaquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenbutatin-oxid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenchlorazole-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenfuram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenhexamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenobucarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenoxaprop-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenoxycarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenpiclonil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenpropimorph (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenpyrazamine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenpyroximate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fensulfothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fensulfothion-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion-Oxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion-Oxonsulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion-Oxonsulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenthion-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fentin (fentin including its salts, expressed as triphenyltin cation) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fipronil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fipronil-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flamprop-Isopropyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flamprop-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flazasulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flonicamid: sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flonicamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	TFNA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	TFNG LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Florasulam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluazinam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flubendiamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N- isopropyl moiety expressed as flufenacet) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flufenacet LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flufenacet-oxalate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flufenacet sulfonic acid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flufenacet-thioglycolate sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flufenoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flumioxazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluometuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluopicolide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluoroglycofen-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flupyradifurone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluridone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flurochloridone (sum of cis- and trans- isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluroxypyr-Meptyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flurtamone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flusilazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluthiacet-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flutolanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Flutriafol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fluxapyroxad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fomesafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Forchlorfenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Formothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fosthiazate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Fuberidazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Furalaxyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Furathiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Halfenprox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Halofenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Haloxyfop (Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio)) LC-MS/MS	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Haloxifop-ethoxyethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Haloxifop-Methyl (included-P- Methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexaconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexaflumuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexazinone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Hexythiazox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Icaridin (Picaridin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Imazalil (any ratio of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Imazaquin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Imidacloprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ioxynil (sum of Ioxynil, its salts and its esters, expressed as ioxynil) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Iprovalicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isocarbamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isofetamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoprocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoproturon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isopyrazam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoxaben LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoxadifen-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoxaflutole (sum of isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite (RPA202248), expressed as isoxaflutole)	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoxaflutole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Diketonitril (RPA202248) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	RPA203328 LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Isoxathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ivermectin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Karanjin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Kresoxim-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Lenacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Linuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Lufenuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Malaoxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Malathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mandipropamid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Matrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	MCPA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	MCPA-butotyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	MCPB LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mecarbam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mefenpyr-Diethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mepanipyrim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mephosfolan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mepronil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Mesotrione LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metamitron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metazachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metconazole (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methabenzthiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methamidophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methfuroxam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methidathion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,06 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methiocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methiocarb-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methiocarb-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methomyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methoprotrotryne LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Methoxyfenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metobromuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metolcarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metosulam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metoxuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metrafenone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metribuzin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Metsulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Molinate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Monocrotophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Monolinuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Monuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Napropamide (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Neburon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nicosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nicotine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nitenpyram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nitralin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Norflurazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Novaluron (sum of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Nuarimol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Ofurace LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Omethoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxadixyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxamyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxamyl-Oxime LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxathiapiprolin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxycarboxin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S- methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Demeton-S-Methylsulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxydemeton-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Oxymatrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Paraoxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Parathion-methyl (sum of Parathion- methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Paraoxon-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pencycuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pentachlorophenol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Penthiopyrad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phenmedipham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phorate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phorate-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phorate-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phosalone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phosfolan LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phosmet LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phosmet-oxon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phosphamidon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Phoxim LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Picloram LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Picolinafen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Picoxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pirimicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pirimicarb, Desmethyl- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pirimicarb, Desmethylformamido- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pirimiphos-methyl-N-desethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prallethrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Primisulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prochloraz LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,012mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Profenofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Profoxydim (Clefoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Promecarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prometon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prometryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propachlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propanil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propargite LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propetamphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propham LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propiconazole (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propisochlor LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propoxur LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propyzamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Proquinazid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prosulfocarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prothioconazole: prothioconazole- desthio (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Prothoate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pymetrozine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyraclifos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyraclostrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyraflufen-ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyrethrins LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyridaben LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyridafol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyridalyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyridaphenthion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyrifenox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Pyriproxyfen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quinalphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quinoclamine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Propaquizafop LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quizalofop and Quizalofop-P LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quizalofop-ethyl and Quizalofop-P- ethyl LC-MS/MS	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Quizalofop-P-tefuryl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Resmethrin (resmethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Rimsulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Rotenone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sebuthylazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Secbumeton LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Silafluofen (Silaneophan) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Silthiofam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Simazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Simeconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Simetryn LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Spinosad: sum of spinosyn A and spinosyn D, expressed as spinosad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Spirodiclofen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Spiromesifen LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Spirotetramat LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	spirotetramat-enol LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	spirotetramat-enol-glucoside LC-MS/MS 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	spirotetramat-ketohydroxy LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	spirotetramat-monohydroxy LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Spiroxamine (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sulcotrione LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sulfentrazone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sulfosulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sulfoxaflor (sum of isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Sulprofos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	TCMTB LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tebuconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tebufenozide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tebufenpyrad LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tebutam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tebuthiuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Teflubenzuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Temephos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	TEPP LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tepraloxymid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Terbacil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Terbumeton LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Terbutylazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tetrachlorvinphos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tetramethrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiabendazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiabendazole, 5-Hydroxy- LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiacloprid LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiamethoxam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thidiazuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thifensulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiocyclam LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiodicarb LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiofanox LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiofanox-Sulfone LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiofanox-Sulfoxide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiometon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thionazin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiophanate-Ethyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Thiophanate-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triasulfuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triazamate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triazophos LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tribenuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Trichlorfon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tricyclazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Tridemorph LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Trietazine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Trifloxystrobin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triflumizole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triflumuron LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triflusulfuron-Methyl LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triforine LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Triticonazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Uniconazole LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Valifenalate LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Vamidothion LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Warfarin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	XMC LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Magas illóolajtartalmú fűszerek és gyógynövények	Zoxamide LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	MSZ EN 15662:2018
Növényi eredetű élelmiszerek	klórmekvát LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	mepikvát LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	ciromazin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	AMPA LC-MS/MS alsó méréshatár:0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	etefon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	glifozát LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	Foszetil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi eredetű élelmiszerek	foszforosav LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	foszetil-Al (foszetil, foszforsav és ezek sói foszetilben kifejezve) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg, megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	morfolin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	dietanolamin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	trietanolamin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	maleinsav-hidrazid LC-MS/MS alsó méréshatár:0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	matrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	oxymatrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű élelmiszerek	nikotin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi eredetű takarmányok	klórmekvát LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	mepikvát LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi eredetű takarmányok	ciromazin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	AMPA LC-MS/MS alsó méréshatár:0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	etefon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	glifozát LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	Foszetil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	foszforossav LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	foszetil-Al (foszetil, foszforsav és ezek sói foszetilben kifejezve) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg, megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	morfolin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	dietanolamin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	trietanolamin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	maleinsav-hidrazid LC-MS/MS alsó méréshatár:0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi eredetű takarmányok	matrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	oxymatrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi eredetű takarmányok	nikotin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Növényi részek	klórmekvát LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	mepikvát LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	ciromazin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	AMPA LC-MS/MS alsó méréshatár:0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	etefon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	glifozát LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	Foszetil LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	foszforossav LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növényi részek	foszetil-Al (foszetil, foszforsav és ezek sói foszetilben kifejezve) LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg, megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	morfolin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	dietanolamin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	trietanolamin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	maleinsav-hidrazid LC-MS/MS alsó méréshatár:0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	matrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	oxymatrin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Növényi részek	nikotin LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	
Állati eredetű élelmiszerek	klórmekvát LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Állati eredetű élelmiszerek	mepikvát LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Állati eredetű élelmiszerek	ciromazin LC-MS/MS alsó méréshatár:0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Állati eredetű élelmiszerek	AMPA LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Állati eredetű élelmiszerek	etefon LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Állati eredetű élelmiszerek	glifozát LC-MS/MS alsó méréshatár: 0,050 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-90:2024
Gabona	Klorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,004 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Gabona	Perklorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,004 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Gabona-alapú élelmiszerek	Klorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,004 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Gabona-alapú élelmiszerek	Perklorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,004 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Élelmiszerek	Klorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Élelmiszerek	Perklorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Takarmányok	Klorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Takarmányok	Perklorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,010 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Egyéb folyadék minták	Klorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,010 mg/l megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Egyéb folyadék minták	Perklorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,010 mg/l megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Ivóvíz	Klorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,010 mg/l megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Ivóvíz	Perklorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,010 mg/l megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Bébiételek	Klorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,004 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Bébiételek	Perklorát LC-MS/MS alsó méréshatár 0,004 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-103:2021
Növényi eredetű élelmiszerek	Etilén-oxid (az etilén-oxid és a 2- klór-etanol összesen, etilén-oxidban kifejezve) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg megengedett vizsgálati eltérés: ±50R%	WBSE-180:2024
Élelmiszerek	Atropin LC-MS/MS alsó méréshatár: 1 µg/kg	WBSE-143:2019
Élelmiszerek	Szkopolamin LC-MS/MS alsó méréshatár: 1 µg/kg	WBSE-143:2019
Élelmiszerek	Atropin és szkopolamin összege LC-MS/MS alsó méréshatár: 1 µg/kg	WBSE-143:2019
Élelmiszerek	MOSH C10-16 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOSH C16-20 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOSH C10-25 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	MOSH C25-35 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOSH C35-40 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOSH C40-50 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOSH C10-50 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOAH C10-16 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOAH C16-25 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOAH C25-35 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOAH C35-50 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	MOAH C10-50 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOSH C10-16 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOSH C16-20 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOSH C10-25 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOSH C25-35 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOSH C35-40 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOSH C40-50 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOSH C10-50 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOAH C10-16 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOAH C16-25 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOAH C25-35 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOAH C35-50 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerutánzó modellanyagok	MOAH C10-50 HPLC-GC-FID alsó méréshatár: 0,2 mg/kg	WBSE-182:2024
Élelmiszerek	Ochratoxin A HPLC-FLD alsó méréshatár: 0,2 µg/kg	SENSIColumn IAC Ochratoxin EFOT3125_v2.0
Takarmányok	Ochratoxin A HPLC-FLD alsó méréshatár: 1 µg/kg	WBSE-112:2015
Fűszerek	Ochratoxin A HPLC-FLD alsó méréshatár: 0,2 µg/kg	WBSE-112:2015
Zöldség-gyümölcs termékek	Ochratoxin A HPLC-FLD alsó méréshatár: 0,2 µg/kg	WBSE-112:2015
Takarmányok	Aflatoxin B1 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Takarmányok	Aflatoxin G1 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Takarmányok	Aflatoxin B2 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Takarmányok	Aflatoxin G2 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Takarmányok	Összes aflatoxin HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Kakaó tartalmú termékek	Aflatoxin B1 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Kakaó tartalmú termékek	Aflatoxin G1 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Kakaó tartalmú termékek	Aflatoxin B2 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Kakaó tartalmú termékek	Aflatoxin G2 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Kakaó tartalmú termékek	Összes aflatoxin HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-113:2024
Állati eredetű élelmiszerek	Bacitracin LC-MS/MS alsó méréshatár: 20 µg/kg	WBSE-96:2013

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Állati eredetű élelmiszerek	Spiramycin LC-MS/MS alsó méréshatár: 20 µg/kg	WBSE-96:2013
Állati eredetű élelmiszerek	Amoxicillin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Ampicillin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Benzylpenicillin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cefadroxil LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cefalexin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cefalonium LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cefalothin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cefapirin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cefazolin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cefoperazon LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cefquinome LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Ceftiofur LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Cloxacillin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Dicloxacillin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Nafcillin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Oxacillin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011
Állati eredetű élelmiszerek	Phenoxyethylpenicillin LC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/kg	WBSE-72:2011

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Gyümölcs-, zöldséglevék és sűrítvényeik	Patulin LC-MS/MS alsó méréshatár: 5 µg/kg	WBSE-102:2015
Szeszesitalok	Metanol GC-FID alsó méréshatár: 30 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	1-propanol GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	2-metil-1-propanol GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	2-metil-1-butanol (aktív-amilalkohol) GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	3-metil-1-butanol (izo-amilalkohol) GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	etil-acetát GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	1-butanol GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	1-propanol GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	2-butanol GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	acetaldehid GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	acetál GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	Aldehidek összege (acetaldehidben kifejezve) GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Szeszesitalok	Összes illóanyagtartalom GC-FID alsó méréshatár: 30 mg/l	2870/2000/EK rendelet mellékletének III. szakasz
Méz	Érzékszervi tulajdonságok pontozásos	MSZ 157:2017
Méz	Elektromos vezetőképesség konduktometria megengedett vizsgálati eltérés: ±10 R%	MÉ 3-2-2009/1 3. melléklet
Méz	Fruktóz enzimatis, NADPH spektrometria alsó méréshatár: 50 mg/kg	Megazyme K-FRUGL (2018)
Méz	Glükóz enzimatis, NADPH spektrometria alsó méréshatár: 50 mg/kg	Megazyme K-FRUGL (2018)

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Méz	Glicerín Spektrofotometria (enzimes) alsó méréshatár: 10 mg/kg	MEGAZYME K-GCROL (2018)
Tejtermékek	Aflatoxin M1 HPLC_FLD alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	WBSE-114:2015
Állati és növényi zsírok, olajok	BHA (butil-hidroxianizol) HPLC_DAD alsó méréshatár: 25 mg/kg	WBSE-181:2024
Állati és növényi zsírok, olajok	BHT (butil-hidrox-toluol) HPLC_DAD alsó méréshatár: 25 mg/kg	WBSE-181:2024
Nagy zsírtartalmú élelmiszerek	BHA (butil-hidroxianizol) HPLC_DAD alsó méréshatár: 25 mg/kg	WBSE-181:2024
Nagy zsírtartalmú élelmiszerek	BHT (butil-hidrox-toluol) HPLC_DAD alsó méréshatár: 25 mg/kg	WBSE-181:2024
Takarmányok	BHA (butil-hidroxianizol) HPLC_DAD alsó méréshatár: 25 mg/kg	WBSE-181:2024
Takarmányok	BHT (butil-hidrox-toluol) HPLC_DAD alsó méréshatár: 25 mg/kg	WBSE-181:2024
Élelmiszerek	Transz zsírsavak (összes) Számítás alsó méréshatár: 0,05 g/100g zsír	MÉ-3-2-2013/1 3. paragrafus
Élelmiszerek	Transz zsírsavak (71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelete szerint) Számítás alsó méréshatár: 0,05 g/100g zsír	MÉ-3-2-2013/1 3. paragrafus
Hántolt rizsek	Minőségi jellemzők (tisztaság, keverék, elszíneződött szem, gipszes szem, csiszolt szem, tört szem, darabos törmelék, apró törmelék, vörös ezüsthártyás szem, vörös csíkos szem, éretlen zöld szem) válogatás, tömegmérés	MÉ 2-201 számú irányelv 5. fejezet
Gabona	Aflatoxin B1 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	VICAM AflaTest WB Instruction Manual GN- MC9536-0 Rev. B (2008)
Gabona	Aflatoxin G1 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	VICAM AflaTest WB Instruction Manual GN- MC9536-0 Rev. B (2008)
Gabona	Aflatoxin B2 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	VICAM AflaTest WB Instruction Manual GN- MC9536-0 Rev. B (2008)
Gabona	Aflatoxin G2 HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	VICAM AflaTest WB Instruction Manual GN- MC9536-0 Rev. B (2008)
Gabona	Összes aflatoxin HPLC alsó méréshatár: 0,1 µg/kg	VICAM AflaTest WB Instruction Manual GN- MC9536-0 Rev. B (2008)
Gabona	Ochratoxin A HPLC-FLD alsó méréshatár: 0,2 µg/kg	VICAM OchraTest and OchraTest WB Instruction Manual G9551 Rev. B (2008)

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Nyerszír savas feltárás, extrakció, tömegmérés megengedett vizsgálati eltérés: < 5 g/100g: ±0,2 g/100g 5 g/100g ≤ c ≤ 10 g/100g: ±4 R% > 10 g/100g: ±0,4 g/100g	152/2009/EK rendelet III. melléklet H. B módszer
Takarmányok	Nedvesség szárítás, tömegmérés megengedett vizsgálati eltérés: ±0,2 g/100g	152/2009/EK rendelet III. melléklet A.
Kozmetikai készítmények	metilparabén HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	etilparabén HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	propilparabén HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	izopropilparabén HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	butilparabén HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	izobutilparabén HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	fenilparabén HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	benzilparabén HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	bronopol HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	bronidox HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	benzil alkohol HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	fenoxietanol HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	benzoesav HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	p-hidroxibenzoesav HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	p-ánizssav HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Kozmetikai készítmények	szalicilsav HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	szorbinsav HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	dehidroecetsav HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	klórfenezin HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	jodokarb HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	triklozán HPLC-UV alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	klórmetilizotiazolinon HPLC-UV alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	metilizotiazolinon HPLC-UV alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	oktilizotiazolinon HPLC-UV alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-134:2019
Kozmetikai készítmények	benzizotiazolinon HPLC-UV alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-134:2019
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Dibutil-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	WBSE-89:2012
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Benzil-butyl-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 5 mg/kg	WBSE-89:2012
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Bis-(2-etilhexil)-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 0,25 mg/kg	WBSE-89:2012
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Diizononil-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 1,5 mg/kg	WBSE-89:2012
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus	Diizodecil-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 1,5 mg/kg	WBSE-89:2012

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok		
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Irganox 1076 (octadecyl 3-(3,5-di- tert-butyl-4-hidroxyphenyl)- propionate) GC-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-89:2012
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Butil-hidroxi-toluol GC-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg	WBSE-89:2012
Papír és karton vizes kivonatai	Dibutil-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	WBSE-89:2012
Papír és karton vizes kivonatai	Benzil-butil-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 5 mg/kg	WBSE-89:2012
Papír és karton vizes kivonatai	Bis-(2-etilhexil)-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 0,25 mg/kg	WBSE-89:2012
Papír és karton vizes kivonatai	Diizononil-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 1,5 mg/kg	WBSE-89:2012
Papír és karton vizes kivonatai	Diizodecil-ftalát GC-MS alsó méréshatár: 1,5 mg/kg	WBSE-89:2012
Papír és karton vizes kivonatai	Irganox 1076 (octadecyl 3-(3,5-di- tert-butyl-4-hidroxyphenyl)- propionate) GC-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg	WBSE-89:2012
Papír és karton vizes kivonatai	Butil-hidroxi-toluol GC-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg	WBSE-89:2012
Élelmiszerek	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás dúsítással	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV
Takarmányok	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás dúsítással	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV
Környezethigiéniai minták	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás dúsítással	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV
Élelmiszerek	Koagulázpozitív sztafilokokuszok száma (Staphylococcus aureus és más fajok) telepszámlálás, felületi szélesztés	MSZ EN ISO 6888-1:2021 MSZ EN ISO 6888- 1:2021/A1:2024
Takarmányok	Koagulázpozitív sztafilokokuszok száma (Staphylococcus aureus és más fajok) telepszámlálás, felületi szélesztés	MSZ EN ISO 6888-1:2021 MSZ EN ISO 6888- 1:2021/A1:2024

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Környezethigiéniai minták	Koagulázpozitív sztafilokokkuszok száma (Staphylococcus aureus és más fajok) telepszámlálás, felületi szélesztés	MSZ EN ISO 6888-1:2021 MSZ EN ISO 6888-1:2021/A1:2024
Élelmiszerek	Koagulázpozitív sztafilokokkuszok száma (Staphylococcus aureus és más fajok) MPN módszer	MSZ EN ISO 6888-3:2007 9.2 szakasz
Takarmányok	Koagulázpozitív sztafilokokkuszok száma (Staphylococcus aureus és más fajok) MPN módszer	MSZ EN ISO 6888-3:2007 9.2 szakasz
Környezethigiéniai minták	Koagulázpozitív sztafilokokkuszok száma (Staphylococcus aureus és más fajok) MPN módszer	MSZ EN ISO 6888-3:2007 9.2 szakasz
Élelmiszerek	E. coli (b-glükuronidáz pozitív) száma telepszámlálás, lemezöntés	MSZ ISO 16649-2:2005
Takarmányok	E. coli (b-glükuronidáz pozitív) száma telepszámlálás, lemezöntés	MSZ ISO 16649-2:2005
Környezethigiéniai minták	E. coli (b-glükuronidáz pozitív) száma telepszámlálás, lemezöntés	MSZ ISO 16649-2:2005
Élelmiszerek	E. coli jelenléte kimutatás dúsítással	ISO 7251:2005 9.2 szakasz
Élelmiszerek	E. coli száma MPN módszer	ISO 7251:2005 9.1 szakasz
Takarmányok	E. coli jelenléte kimutatás dúsítással	ISO 7251:2005 9.2 szakasz
Takarmányok	E. coli száma MPN módszer	ISO 7251:2005 9.1 szakasz
Környezethigiéniai minták	E. coli jelenléte kimutatás dúsítással	ISO 7251:2005 9.2 szakasz
Környezethigiéniai minták	E. coli száma MPN módszer	ISO 7251:2005 9.1 szakasz
Élelmiszerek	Coliform (Kóliform) jelenléte kimutatás dúsítással	ISO 4831:2006 9.1 szakasz
Élelmiszerek	Coliform (Kóliform szám) szám kimutatás dúsítással	ISO 4831:2006 9.2 szakasz
Élelmiszerek	Coliform (Kóliform szám) szám MPN módszer	ISO 4832:2006
Élelmiszerek	Coliform (Kóliform) szám telepszámlálás, lemezöntés	ISO 4831:2006 9.1 szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Takarmányok	Coliform (Kóliform) jelenléte kimutatás dúsítással	ISO 4831:2006 9.2 szakasz
Takarmányok	Coliform (Kóliform szám) szám MPN módszer	ISO 4832:2006
Takarmányok	Coliform (Kóliform) szám telepszámlálás, lemezöntés	ISO 4831:2006 9.1 szakasz
Környezethigiéniai minták	Coliform (Kóliform) jelenléte kimutatás dúsítással	ISO 4831:2006 9.2 szakasz
Környezethigiéniai minták	Coliform (Kóliform szám) szám MPN módszer	ISO 4832:2006
Környezethigiéniai minták	Coliform (Kóliform) szám telepszámlálás, lemezöntés	ISO 4832:2006
Élelmiszerek	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BAX System PCR Salmonella spp. NF VALIDATION certificate - AFNOR - QUA- 18/3-11/02
Takarmányok	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BAX System PCR Salmonella spp. NF VALIDATION certificate - AFNOR - QUA- 18/3-11/02
Környezethigiéniai minták	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BAX System PCR Salmonella spp. NF VALIDATION certificate - AFNOR - QUA- 18/3-11/02
Élelmiszerek	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	WBSE-139:2019
Takarmányok	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	WBSE-139:2019
Környezethigiéniai minták	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	WBSE-139:2019
Élelmiszerek	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, ELISA	SOLUS Salmonella spp. ELISA Certificate - AFNOR - SOL 37/04-12/18
Takarmányok	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, ELISA	SOLUS Salmonella spp. ELISA Certificate - AFNOR - SOL 37/04-12/18
Környezethigiéniai minták	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, ELISA	SOLUS Salmonella spp. ELISA Certificate - AFNOR - SOL 37/04-12/18
Élelmiszerek	Salmonella spp. Jelenléte dúsítás, kimutatás	RAPID Salmonella Agar Short Protocol Certificate AFNOR BRD 07/11-12/05
Takarmányok	Salmonella spp. Jelenléte dúsítás, kimutatás	RAPID Salmonella Agar Short Protocol Certificate AFNOR BRD 07/11-12/05
Környezethigiéniai minták	Salmonella spp. Jelenléte dúsítás, kimutatás	RAPID Salmonella Agar Short Protocol Certificate AFNOR BRD 07/11-12/05

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Élelmiszerek	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BACGene Salmonella spp. Certificate AFNOR EGS 38/01- 03/15
Takarmányok	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BACGene Salmonella spp. Certificate AFNOR EGS 38/01- 03/15
Környezethigiéniai minták	Salmonella spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BACGene Salmonella spp. Certificate AFNOR EGS 38/01- 03/15
Élelmiszerek	Listeria monocytogenes jelenlét kimutatás, PCR	BACGene Listeria monocytogenes Certificate AFNOR EGS 38/03- 01/17
Takarmányok	Listeria monocytogenes jelenlét kimutatás, PCR	BACGene Listeria monocytogenes Certificate AFNOR EGS 38/03- 01/17
Környezethigiéniai minták	Listeria monocytogenes jelenlét kimutatás, PCR	BACGene Listeria monocytogenes Certificate AFNOR EGS 38/03- 01/17
Élelmiszerek	Listeria spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BACGene Listeria spp. Certificate AFNOR EGS 38/02- 01/17
Takarmányok	Listeria spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BACGene Listeria spp. Certificate AFNOR EGS 38/02- 01/17
Környezethigiéniai minták	Listeria spp. Jelenléte kimutatás, PCR	BACGene Listeria spp. Certificate AFNOR EGS 38/02- 01/17
Élelmiszerek	Staphylococcus enterotoxinok kimutatás, ELFA	Biomerieux VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) REF 30705 - protocol 049999-03 (2020-06)
Élelmiszerek	Listeria monocytogenes jelenléte kimutatás, ELFA	Biomerieux VIDAS Listeria monocytogenes II (LMO2) Certificate BIO 12/09 - 07/02
Környezethigiéniai minták	Listeria monocytogenes jelenléte kimutatás, ELFA	Biomerieux VIDAS Listeria monocytogenes II (LMO2) Certificate BIO 12/09 - 07/02
Élelmiszerek	Listeria spp. Jelenléte kimutatás, ELISA	SOLUS Listeria spp. ELISA NF VALIDATION certificate - AFNOR - SOL 37/02 - 06/13
Környezethigiéniai minták	Listeria spp. Jelenléte kimutatás, ELISA	SOLUS Listeria spp. ELISA NF VALIDATION certificate - AFNOR - SOL 37/02 - 06/13
Joghurt	Jellemző mikroorganizmusok száma telepszámlálás, lemezöntés	MSZ ISO 7889:2009
Kémiai fertőtlenítőszer élelmiszeripari területen	Baktériumölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1276:2020
Kémiai fertőtlenítőszer háztartási területen	Baktériumölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1276:2020

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Kémiai fertőtlenítőszer intézményi területen	Baktériumölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1276:2020
Antiszeptikumok élelmiszeripari területen	Baktériumölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1276:2020
Antiszeptikumok háztartási területen	Baktériumölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1276:2020
Antiszeptikumok intézményi területen	Baktériumölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1276:2020
Kémiai fertőtlenítőszer élelmiszeripari területen	Gombaölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1650:2020
Kémiai fertőtlenítőszer háztartási területen	Gombaölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1650:2020
Kémiai fertőtlenítőszer intézményi területen	Gombaölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1650:2020
Antiszeptikumok élelmiszeripari területen	Gombaölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1650:2020
Antiszeptikumok háztartási területen	Gombaölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1650:2020
Antiszeptikumok intézményi területen	Gombaölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 1650:2020
Kémiai fertőtlenítőszer gyógyászati területen	Gombaölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 13624:2022
Antiszeptikumok gyógyászati területen	Gombaölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 13624:2022
Kémiai fertőtlenítőszer gyógyászati területen	Baktériumölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 13727:2012+A2:2016
Antiszeptikumok gyógyászati területen	Baktériumölő hatás szuszpenziós mennyiségi vizsgálat	MSZ EN 13727:2012+A2:2016
Mikrobiológiai tenyészetek	Alicyclobacillus acidoterrestris tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Bacillus cereus tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Bacillus subtilis tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Bifidobacterium breve tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Campylobacter jejuni tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Mikrobiológiai tenyészetek	Candida albicans tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Clostridium perfringens tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Citrobacter freundii tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Cronobacter sakazakii tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Enterobacter cloacae tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Enterococcus faecalis tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Enterococcus hirae tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Escherichia coli tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Escherichia coli O157 tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Lactobacillus bulgaricus tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Lactobacillus brevis tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Legionella pneumophila tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Listeria monocytogenes tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Micrococcus luteus / Kocuria rhizophila tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Proteus vulgaris tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Pseudomonas aeruginosa tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Rodococcus equi tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Saccharomyces cerevisiae tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Salmonella enterica, serotype Tranoroa, tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Mikrobiológiai tenyészetek	Salmonella Enteritidis tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Salmonella Typhimurium tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Shigella spp. tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Staphylococcus aureus tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Streptococcus uberis tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Streptococcus thermophilus tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Yersinia enterocolitica tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021
Mikrobiológiai tenyészetek	Zygosaccharomyces rouxii tömegspektrometria, MALDI-TOF	WBSE-104:2021

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -