



eurofins



Hva om jorden virker våt?



Hva om prøven består av grus og stein?



Hvor mye prøve skal jeg sende?



Klar for analyse?

Slik vurderer du jordprøven før innsending



Vi har en egen side om miljøvennlig prøvemengde, samt sikring av analytisk kvalitet på vår nettside. QR-koden vil ta deg til denne siden

Begrepsliste



Tørrstoff

Andel av jordprøven som består av fastmateriale etter alt vann er fjernet.



Finstoff

Finstoff er den delen av prøven med partikkelstørrelse under 2 mm



70% tørrstoff

Prøvesammensetting som omtales som standard prøve – Prøven består av 70 % faste materialer og 30 % vann.



60% tørrstoff

Prøvesammensetting som omtales som våt prøve - Prøven består av 60 % faste materialer og 40 % vann. Kan minne om konsistensen til en seig Brownie eller sjokoladecake.






30% Tørrstoff

Signifikant våt prøve - Prøven består av 30 % faste materialer og 70 % vann. Det er tydelig visuelt et høyt vanninnhold.




Hva om jorden virker våt?





Hva om prøven består av grus og stein?





Hvor mye prøvemateriale skal jeg sende?

- For standard jord som består av $>70\%$ tørrstoff vil det være tilstrekkelig med 200 gram. Dette er merket ved rilsanposen med «fyll hit»
- Om prøven består av våt jord, er det ønskelig at dere fyller posen litt høyre enn der «fyll hit» er oppført (ca 1-2 cm).

250 gram

«Våt jord» $<60\%$ TS

«Standard jord» $>70\%$

200 gram

Kundenavn: _____

Prosjektnavn: _____ Dato: _____


Dyp, øvre / nedre (cm): _____

*Prøvemerkning: _____

PRODUKTKODE: MM_FB_68
www.eurofins.no



RIL00045443



Snarveier

Emballasjeportal



Transportportal



Nettbutikk for bedrifter



Forurenset grunn



Hvor finner du oss?

- Kundesupport – miljo@etn.eurofins.com
- Salg - environment_sales@etn.eurofins.com
- Fagansvarlig – emelie.stranda@etn.eurofins.com