

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 086**

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

H.J.E. Wenckebachweg 120
1114 AD
Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Locatie	Afkorting
H.J.E. Wenckebachweg 120 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht Nederland	A
Korringaweg 7 4401 NT Yerseke Nederland	Y
Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht Nederland	B
Rijksweg Noord 188 6136 AE Sittard Nederland	S

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
Monsterneming				
a.	Oppervlaktewater, onderwatersubstraten en waterbodems (zoet en brak)	Bemonstering voor de bepaling van de soortensamenstelling van de macro-evertebraten (A-207); multihabitatmethode, diepwatermethode	V-043 eigen methode	A
Anorganische parameters: nat-chemisch				
1.	Grond en slib	Het bepalen van de pH (pH-H ₂ O, pH-KCl en pH-CaCl ₂); potentiometrie	FYX0G NEN-EN-ISO 10390	A
2.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van de pH; potentiometrie	FY10W NEN-EN-ISO 10523	A
3.	Grond en slib	Het bepalen van de geleidbaarheid (EC); conductometrie	FY12WG NEN 5749	A
4.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van de geleidbaarheid (EC); conductometrie	FY12WG NEN-ISO 7888	A
5.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZV); elektrochemie	IS20W NEN-EN-1899-1 (1998) en NEN-EN-1899-2	A
6.	Grond en slib	Het bepalen van de droge stof in veldvochtige grond; gravimetrie	GR10G en GR10MW eigen methode	A
7.	Grond en slib	Het bepalen van het gloeiverlies bij 550 °C en het organische stof gehalte; gravimetrie	GR20G NEN-EN 15935 (gloeirest grond), NEN 6499 par. 3.3 (gloeirest slib) en NEN 5754 (organische stof)	A
8.	Afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; filtratie over papierfilter, gravimetrie	GR60W NEN 6621 (1998)	A

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).
 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
9.	Afval- en oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; filtratie over glasvezelfilter, gravimetrie	GR60W NEN-EN 872 en NEN 6499	A
10.	Grond-, drink- en oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; filtratie over membraanfilter, gravimetrie	GR60W NEN 6484	A
11.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan organisch stof m.b.v. chemisch zuurstofverbruik (CZV); titrimetrie	TI10G eigen methode	A
12.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het chemisch zuurstofverbruik (CZV); titrimetrie	TI10W/TI10AW NEN 6633 (2006)	A
13.	Slib	Het bepalen van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof; titrimetrie	TI20G NEN 6641 (1983)	A
14.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof; titrimetrie	TI20G eigen methode (analyse NEN 6641 (1983))	A
15.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof; titrimetrie	TI20W NEN-ISO 5663	A
16.	Afval-, drink-, grond-, oppervlakte- en zwembadwater	Het bepalen van het M- en P-getal; titrimetrie	TI30W NEN-EN-ISO 9963-1	A
17.	Oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan chlorofyl-a en feofytine; fotometrie	KR40W NEN 6520 en ISO 10260	A
18.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan vrij en totaal-cyanide; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA04 NEN-EN-ISO 17380	A
19.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan vrij en totaal-cyanide; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA04 NEN-EN-ISO 14403-2	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
20.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan ammonium; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA11W eigen methode	A
21.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater en zwembadwater	Het bepalen van het gehalte aan chloride; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA12W NEN-EN-ISO 15682	A
22.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan opgelost fosfaat; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA13W eigen methode	A
23.	Grond-, oppervlakte-, drink-, zwem- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan opgelost nitraat-stikstof; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA14W NEN-EN-ISO 13395	A
24.	Grond-, oppervlakte-, drink-, zwem- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan opgelost nitriet-stikstof; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA15W NEN-EN-ISO 13395	A
25.	Drink- en zwemwater	Het bepalen van het gehalte aan ureum; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA16W NEN 6494	A
26.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan totaal-stikstof en totaal-fosfaat; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA17W en AA18W eigen methode	A
27.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan silicaat; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA90W eigen methode	A
28.	Drink- en zwemwater	Het bepalen van het kaliumpermanganaat verbruik; doorstroomanalysesysteem (fotometrie)	AA51W NEN-EN-ISO 8467	A
29.	Afval-, drink-, grond- en oppervlaktewater	Het bepalen van het Chemisch Zuurstofverbruik (CZV); cuvettentest	CZVCUVTEST NEN-ISO 15705 en NEN 6633 (2006)	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
30.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan bromide, chloride en sulfaat; ionchromatografie	IC20W NEN-EN-ISO 10304-1	A
31.	Drink-, grond-, oppervlakte-, zwem- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan bromaat en chloraat; ionchromatografie	IC40W NEN-EN-ISO 15061 (bromaat) en NEN-EN-ISO 10304-4 (chloraat)	A
32.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan anionen; ionchromatografie bromide, chloride, nitraat, fosfaat en sulfaat	IC20W NEN-EN-ISO 10304-1	A
33.	Grond, slib en waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan bromide, chloride en sulfaat; ionchromatografie	IC20W en AA10G extractie eigen methode; meting NEN-EN-ISO 10304-1	A
34.	Grond-, oppervlakte-, drink- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan (organisch) koolstof (TOC en DOC); hoge temperatuur TOC-toestellen	TC12W NEN-EN 1484	A
35.	Regenwater	Het bepalen van het elektrisch geleidend vermogen; conductometrie	AC-W-018 eigen methode	A
36.	Regenwater	Het bepalen van het gehalte aan orthofosfaat; fotometrie (CFA)	AC-W-023 (bepaling) NEN-EN-ISO 15681-2 AC-W-068 (voorbehandeling regenwater) eigen methode	A
37.	Regenwater	Het bepalen van het gehalte aan ammonium (NH ₄); fotometrie (CFA)	AC-W-027 NH ₄ eigen methode AC-W-062 COTAG (voorbehandeling droge depositie) eigen methode	A
38.	Regenwater	Het bepalen van het gehalte aan ammonium; fotometrie (CFA)	AC-W-027 (bepaling) NEN-EN-ISO 11732 AC-W-068 (voorbehandeling regenwater) eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
39.	Luchtstof op filter	Het bepalen van het gehalte aan ammonium; fotometrie (CFA)	AC-W-027 (bepaling) NEN-EN-ISO 11732 AC-W-039 (voorbehandeling filters) eigen methode	A
40.	Regenwater	Het bepalen van de pH en het gehalte aan zuur- of baseverbruik; titrimetrie	AC-W-015 eigen methode	A
41.	Regenwater	Het bepalen van het gehalte aan chloride, nitraat, sulfaat en fluoride; ionchromatografie	AC-W-060 (bepaling) eigen methode AC-W-068 (voorbehandeling regenwater) eigen methode	A
42.	Lucht op filter	Het bepalen van het gehalte aan chloride, nitraat en sulfaat; ionchromatografie	AC-W-060 (bepaling) eigen methode AC-W-039 (voorbehandeling filters) eigen methode	A
43.	Afval-, drink-, grond-, oppervlakte- en zwemwater	Het bepalen van het gehalte aan nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, ammonium, chloride en sulfaat; discreteanalyse (spectrofotometrie)	DA10W NEN-ISO 15923-1 (2013)	A

Anorganische parameters: elementen

44.	Grond-, drink- en gefiltreerd oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan elementen in aangezuurd water (0,1 M salpeterzuur); ICP-MS chrom, nikkel, koper, zink, arseen, cadmium, lood, barium, molybdeen, vanadium, kobalt en zilver	ICPMS1S NEN-EN-ISO 17294-2	A
45.	Grond- en oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan opgeloste elementen; ICP-MS arsen, barium, cadmium, chrom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, antimoon, seleen, tin, vanadium, zink, aluminium, boor, ijzer, mangaan, calcium, magnesium, kalium, natrium, strontium en zilver	ICPMS1S NEN-EN-ISO 17294-2	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
46.	Oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan elementen (na destructie met salpeterzuur); ICP-MS arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, antimoon, seleen, tin, vanadium, zink, aluminium, boor, ijzer, mangaan, calcium, magnesium, kalium, natrium en zilver	ICPMS1S NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie eigen methode	A
47.	Afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan elementen (na destructie met koningswater); ICP-MS chroom, nikkel, koper, zink, arseen, cadmium, lood en zilver	ICPMS1S NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie NEN-EN-ISO 15587-1	A
48.	Afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan opgeloste elementen; ICP-MS arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel en zink	ICPMS1S NEN-EN-ISO 17294-2	A
49.	Proceswater	Het bepalen van het gehalte aan opgeloste elementen; ICP-MS zilver en koper	ICPMS1S NEN-EN-ISO 17294-2	A
50.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-AES fosfor	ICP00K NEN 6966 en destructie grond en slib NEN 6961	A
51.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS chroom, nikkel, koper, zink, arseen, cadmium, lood, tin, ijzer, mangaan, barium, molybdeen, vanadium, kobalt, kwik (niet-vluchtig) en seleen	ICPMS00K NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie grond en slib NEN 6961	A
52.	Grond-, oppervlakte-, drink-, regen- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan kwik; CV-AAS	AFI00KMn NEN-EN-ISO 12846	A
52.	Luchtstof (van aërosolen) op filter	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS/MS arseen, calcium, cadmium, magnesium, nikkel, lood, zink, zuur toegankelijk kalium en zuur toegankelijk natrium	ICPMS3S en AC-W-037 eigen methode	A
53.	Regenwater	Het bepalen van het gehalte aan kwik; CV-AAS	AC-W-035 eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
54.	Regenwater	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS/MS arseen, calcium, cadmium, kobalt, chroom, koper, ijzer, kalium, magnesium, natrium, nikkel, lood, vanadium en zink	ICPMS2S Eigen methode	A
Organische parameters				
55.	Grond-, oppervlakte-, en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan minerale olie; GC-FID	GC10W eigen methode	A
56.	Afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan minerale olie; GC-FID	GC10AW NEN-EN-ISO 9377-2	A
57.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan minerale olie; GC-FID	GC10G eigen methode	A
58.	Olie	Het bepalen van het gehalte aan PCB's; GC-MS/MS PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB118, PCB 138, PCB 153 en PCB180	MS17O eigen methode	A
59.	Grond, slib, waterbodembodem, drink-, grond-, oppervlakte- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's), polychloorbifenylen (PCB's) en matig vluchtige chloorbenzenen (mvCB); GC-MS/MS pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, endosulfansulfaat, isodrin, telodrin, heptachloor, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, aldrin, dieldrin, endrin, o,p'-DDT, p,p'-DDT, o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDE, p,p'-DDE, alfa-endosulfan, beta-endosulfan, hexachloorbutadieen, hexachloorethaan, 1,3,5-trichloorbenzeen, 1,2,4-trichloorbenzeen, 1,2,3-trichloorbenzeen, 1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen (som), 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen, cis-chloordaan, trans-chloordaan, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180	MS17GW Eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
60.	Grond, slib, waterbodem, grond-, oppervlakte- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan chloorfenolen; GC-MS/MS 2-monochloorfenol, 3-monochloorfenol, 4-monochloorfenol, 2,3-dichloorfenol, 2,4-+2,5-dichloorfenol (som), 2,6-dichloorfenol, 3,4-dichloorfenol, 3,5-dichloorfenol, 2,3,4-trichloorfenol, 2,3,5-trichloorfenol, 2,3,6-trichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 3,4,5-trichloorfenol, 2,3,4,5-tetrachloorfenol, 2,3,4,6-tetrachloorfenol, 2,3,5,6-tetrachloorfenol en pentachloorfenol	MS18GW Eigen methode	A
61.	Grond-, oppervlakte- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan vluchtige koolwaterstoffen; "purge and trap" en GC-MS dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, benzeen, toluen, ethylbenzeen, o-xyleen, som van (m+p)-xyleen, styreen, naftaleen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, monochloorbenzeen, MTBE, monochlooretheen (vinylchloride), 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan en bromoform	VL30TEK.MS eigen methode	A
62.	Drink-, grond-, oppervlakte-, zwem- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan broomdichloormethaan, dibroomchloormethaan, tribroommethaan (bromoform), trichloormethaan (chloroform) en som trihalomethanen (berekend als chloroform); "purge and trap" en GC-MS	VL30TEK.MS NEN-EN-ISO 15680	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
63.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan vluchtige koolwaterstoffen; "purge and trap" en GC-MS benzeen, toluen, ethylbenzeen, o-xyleen, som van (m+p)-xyleen, styreen, naftaleen, dichloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen en 1,1,2,2-tetrachloorethaan	VL30G.V00, VL30TEK.MS eigen methode	A
64.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan vluchtige koolwaterstoffen; "purge and trap" en GC-MS 1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, 2-ethyltolueen, som van 3- en 4-ethyltolueen, 1,2-diethylbenzeen, 1,3-diethylbenzeen, 1,4-diethylbenzeen en benzeen	VL30TEK.MS eigen methode	A
65.	Grond, slib, drink-, grond-, oppervlakte- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's); GC-MS naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, pyreen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3,cd)pyreen, dibenzo(a,h)anthraceen en benzo(g,h,i)peryleen	MS16GW eigen methode	A
66.	Asfalt(kernen), boor(kernen), wegenmateriaal en asfaltgranulaat	Het bepalen van het gehalte aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's); GC-MS naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en indeno(123-cd)pyreen en de som van deze 10 PAK	MS16A eigen methode	A
67.	Grond, waterbodan en slib	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180	MS16GW eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
68.	Grond,- oppervlakte-en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan organofosfor- en organostikstof-bestrijdingsmiddelen; GC-MS atrazine, propazine, simazine, mevinfos, dimethoat, diazinon, parathion-methyl, malathion, parathion-ethyl, chloorpyrifos, bromofos-methyl, bromofos-ethyl, chloorfenvinfos, ethoprofos, tolclofos-methyl, fenitrothion, pyrazofos, azinfos-ethyl, coumafos, dichlobenil, profam, propachlor, disulfoton, pentachloorbenzeen, demeton-S-methyl, chloorprofam, hexachloorbenzeen, gamma-HCH, terbutylazine, fonofos, propyzamide, pyrimethanil, tri-allaat, chloorpyrifos-methyl, vinclozolin, alachlor, metalaxyl, prosulfocarb, pirimifos-methyl, metolachlor, triadimefon, metazachlor, furalaxyl, procimidon, tetrachloorvinfos, fluazifop-P-butylester, bifenthrin, tetrametrin, broompropylaat, fenpropathrin, permethrin, fenvaleraat, propiconazool, dichloorvos, fenthion, methidathion en terbutryn	MS03SIM eigen methode	A
69.	Grond, slib en waterbodem, afval-, oppervlakte- en zeewater	Het bepalen van het gehalte aan organotinverbindingen; GC-MS dibutyltin, tributyltin, tetrabutyltin, tricyclohexyltin en trifenyyltin	MSOTGW eigen methode	A
70.	Oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan brandvertragende stoffen; GC-MS 2,4,4'-tribromodiphenyl ether (BDE-028), 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-047), 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100), 2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (BDE-099), 2,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (BDE-085), 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (BDE-154), 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-153) en 2,2'3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-138)	MS-BRV-W eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
71.	Drink-, grond-oppervlakte- en afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan aniliden (amides) in water; LV-PTV-GC-MS aniline, som van o-, m- en p-toluidine, N-methylaniline, 2-chlooraniline; N-ethylaniline, som van 2,4-, 2,5-, 2,6- en 3,5-dimethylaniline, o-anisidine, 2,3-dimethylaniline, 3,4-dimethylaniline, 3-chlooraniline, 4-chlooraniline, N,N-diethylaniline, 4-isopropylaniline, 2,3-dichlooraniline, 2,4,6-trimethylaniline, 4-broomaniline, 3-chloor-4-methylaniline, som van 4- en 5-chloor-2-methylaniline, 2,6-diethylaniline, 2,4-dichlooraniline, 2,5-dichlooraniline, 2,6-dichlooraniline, 3,4-dichlooraniline, 2,3,4-trichlooraniline, 2-nitroaniline, 3,5-dichlooraniline, 3-nitroaniline, 4-methyl-2-nitroaniline, 4-methyl-3-nitroaniline, 2,4,5-trichlooraniline, 3,4,5-trichlooraniline, 4-methoxy-2-nitroaniline, 2,4,6-trichlooraniline, 2,6-dichloor-4-nitroaniline, pentachlooraniline, 2-phenylsulphonaniline, tribenzylamine, 2,3,5,6-tetrachlooraniline, 2-(trifluormethyl)aniline, 2-chloor-4-methylaniline, 2-aminoacetophenone en 4-chloor-2-nitroaniline	ANILIDEN eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
72.	Drink-, grond- en oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan bestrijdingsmiddelen; HPLC-ESPOS-MS/MS abamectine, acetamiprid, aldicarb, aldicarb-sulfon, aldicarb-sulfoxide, amidosulfuron, anthraquinon, azaconazool, azinfos-methyl, azoxystrobin, bam, bifenox, bitertanol, boscalid, brodifacoum, bromacil, bromadiolon, buprofezin, butocarboxim, butocarboxim-sulfoxide, carbendazim, carbetamide, carbofuran, carboxin, chloorbromuron, chloorsulfuron, chloortoluron, chloridazon, chloroxuron, clomazon, cloquintocet-mexyl, cyazofamid, cyproconazool, cyprodinil, DEET, diazinon, difenoxuron, diflubenzuron, diflufenican, dimethenamide, dimethomorf, diuron, DMST, dodine, ethofumesaat, ethoxysulfuron, etoxazool, etrimfos, fenamidone, fenhexamid, fenoxaprop-p-ethyl ester, fenpropimorf, fenuron, flonicamid, fluopicolide, fluoxastrobin, flurtamon, flutolanil, flufenacet, foramsulfuron, formothion, fosfamidon (som e+z), fosthiazaat, furmecycloxy, haloxyfop-R-methyl, hexythiazox, imazalil, imidacloprid, iodocarb, iodosulfuron-methyl, iprodion, isoproturon, isoxaben, kresoxim-methyl, lenacil, linuron, lufenuron, mesosulfuron-methyl, mesotrion, metamitron, metconazool, methabenzthiazuron, methomyl, methoxyfenozide, metobromuron, metoxuron, metribuzin, monocrotofos, monolinuron, monuron, nuarimol, oxasulfuron, oxydemeton-methyl, pencycuron, phosalone, phthalimide, picoxystrobin, pirimicarb, pirimicarb-desmethyl, propoxur, prosulfuron, pymetrozine, pyraclostrobin, pyroxsulam, quinoxyfen, quizalofop-ethyl, quizalofop-P, simazine, spinosad A, spinosad D, spiroticlofen, spiromesifen, sulcotrione, sulfosulfuron, sulfotep, tebufenpyrad, thiacloprid, thiamethoxam, thifensulfuron-methyl, topramezon, triadimenol, triasulfuron, triclocarban, trifloxystrobin, triforine, tritosulfuron, vamidothion en zoxamide	LCTQ1 eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
73.	Afval- en zeewater	Het bepalen van het gehalte aan bestrijdingsmiddelen; HPLC-ESPOS-MS/MS acetamiprid, aldicarb, amidosulfuron, anthraquinone, azaconazool, azinfos-methyl, azoxystrobin, bam, bitertanol, boscalid, bromacil, buprofezin, butocarboxim, carbendazim, carbetamide, carbofuran, carboxin, chloorbromuron, chloorsulfuron, chloortoluron, chloridazon, chloroxuron, clomazone, cycloxydim, cyproconazool, cyprodinil, DEET, diazinon, difenoxuron, diflubenzuron, diflufenican, dimethenamide, diuron, DMST, ethofumesaat, etoxazool, fenamidone, fenhexamide, fenpropidin, fenpropimorf, fenuron, fluopicolide, flurtamone, flutolanil, flufenacet, foramsulfuron, formothion, fosfamidon, furmecycloxy, haloxyfop-R-methyl, hexythiazox, imazalil, imidacloprid, iodosulfuron-methyl, isoproturon, isoxaben, kresoxim-methyl, lenacil, linuron, mesosulfuron-methyl, metamitron, metconazool, methabenzthiazuron, methomyl, methoxyfenozide, metobromuron, metoxuron, metribuzin, monocrotofos, monuron, nicosulfuron, nuarimol, oxasulfuron, pencycuron, phthalimide, picoxystrobin, pirimicarb, pirimicarb-desmethyl, propoxur, prosulfuron, pymetrozine, pyraclostrobine, pyroxsulam, quizalofop-p, sethoxidim, simazine, spinosad A, spinosad D, sulfosulfuron, thiabendazool, thiacloprid, thiamethoxam, thifensulfuron-methyl, topramezone, triadimenol, triasulfuron, triclocarban, trifloxystrobin, triforine, tritosulfuron, vamidothion en zoxamide	LCTQ1 eigen methode	A
74.	Drink-, grond-, zee- en oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan zure bestrijdingsmiddelen; HPLC-ESNEG-MS/MS 2,4-D, 2,4-DB, 2,4-DP, 2,4,5-T, 2,4-5-TP, bentazon, bromoxynil, chloroxynil, dinoseb, dinoterb, DNOC, fluazinam, fluroxypyr, HTI, ioxynil, MCPA, MCPB, MCPP, metsulfuron-methyl, pentachloorfenol, triclopyr, 2,4-DNF, teflubenzuron, 4-CPA, fipronil en haloxyfop	LCTQ2 eigen methode	A

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 086**

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
75.	Afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan zure bestrijdingsmiddelen; HPLC-ESNEG-MS/MS 2,4-D, 2,4-DB, 2,4-DP, 2,4,5-T, 2,4-5-TP, bentazon, bromoxynil, chloroxynil, dinoseb, dinoterb, DNOC, fluroxypyr, HTI, ioxynil, MCPA, MCPB, MCPP, metsulfuron-methyl, triclopyr, 2,4-DNF, 4-CPA en haloxyfop	LCTQ2 eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
76.	Grond, slib en waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS); HPLC-MS/MS 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur), 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur), 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur), 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester), 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur), 9Cl-PF3ONS (F53-B) (9-chloorhexadecafluor-3-oxanonaan-1-sulfonzuur), ADONA (ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluoronanoaat), EtFOSA (N-ethyl perfluorooctaansulfonamide), EtFOSAA (n-ethylperfluorooctaansulfonamide acetaat), HFPO-DA (GenX) (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)- propaanzuur) MeFBSAA (perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl) acetaat), MeFOSA (n-methylperfluorooctaansulfonamide), MeFOSAA (n-methylperfluorooctaansulfonamide acetaat), P37DMOA (perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur), PFBA (perfluorbutaanzuur), PFBS (perfluorbutaansulfonzuur), PFBSA (perfluorbutaansulfonamide), PFDA (perfluordecaanzuur), PFDoDA (perfluordodecaanzuur), PFDS (perfluordecaansulfonzuur), PFHpA (perfluorheptaanzuur), PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur), PFHxA (perfluorhexaanzuur), PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur), PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur), PFNA (perfluornonaanzuur), PFOA lineair (perfluorooctaanzuur), PFOA vertakt (perfluorooctaanzuur), PFODA (perfluorododecaanzuur), PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur), PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur), PFOSA (perfluorooctaansulfonamide), PFPeA (perfluorpentaanzuur), PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur), PFTeDA (perfluortetradecaanzuur), PFTrDA (perfluortridecaanzuur) en PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	LCTQ-PFAS eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
77.	Grond-, afval-, oppervlakte-, drink- en regenwater, grond en waterbodembodem	Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare organische halogenen (EOX); microcoulometrie	MC10GW eigen methode	A
78.	Afvalwater	Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare organische halogenen (EOX); microcoulometrie	MC10GW NEN 6676 (1994)	A
79.	Drinkwater, grondwater en oppervlaktewater	Het bepalen van het gehalte aan pesticiden; GC-MS/MS gamma-HCH (lindaan)	ORG-222 eigen methode	A
80.	Adsorptiemateriaal van lucht	Het bepalen van het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen; isotoopverdunding en GC-MS fenantreen, antraceen, fluorantreen, pyreen, benzo[a]antraceen, chryseen, benzo[b]fluorantreen, benzo[k]fluorantreen, benzo[a]pyreen, indeno[123-cd]pyreen, dibenzo[ah]anthraceen, benzo[ghi]peryleen	ORG-217 buitenlucht: ISO 12884	A
81.	Water	Het bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen; isotoopverdunding en GC-MS naftaleen, acenaftyleen, acenaftreen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluorantreen, pyreen, benzo[a]antraceen, chryseen, benzo[b]fluorantreen, benzo[k]fluorantreen, benzo[a]pyreen, indeno[123-cd]pyreen, dibenzo[ah]anthraceen, benzo[ghi]peryleen	ORG-217 eigen methode	A

AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132)), **pakket SG1 (samenstelling grond)** (versie 23-04-2020) (NAW-0132-3)
volledig pakket

--	Grond	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SG1	VBXXBS AP04-V	A
82.	Grond	Het bepalen van de pH-CaCl ₂ ; potentiometrie	FYX0G AP04-SG-I en NEN-EN-ISO 10390	A
83.	Veldvochtige grond	Het bepalen van het gehalte aan droge stof; gravimetrie	GR10G AP04-SG-II en NEN-EN 15934	A
84.	Luchtdroge grond	Het bepalen van het gehalte aan droge stof; gravimetrie	GR10G AP04-SG-II en NEN-EN 15934	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
85.	Grond	Het bepalen van het lutumgehalte; pipetmethode	LUTUM-NEN AP04-SG-III en NEN 5753	A
86.	Grond	Het bepalen van het organische stof gehalte; gravimetrie	GR20G AP04-SG-IV en NEN 5754	A
87.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS koper, zink, arseen, lood, cadmium, nikkel, chroom, antimoon, barium, kobalt, molybdeen, tin, kwik (niet-vluchtig) en vanadium	ICPMS00K AP04-SG-V, AP04-SG-VI en NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie NEN 6961)	A
88.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's); GC-MS naftaleen, fenantheen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en de som van deze 10 PAK	MS16GW AP04-SG-IX	A
89.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenylyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachloorbifenylyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenylyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenylyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachloorbifenylyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachloorbifenylyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenylyl) en de som van deze 7 PCB's	MS16GW AP04-SG-X	A
90.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS/MS PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenylyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachloorbifenylyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenylyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenylyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachloorbifenylyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachloorbifenylyl) en PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenylyl) De som van deze 7 PCB's	MS17GW AP04-SG-X	A
91.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan minerale olie; GC-FID	GC10B AP04-SG-XI	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
-----	----------------------	--	-------------------------	---------

AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), **pakket SG2 (samenstelling grond)** (versie 23-04-2020) (NAW-0132-3)
volledig pakket

--	Grond	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SG2	VBXXBS AP04-V	A
92.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan niet vluchtige chloorbenzenen; GC-MS/MS 1,2,3-trichloorbenzeen, 1,2,4-trichloorbenzeen, 1,3,5-trichloorbenzeen, som van deze drie trichloorbenzenen, 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen, 1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen (som), som van deze drie tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen	MS17GW AP04-SG-XV	A
93.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's); GC-MS/MS hexachloorbenzeen (HCB), alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HCH), beta-hexachloorcyclohexaan (beta-HCH), gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH), delta-hexachloorcyclohexaan (delta-HCH), endosulfansulfaat, aldrin, dieldrin, endrin, som van deze drie "drin's", o,p'-DDD, p,p'-DDD, som van deze twee DDD's, o,p'-DDE, p,p'-DDE, som van deze twee DDE's, o,p'-DDT, p,p'-DDT, som van deze twee DDT's, isodrin, telodrin, hexachloorbutadieen, heptachloor, alfa-endosulfan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, som van deze twee heptachloorepoxiden, cis-chloordaan, trans-chloordaan en som van deze twee chloordanen en som organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen	MS17GW AP04-SG-XIV	A

AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), **pakket SG4 (samenstelling grond)** (versie 23-04-2020) (NAW-0132-3)
volledig pakket

--	Grond	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SG4	VBXXBS AP04-V	A
94.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan cyaniden (vrij en totaal); spectrofotometrie	AA04 AP04-SG-VII	A
95.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan chloride; ionchromatografie	IC20W en AA10G AP04-SG-XII	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
-----	----------------------	--	-------------------------	---------

AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), **pakket SG5 (samenstelling grond)** (versie 23-04-2020) (NAW-0132-3)
volledig pakket (waarbij de bepaling van het gehalte aan organostikstof- en organofosforbestrijdingsmiddelen structureel uitbesteed wordt)

--	Grond	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SG5	VBXXBS AP04-V en NEN-EN 16179	A
96.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan chloorfenolen; GC-MS/MS 2-chloorfenol, 3-chloorfenol, 4-chloorfenol, de som van deze drie monochloorfenolen, 2,3-dichloorfenol, som van (2,4-dichloorfenol, 2,5-dichloorfenol), 2,6-dichloorfenol, 3,4-dichloorfenol, 3,5-dichloorfenol, en de som van deze zes dichloorfenolen, 2,3,4-trichloorfenol, 2,3,5-trichloorfenol, 2,3,6-trichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 3,4,5-trichloorfenol, de som van deze zes trichloorfenolen, 2,3,4,5-tetrachloorfenol, 2,3,4,6-tetrachloorfenol, 2,3,5,6-tetrachloorfenol, de som van deze drie tetrachloorfenolen en pentachloorfenol	MS18GW AP04-SG-XIII	A
97.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan aromatische oplosmiddelen; "purge and trap" en GC-MS 1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, 2-ethyltolueen, som van 3-ethyltolueen en 4-ethyltolueen, isopropylbenzeen, propylbenzeen en de som aromatische oplosmiddelen	VL30G.VOO en VL30TEKMS AP04-SG-XVII	A
98.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS zilver	ICPMS00K AP04-SG-V, ontsluiting NEN 6961, meting NEN-EN-ISO 17294-2	A

AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), **pakket SG6 (samenstelling grond)** (versie 23-04-2020) (NAW-0132-3)
volledig pakket

--	Grond	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SG6	VBXXBS AP04-V en NEN 5898	A
99.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan asbest; stereo- en polarisatiemicroscopie chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST AP04-SG-XVIII en NEN 5898	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), pakket SG8 (samenstelling grond) (versie 23-04-2020) (NAW-132-3)) volledig pakket				
--	Grond	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SG8	VBXXBS AP04-V	A
100.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS beryllium, tellurium, thallium en seleen	ICPMS00K AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie NEN 6961)	A
AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), pakket SG10 (samenstelling grond) (versie 23-04-2020) (NAW-0132-3)) volledig pakket				
--	Grond	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SG10	VBXXBS AP04-V	A
101.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS); HPLC-MS/MS PFBA (perfluorbutaan- zuur), PFPeA (perfluoropenta- zuur), PFHxA (perfluorhexa- zuur), PFHpA (perfluorhepta- zuur), PFOA lineair (perfluorocta- zuur), PFOA vertakt (perfluorocta- zuur), som PFOA, PFNA (perfluornona- zuur), PFDA (perfluordeca- zuur), PFUnDA (perfluorundeca- zuur), PFDoDA (perfluordodeca- zuur), PFTTrDA (perfluortrideca- zuur), PFTeDA (perfluortetradeca- zuur), PFHxDA (perfluorhexadeca- zuur), PFODA (perfluoroctadeca- zuur), PFBS (perfluorbutaansulfon- zuur), PFPeS (perfluoropentaansulfon- zuur), PFHxS (perfluorhexaansulfon- zuur), PFHpS (perfluorheptaansulfon- zuur), PFOS lineair (perfluoroctaansulfon- zuur), PFOS vertakt (perfluoroctaansulfon- zuur), som PFOS, PFDS (perfluordecaansulfon- zuur), 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfon- zuur), 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfon- zuur), 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfon- zuur), 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfon- zuur), MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat), EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat), PFOSA (perfluoroctaansulfonamide), MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) en 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	LCTQ-PFAS AP04-SG-XX	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
102.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan overige per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS); HPLC-MS/MS HFPO-DA (GenX) (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy) propaanzuur)	LCTQ-PFAS AP04-SG-XXI	A

AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), **pakket SB1 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond)** (versie 23-04-2020) (NAW-0132-2)
volledig pakket

--	Bouwstoffen	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SB1	VBXXBS AP04-V	A
103.	Veldvochtige bouwstof	Het bepalen van het gehalte aan droge stof; gravimetrie	GR10G AP04-SB-I	A
104.	Luchtdroge bouwstof	Het bepalen van het gehalte aan droge stof; gravimetrie	GR10G AP04-SB-I	A
105.	Bouwstoffen (m.u.v. bitumieuze materialen)	Het bepalen van het gehalte aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's); GC-MS naftaleen, fenantheen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3 cd)pyreen en de som van deze 10 PAK	MS16GW AP04-SB-III	A
106.	Bouwstoffen	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenylen), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachloorbifenylen), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenylen), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenylen), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachloorbifenylen), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachloorbifenylen), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenylen) en de som van deze 7 PCB's	MS16GW AP04-SB-IV	A
107.	Bouwstoffen	Het bepalen van het gehalte aan minerale olie; GC-FID	GC10B AP04-SB-V	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), pakket SB5 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond) (versie 23-04-2020) (NAW-0132-2) volledig pakket				
--	Bouwstoffen	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-SB5	VBXXBS AP04-V en NEN 5898	A
108.	Bouwstoffen	Het bepalen van het gehalte aan asbest; stereo- en polarisatiemicroscopie chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST AP04-SB-VI en NEN 5898	A
AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), pakket U1 (uitloogonderzoek; grond, niet-vormgegeven en vormgegeven bouwstoffen; niet diffusiebepaalde uitloging) (versie 23-04-2020) (NAW-0132-4) volledig pakket (waarbij de bepaling van het gehalte aan cyanide structureel uitbesteed wordt)				
--	Grond en bouwstoffen	Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04-U1 (en AP04-E)	VBXXBS AP04-V	A
c.	Grond en bouwstoffen	Het bepalen van de emissie van anorganische componenten d.m.v. de kolomproef Zie voor de bijbehorende eluaatanalyses onderstaand pakket E "AP04-verrichtingen, analyse van eluaten"	ULKOL-A AP04-U-I en NEN 7383	A
AP04-verrichtingen (versie 23-04-2020) (NAW-0132), pakket E (analyse van eluaten) (versie 23-04-2020) (NAW-0132-1) niet-volledig pakket				
109.	Eluaten	Het bepalen van de pH; potentiometrie	FY10W AP04-U-IV en NEN-EN-ISO 10523	A
110.	Eluaten	Het bepalen van de geleidbaarheid (EC); conductometrie	FY12WG AP04-U-V en NEN-ISO 7888	A
111.	Eluaten	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS lood, cadmium, zink, nikkel, arseen, chroom, koper, molybdeen, barium, tin, kobalt, antimoon, seleen, vanadium en calcium	ICPMS1S AP04-E-I, t/m -VII, -IX t/m -XV, XIX en NEN-EN-ISO 17294-2	A
112.	Eluaten	Het bepalen van het gehalte aan kwik; CV-AAS	AFI01 AP04-E-VIII en NEN 7324	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
113.	Eluaten	Het bepalen van het gehalte aan bromide, chloride en sulfaat; ionchromatografie	IC20W AP04-E-XVII en NEN-EN-ISO 10304-1	A
114.	Eluaten	Het bepalen van het gehalte aan fluoride; potentiometrie na doorstroomanalyse	IS30W AP04-E-XVIII	A

AS SIKB 3000(versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3010**(versie 23-04-2020) (NAW-0133-2); **(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond standaardpakket) volledig pakket**

--	Grond	Monsterbehandeling t.b.v. AS3010	VB AS3000 AS3000 en NEN-EN 16179	A
115.	Grond	Het bepalen van de pH-CaCl ₂ ; potentiometrie	FYX0G prestatieblad 3010-1 en NEN-EN-ISO 10390	A
116.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan droge stof; gravimetrie	GR10G en GR10MW prestatieblad 3010-2	A
117.	Grond	Het bepalen van het lutumgehalte; pipetmethode	GR50G prestatieblad 3010-4 en NEN 5753	A
118.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan organische stof; gravimetrie	GR20G prestatieblad 3010-3 en NEN 5754	A
119.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, kwik (niet-vluchtig) en zink	ICPMS00K prestatieblad 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie NEN 6961)	A
120.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's); GC-MS naftaleen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123cd)pyreen en som van deze 10 PAK	MS16GW prestatieblad 3010-6	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
121.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachloorbifenyyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachloorbifenyyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachloorbifenyyl) en PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyyl) De som van deze zeven PCB's	MS16GW prestatieblad 3010-8	A
122.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS/MS PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachloorbifenyyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachloorbifenyyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachloorbifenyyl) en PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyyl) De som van deze zeven PCB's	MS17GW Prestatieblad 3010-8	A
123.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan minerale olie; GC-FID	GC10G prestatieblad 3010-7	A

AS SIKB 3000(versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3020**(versie 23-04-2020) (NAW-0133-2) **(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend I) volledig pakket**

--	Grond	Monsterbehandeling t.b.v. AS3020	VB AS3000 AS3000 en NEN-EN 16179	A
124.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's); GC-MS/MS hexachloorbenzeen, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, aldrin, dieldrin, endrin, som van deze drie drin's, o,p'-DDD, p,p'-DDD, som van deze twee DDD's, o,p'-DDE, p,p'-DDE, som van deze twee DDE's, o,p'-DDT, p,p'-DDT, som van deze twee DDT's, heptachloor, alfa-endosulfan, isodrin, telodrin, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, de som van deze twee heptachloorepoxiden, cis-chloordaan, trans-chloordaan, som van deze twee chloordanen, som van organochloorbestrijdingsmiddelen, hexachloorbutadien	MS17GW Prestatieblad 3020-1	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
125.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan tri- en tetrachloorbenzenen en penta- en hexachloorbenzeen; GC-MS/MS 1,2,3-trichloorbenzeen, 1,2,4-trichloorbenzeen, 1,3,5-trichloorbenzeen, som van deze drie trichloorbenzenen, 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen, 1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen (som), som van deze drie tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen	MS17GW Prestatieblad 3020-2	A
126.	Grond	Het bepalen van overige organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's); GC-MS/MS delta-HCH en endosulfansulfaat	MS17GW Prestatieblad 3020-3	A

AS SIKB 3000^{(versie 23-04-2020) (NAW-0133)}; protocol 3030^{(versie 23-04-2020) (NAW-0133-2)} (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend II) volledig pakket

--	Grond	Monsterbehandeling t.b.v. AS3030	VB AS3000 AS3000 en NEN-EN 16179	A
127.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan vluchtige aromaten, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, MTBE en ETBE; "purge and trap" en GC-MS vluchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, toluen, ethylbenzeen, o-xyleen, som van (m+p)-xyleen, som van deze drie xylenen, styreen, som aromatische oplosmiddelen, naftaleen vluchtige chloorkoolwaterstoffen: monochlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen, som van deze drie dichloorethenen, 1,1,1-trichlooretheen, 1,1,2-trichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som van deze drie dichloorpropanen, tribroommethaan overige vluchtige verbindingen: methyl-tert-butylether (MTBE) en ethyl-tert-butylether (ETBE)	VL30G.VOO en VL30TEK.MS prestatieblad 3030-1	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
128.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan monochloorbenzeen en dichloorbenzenen; "purge and trap" en GC-MS monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3 dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen en som van deze drie dichloorbenzenen	VL30G.VOO en VL30TEK.MS prestatieblad 3030-2	A
129.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan overige aromatische oplosmiddelen; "purge and trap" en GC-MS 1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, 2-ethyltolueen, som van 3- en 4-ethyltolueen, isopropylbenzeen, propylbenzeen en de som aromatische oplosmiddelen	VL30G.VOO en VL30TEK.MS prestatieblad 3030-3	A

AS SIKB 3000(versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3040**(versie 23-04-2020) (NAW-0133-2) **(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend III) volledig pakket**

--	Grond	Monsterbehandeling t.b.v. AS3040	VB AS3000 AS3000 en NEN-EN 16179	A
130.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan chloride; ionchromatografie	IC20W prestatieblad 3040-2 (meting NEN-EN-ISO 10304-1, extractie VPR C85-06)	A
131.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan cyanide (vrij, totaal en complex); fotometrie	AA04 prestatieblad 3040-1	A

AS SIKB 3000(versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3050**(versie 23-04-2020) (NAW-0133-2) **Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend IV) volledig pakket**

--	Grond	Monsterbehandeling t.b.v. AS3050	VB AS3000 AS3000 en NEN-EN 16179	A
132.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS antimoon, arseen, chroom, tin, vanadium, beryllium, tellurium, thallium en zilver	ICPMS00K prestatieblad 3050-1 en -2 en NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie NEN 6961)	A

AS SIKB 3000(versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3070**(versie 23-04-2020) (NAW-0133-2) **(Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend V) volledig pakket**

--	Grond	Monsterbehandeling t.b.v. AS3070	VB AS3000 AS3000 en NEN 5898	A
----	-------	----------------------------------	---------------------------------	---

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
133.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan asbest; stereo- en polarisatiemicroscopie chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST prestatieblad 3070-1 en NEN 5898	A

AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3080** (versie 23-04-2020) (NAW-0133-2) **(Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend VII); volledig pakket**

--	Grond	Monsterbehandeling t.b.v. AS3080	VB AS3000 AS3000 en NEN-EN 16179	A
134.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS); HPLC-MS/MS PFBA (perfluorbutaan zuur), PFPeA (perfluorpentaan zuur), PFHxA (perfluorhexaan zuur), PFHpA (perfluorheptaan zuur), PFOA lineair (perfluoroctaan zuur), PFOA vertakt (perfluoroctaan zuur), som PFOA, PFNA (perfluornonaan zuur), PFDA (perfluordecaan zuur), PFUnDA (perfluorundecaan zuur), PFDoDA (perfluordodecaan zuur), PFTrDA (perfluortridecaan zuur), PFTeDA (perfluortetradecaan zuur), PFHxDA (perfluorhexadecaan zuur), PFODA (perfluoroctadecaan zuur), PFBS (perfluorbutaansulfon zuur), PFPeS (perfluorpentaansulfon zuur), PFHxS (perfluorhexaansulfon zuur), PFHpS (perfluorheptaansulfon zuur), PFOS lineair (perfluoroctaansulfon zuur), PFOS vertakt (perfluoroctaansulfon zuur), som PFOS, PFDS (perfluordecaansulfon zuur), 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfon zuur), 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfon zuur), 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfon zuur), 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfon zuur), MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat), EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat), PFOSA (perfluoroctaansulfonamide), MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) en 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	LCTQ-PFAS prestatieblad 3080-1	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
135.	Grond	Het bepalen van de overige per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS); HPLCMS/MS HFPO-DA (GenX) (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy) propaanzuur)	LCTQ-PFAS prestatieblad 3080-2	A

AS SIKB 3000(versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3110**(versie 23-04-2020) (NAW-0133-3) **(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater standaardpakket) volledig pakket**

136.	Grondwater	Het bepalen van de pH; potentiometrie	FY10W prestatieblad 3110-1	A
137.	Grondwater	Het bepalen van de elektrische geleiding; conductometrie	FY12WG prestatieblad 3110-2 en NEN-ISO 7888	A
138.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink en kwik	ICPMS1S prestatieblad 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2	A
139.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan niet - vluchtig kwik; CV-AAS.	AFI00KMn prestatieblad 3110-3 en NEN-EN-ISO 12846	A
140.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's); GC-MS naftaleen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123cd)pyreen en som van deze 10 PAK	MS16GW prestatieblad 3110-4	A
141.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan minerale olie; GC-FID	GC10W prestatieblad 3110-5	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133); protocol 3120 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-3) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend I); volledig pakket				
142.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's); GC-ECD en GC-MS/MS PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, de som van deze zeven PCB's, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, de som van deze vier HCH's, aldrin, dieldrin, endrin, som van deze drie drin's, p,p'-DDE, o,p'-DDD, o,p'-DDT, p,p'-DDD, o,p'-DDE, p,p'-DDT, de som van deze zes DD's, heptachloor, alfa-endosulfan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, de som van deze twee heptachloorepoxide, cis-chloordaan, trans-chloordaan en de som van deze twee chloordanen	MS17GW prestatieblad 3120-1	A
143.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan tri- en tetra-chloorbenzenen, penta- en hexachloorbenzeen; GC-MS/MS 1,2,3-trichloorbenzeen, 1,2,4-trichloorbenzeen, 1,3,5-trichloorbenzeen, de som van deze drie trichloorbenzenen, 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen, som van 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen, som van deze drie tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen	MS17GW prestatieblad 3120-2	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
-----	----------------------	--	-------------------------	---------

AS SIKB 3000(versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3130**(versie 23-04-2020) (NAW-0133-3) **(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend II); volledig pakket**

144.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan vluchtige aromaten, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, MTBE en ETBE; "purge and trap" en GC-MS vluchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, toluen, ethylbenzeen, o-xyleen, som van (m+p)-xyleen, som van deze drie xylenen, styreen en naftaleen vluchtige chloorkoolwaterstoffen: monochlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen, som van deze drie dichloorethenen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, de som van deze dichloorpropanen, tribroommethaan (bromofom) overige vluchtige verbindingen: methyl-tert-butylether (MTBE), ethyl-tert-butylether (ETBE)	VL30TEK.MS prestatieblad 3130-1	A
145.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan monochloorbenzeen en dichloorbenzenen; "purge and trap" en GC-MS monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3 dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen en som van deze drie dichloorbenzenen	VL30TEK.MS prestatieblad 3130-2	A

AS SIKB 3000(versie 23-04-2020) (NAW-0133); **protocol 3140**(versie 23-04-2020) (NAW-0133-3) **(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend III); volledig pakket**

146.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan anionen; ionchromatografie chloride, nitraat, ortho-fosfaat en sulfaat	IC20W prestatieblad 3140-2 en NEN-EN-ISO 10304-1	A
147.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan cyanide (vrij, totaal en complex); fotometrie	AA04 prestatieblad 3140-1	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133); protocol 3150 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-3) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend IV); volledig pakket				
148.	Grondwater	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS antimoon, arseen, chroom, tin, vanadium, beryllium, tellurium, thallium en zilver	ICPMS1S prestatieblad 3150-1 en -2 en NEN-EN-ISO 17294-2	A
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133); protocol 3210 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem standaard pakket) volledig pakket				
--	Waterbodem	Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3210	VB AS3000 AS3000 en NEN 5719	A
149.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan droge stof; gravimetrie	GR10G prestatieblad 3210-1	A
150.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan organische stof; gravimetrie	GR20G prestatieblad 3210-2 en NEN 5754	A
151.	Waterbodem	Bepaling van het gehalte aan fracties; pipet fractie <2 µm (lutum)	GR50G prestatieblad 3210-3 en NEN 5753	A
152.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, kwik (niet-vluchtig) en zink	ICPMS00K prestatieblad 3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie NEN 6961)	A
153.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's); GC-MS naftaleen, fenantheen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen en de som van deze 10 PAK	MS16GW prestatieblad 3210-5	A
154.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan minerale olie; GC-FID	GC10G prestatieblad 3210-6	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
155.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyyl), PCB 52 (2,5 2,5' tetrachloorbifenyyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachloorbifenyyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachloorbifenyyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyyl), som van deze zeven PCB'S	MS16GW prestatieblad 3210-7	A
156.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS/MS PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyyl), PCB 52 (2,5 2,5' tetrachloorbifenyyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachloorbifenyyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachloorbifenyyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyyl), som van deze zeven PCB's	MS17GW Prestatieblad 3210-7	A

AS SIKB 3000^{(versie 23-04-2020) (NAW-0133)}, **protocol 3220**^{(versie 23-04-2020) (NAW-0133-4)} **(Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend I) volledig pakket**

--	Waterbodem	Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3220	VB AS3000 AS3000 en NEN 5719	A
157.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan organochloorbestrijdings-middelen (OCB's); GC-MS/MS hexachloorbutadieen, pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, som chloorbenzenen, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, som van deze drie HCH's, aldrin, dieldrin, endrin, som van deze drie "drin's", isodrin, telodrin, o,p'-DDD, p,p'-DDD, som van deze twee DDD's, o,p' DDE, p,p'-DDE, som van deze twee DDE's, o,p'-DDT, p,p' DDT, som van de twee DDT's, som van deze zes DD's, heptachloor, alfa-endosulfan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, som van deze twee heptachloorepoxiden, cis-chloordaan, trans-chloordaan en som van deze twee chloordanen	MS17GW Prestatieblad 3220-1	A
158.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan overige organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's); GC-MS/MS delta-HCH, HCH-verbindingen (som), endosulfansulfaat	MS17GW Prestatieblad 3220-2	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133), protocol 3230 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodembodem- en grondwateronderzoek; waterbodembodem aanvullend II) volledig pakket				
--	Waterbodembodem	Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3230	VB AS3000 AS3000 en NEN 5719	A
159.	Waterbodembodem	Het bepalen van het gehalte aan monochloorbenzeen en dichloorbenzenen; "purge and trap" en GC-MS monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen en de som dichloorbenzenen	VL30G.Voo en VL30TEK.MS prestatieblad 3230-1	A
160.	Waterbodembodem	Het bepalen van het gehalte aan tri- en tetrachloorbenzenen; GC-MS/MS 1,2,3-trichloorbenzeen, 1,2,4-trichloorbenzeen, 1,3,5-trichloorbenzeen en de som trichloorbenzenen. 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen, 1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen (som) en de som van deze tetrachloorbenzenen en de som van chloorbenzenen	MS17GW Prestatieblad 3230-2	A
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133), protocol 3240 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodembodem- en grondwateronderzoek; waterbodembodem aanvullend III) volledig pakket				
--	Waterbodembodem	Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3240	VB AS3000 AS3000 en NEN 5719	A
161.	Waterbodembodem	Het bepalen van het gehalte aan cyaniden (vrij, totaal en complex); spectrofotometrie	AA04 prestatieblad 3240-1	A
162.	Waterbodembodem	Het bepalen van het gehalte aan chloride; ionchromatografie	IC20W prestatieblad 3240-2 (meting NEN-EN-ISO 10304-1)	A
163.	Waterbodembodem	Het bepalen van de pH-H ₂ O; potentiometrie	FYX0G prestatieblad 3240-3 en NEN-EN-ISO 10390	A
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133), protocol 3250 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodembodem- en grondwateronderzoek; waterbodembodem aanvullend IV) volledig pakket				
--	Waterbodembodem	Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3250	VB AS3000 AS3000 en NEN 5719	A
164.	Waterbodembodem	Het bepalen van het gehalte aan elementen; ICP-MS antimoon, arseen, chroom, tin en vanadium	ICPMS00K prestatieblad 3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie NEN 6961)	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133); protocol 3260 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend V) volledig pakket				
--	Waterbodem	Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3260	VB AS3000 AS3000 en NEN 5719	A
165.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan pentachloorfenol; GC-MS/MS	MS18GW prestatieblad 3260-1	A
166.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan organotinverbindingen; GC-MS tributyltinverbindingen (TBT), trifenylnverbindingen (TFT) en de som van deze organotinverbindingen	MSOTGW prestatieblad 3260-2	A
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133); protocol 3270 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend VI) volledig pakket				
--	Waterbodem	Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3270	VB AS3000 AS3000 en NEN 5898	A
167.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan asbest; stereo- en polarisatiemicroscopie chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST prestatieblad 3270-1 en NEN 5898	A
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020) (NAW-0133); protocol 3280 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend VIII); volledig pakket				
--	Waterbodem	Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3280	VB AS3000 AS3000 en NEN 5719	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
168.	Waterbodem	Het bepalen van het gehalte aan per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS); HPLC-MS/MS PFBA (perfluorbutaan zuur), PFPeA (perfluorpentaan zuur), PFHxA (perfluorhexaan zuur), PFHpA (perfluorheptaan zuur), PFOA lineair (perfluoroctaan zuur), PFOA vertakt (perfluoroctaan zuur), som PFOA, PFNA (perfluornonaan zuur), PFDA (perfluordecaan zuur), PFUnDA (perfluorundecaan zuur), PFDoDA (perfluordodecaan zuur), PFTTrDA (perfluortridecaan zuur), PFTeDA (perfluortetradecaan zuur), PFHxDA (perfluorhexadecaan zuur), PFODA (perfluoroctadecaan zuur), PFBS (perfluorbutaansulfon zuur), PFPeS (perfluorpentaansulfon zuur), PFHxS (perfluorhexaansulfon zuur), PFHpS (perfluorheptaansulfon zuur), PFOS lineair (perfluoroctaansulfon zuur), PFOS vertakt (perfluoroctaansulfon zuur), som PFOS, PFDS (perfluordecaansulfon zuur), 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfon zuur), 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfon zuur), 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfon zuur), 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfon zuur), MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat), EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat), PFOSA (perfluoroctaansulfonamide), MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) en 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	LCTQ-PFAS prestatieblad 3280-1	A
169.	Waterbodem	Het bepalen van de overige per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS); HPLCMS/MS HFPO-DA (GenX) (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy) propaan zuur)	LCTQ-PFAS prestatieblad 3280-2	A

Microbiologische parameters

170.	Zwem-, en oppervlaktewater	Het aantonen en kwantificeren van intestinale enterococci; MPN techniek met microtiterplaten	BA30W NEN-EN-ISO 7899-1	A
171.	Zwem-, en oppervlaktewater	Het aantonen en kwantificeren van Escherichia coli; MPN techniek met microtiterplaten	BA20W NEN-EN-ISO 9308-3	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
Hydrobiologische analyses				
172.	Oppervlaktewater (zoet en brak)	Het bepalen van de dichtheid en het biovolume van vijf potentieel toxische cyanobacteriegeslachten; cuvetmethode (microscopie en beeldanalyse)	FYTOPLANKTON telling NEN-EN 15204 biovolume eigen methode	A
173.	Oppervlaktewater (zoet en brak)	Het bepalen van de soortensamenstelling en de dichtheid van het fytoplankton; cuvetmethode (microscopie en beeldanalyse)	FYTOPLANKTON telling NEN-EN 15204	A
174.	Oppervlaktewater, waterbodems en onderwatersubstraten (zoet en brak)	Het bepalen van de soortensamenstelling van de macro-evertebraten (> 500 µm); uitzoekmethode (lichtbak en microscopie)	A-207 eigen methode	A
175.	Oppervlaktewater en waterbodem (zout en brak)	Het bepalen van de soortensamenstelling van de macro-evertebraten. Uitzoekmethode (lichtbak en microscopie)	A-211 eigen methode	A, Y
176.	Waterbodem (zacht) en oppervlaktewater (zoet en brak)	Het bepalen van de soortensamenstelling en de bedekking van water- en oeverflora; vegetatieopname (beoordelingssystematiek overeenkomstig KRW).	V-050 eigen methode	A
Geotechnische parameters				
177.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan carbonaten; volumetrische methode	BFSCHEIB NEN-ISO 10693	A
178.	Luchtdroge grond	Het bepalen van de droge stof; gravimetrie	GR10G en GR10MW eigen methode	A
179.	Slib	Het bepalen van de droge stof; gravimetrie	GR10G en GR10MW eigen methode	A
180.	Grond en slib	Het bepalen van het gloeiverlies en de gloeirest; gravimetrie	GR20G NEN 5754 en NEN-EN 12879 (2001)	A
181.	Grond en slib	Het bepalen van de zeefkrommes 2 µm - 8 mm, het bepalen van geotechnische benamingen grondtype en het bepalen fracties tussen 2 en 63 µm; zeef en sedimentatie	GRAN_SED (scg_kgv) eigen methode	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025 tot 01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
182.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan lutum; pipet-methode	LUTUM-NEN NEN 5753	A
183.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan lutum; sedigraaf (fotosedimentatie)	GRAN_SED (sedigraaf) eigen methode	A
184.	Grond	Het bepalen van de volumieke massa, het watergehalte, het poriëngehalte en de verzadigingsgraad van monsters uit grondboringen; gravimetrie	VOLUMMON eigen methode	A
185.	Grond en slib	Voorbehandeling van monsters ten behoeve van fysisch-chemische analyses	BFVOORB NEN-EN 16179	A
186.	Grond en slib	Het bepalen van het gehalte aan lutum (fractie < 2 µm); semi-micro methode	GR50G NEN 5753	A
187.	Slib of mengsels van water en slib	Het bepalen van de hoeveelheid bezinksel; volumetrie	BF-BEZV NEN 6623	A
188.	Asfalt(kernen), boor(kernen) en wegomateriaal	Het bepalen van de laagdikte en constructieopbouw in boorkernen; geometrisch	LAAGDASF proef 77.1 (RAW 2020) en NEN-EN 12697-36	A
189.	Asfalt(kernen), boor(kernen) en wegomateriaal	Het aantonen van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's); PAK-detector (PAK-marker)	PAKMRK RAW 2020 Proef 77.2	A
190.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan fractie < 2 µm en fractie < 20 µm; areometer	Areometer RAW proef 1 (RAW 2020)	A
191.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm; gravimetrie	RAWZEV RAW proef 2 (RAW 2010)	A
192.	Grond	Het bepalen van de korrelverdeling; gravimetrie (droge zieving, natte zieving en droge nazeving)	RAWZEV RAW proef 6 (RAW 2005) RAW proef 11 (RAW 2010) voorbehandeling proef 1 (RAW 2015)	A
193.	Grond	Het bepalen van de plasticiteit van grond; gravimetrie	RAWPLAST RAW proef 14 (RAW 2020)	A
194.	Grond	Het bepalen van de zuurgraad (pH-KCl); potentiometrie	FYX0G RAW proef 27 (RAW 2020)	A
195.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan zoutbelasting; conductometrie	FY12WG RAW proef 4 (RAW 2020)	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
196.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan gloeiverlies, organische stof en CaCO ₃ ; gravimetrie	GR20G RAW proef 28 (RAW 2020)	A
197.	Grond	Het bepalen van de textuur (lutumgehalte en leemgehalte); gravimetrie	RAW-TEXTUUR RAW proef 29 (RAW 2020)	A
198.	Grond	Het bepalen van M-50-cijfer; gravimetrie	RAW-TEXTUUR RAW proef 125 (RAW 2000)	A
199.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan organische stof; gravimetrie	RAW-MASVER RAW proef 36 (RAW 2020)	A
200.	Grond	Het bepalen van het massaverlies bij zoutzuurbehandeling; gravimetrie	RAW-MASVER RAW proef 37 (RAW 2020)	A
201.	Grond	Het bepalen van het gehalte aan zout in bodemvocht; ionchromatografie	AA10G en IC20W RAW proef 38 (RAW 2020)	A
202.	Grond	Het bepalen van het watergehalte; gravimetrie	GR10G RAW proef 161-1 (RAW 2005)	A

Asbest

203.	Vaste materialen	Het bepalen van het gehalte aan asbest; stereo- en polarisatiemicroscopie (eventueel aangevuld met scanning elektronenmicroscopie en röntgenanalyse) chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASB_IDEN NEN 5896	A, B, S
204.	Grond, waterbodem, bouw-en slooppafval en granulaat	Het bepalen van het gehalte aan asbest; stereo- en polarisatiemicroscopie (eventueel aangevuld met scanning elektronenmicroscopie en röntgenanalyse) chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST NEN 5898	A

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
205.	Grond, waterbodem, bouw-en slooppafval en granulaat	Het bepalen van het gehalte aan asbest; stereo- en polarisatiemicroscopie (eventueel aangevuld met Scanning Elektronenmicroscopie en röntgenanalyse) chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthrophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST België CMA/2/III/C.2 CMA/2/III/C.3	A
206.	Filter	Het bepalen van de vezeldichtheid van asbest en anorganische vezels met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthrophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST-SEM NEN-ISO 14966	A, B, S
207.	Gesedimenteerd stof, kleeftmonsters	Het bepalen van het gehalte aan asbest en anorganische vezels met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthrophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST-SEM NEN-ISO 16000-27	A, B, S
208.	Vaste materialen	Het bepalen van de vezeldichtheid van asbest en anorganische vezels met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyse chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthrophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASB_IDEN en ASBEST-SEM VDI 3866 Blatt 5	A
209.	Filter	Het bepalen van de vezeldichtheid van asbest en anorganische vezels met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyse chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthrophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST-SEM NEN-ISO 14966 en VDI 3492	A

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 086**

van **Eurofins Omegam B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-08-2025** tot **01-06-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **22-05-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
210.	Gesedimenteerd stof, kleeftmonsters	Het bepalen van het gehalte aan asbest en anorganische vezels met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyse chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthrophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST-SEM NEN-ISO 16000-27 en VDI 3877-1	A
211.	Gesedimenteerd stof, vast materiaal	Het bepalen van het gehalte aan asbest en anorganische vezels met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyse chrysotiel, crocidoliet, amosiet, vezelvormig anthrophylliet, vezelvormig actinoliet, vezelvormig tremoliet	ASBEST-BIA IFA-BIA 7487	A